

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 103

Pre trate:

- A Łupków PL – Medzilaborce – Michaľany
- B Trebišov – Výh Slivník
- C Michaľanská spojka

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravitel	Podpis	Poznámka
103 A	1	1, 3	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
103 B	1	1, 3	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
103 A	2	1,2,4,5,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
103 B	2	3,5,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
103 A	3	2	15.7.2009	Mockovčiak		3221/2009-O410
103 B	3	2	15.7.2009	Mockovčiak		3221/2009-O410
103 A	4	1-7	13.12.2009	Mockovčiak		12425/2009-O410
103 B	4	1-7	13.12.2009	Mockovčiak		12425/2009-O410
103 A	5	1,3,5,7	15. 10. 2010	Kolej		16921/2010-O410
103 B	5	1,3,5	15. 10. 2010	Kolej		16921/2010-O410
103 A	6	1,2,3,7	13. 2. 2012	Kolej		10446/2012-O410
103 B	6	1-7	13. 2. 2012	Kolej		10446/2012-O410
103 A	7	1,3	9. 12. 2012	Kolej		19981/2012-O410
103 B	7	1,2	9. 12. 2012	Kolej		19981/2012-O410
103 C	8	1-7	15. 12. 2013	Kolej		20474/2013-O410
103 A	9	1,3	1. 5. 2014	Kolej		14302/2014-O410
103 B	9	1	1. 5. 2014	Kolej		14302/2014-O410
103 A	10	1,2,3,5	15. 8. 2015	Kolej		19991/2015-O410
103 A	11	1	15. 11. 2015	Kolej		22112/2015/O410
103 A	12	1,,2,5	1. 11. 2016	Kolej		22950/2015/O410
103 A	13	1,2,5	1. 6. 2018	Kolej		24374/2018/O410
103 B	13	1	1. 6. 2018	Kolej		24374/2018/O410
103 A	14	1	1. 11. 2018	Kolej		27631/2018/O410
103 A	15	1	15. 12. 2018	Kolej		28569/2018/O410
103 A	16	1,2,4,5,7	1. 1. 2020	Kolej		30536/2019/O410
103 B	16	2,5	1. 1. 2020	Kolej		30536/2019/O410
103 C	16	5	1. 1. 2020	Kolej		30536/2019/O410
103 A	17	1	1. 3. 2020	Kolej		26403/2020/O410
103 A	18	1,2,3,5	15. 4. 2021	Kolej		29962/2021/O410
103 B	18	1	15. 4. 2021	Kolej		29962/2021/O410
103 A	19	1,5	1. 5. 2021	Kolej		30536/2021/O410
103 B	19	1	1. 5. 2021	Kolej		30536/2021/O410
103 B	20	1	1. 10. 2021	Kolej		33925/2021/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Dialkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy	
DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Medzilaborce št. hr. – Michaľany
Trakčná sústava	= 3kV (Bánovce nad Ondavou – Michaľany)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	
Najvyššia traťová rýchlosť	Medzilaborce št. hr.– Medzilaborce 60 km/h Medzilaborce – Humenné 90 km/h Humenné – Úpor 100 km/h Úpor – Michaľany 70 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m

Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.

Koniec trate: Michaľany

1	2	3	4	5	6	7
Medzilaborce št. hr.	‡ 119,930	1Pr	60			
KT (Lupkowsky)	‡ 119,700					KMSP
Pískajte	119,700					opakovací
	119,654		30			priecestie
k	119,480				C-IV.	
	119,474		60^			
Pískajte	118,008					
	117,929		30			priecestie
k	117,755				C-IV.	
	117,749		60^			
Pískajte	116,848					
	116,718		20			priecestie

1	2	3	4	5	6	7
k	116,595	1 Pr			C-IV.	
	116,589		60^			
	114,800		30			žel. spodok
	114,700		60			
Pískajte	114,606					
	114,530		30			priecestie
k	114,353				C-IV.	
	114,347		60^			
	113,300		30			žel. spodok
	113,200		60			
Pískajte	112,378					
	112,242		20			priecestie
k	112,125				C-IV.	
	112,119		60^			
Pískajte	110,883					
k	110,538				C-IV.	
Pískajte	110,046					
k	109,701				C-IV.	
Pískajte	109,548					
k	109,165				C-II.	
Pískajte	108,785					
k	108,421				C-IV.	
Pískajte	108,128					
k	107,783				C-IV.	
PZS 2Z	107,016				C-II.	ZHIÚ 107,610; k. DK Medzila.; KHIÚ 106,430
Medzilaborce mesto zast.	106,900					
Pískajte	106,433					

1	2	3	4	5	6	7
k	106,085	1 Pr			C-IV.	
L	106,045					
1 Medzilaborce	105,353					
	104,935		80			zmena tr. rých. ○
Krásny Brod zast.	102,925					
	102,839		70			○
	102,485		90			
PZS 2	101,818				C-IV.	ZHIÚ 102,613; k. DK Medzila.; KHIÚ 101,015
Monastyr zast.	101,175					
Pískajte	100,161					
	99,754		60			○
k	99,645				C-IV.	
	98,446		90			
Sukov zast.	98,363					
Pískajte	97,529					
k	96,995				C-III.	
Pískajte	96,701		50			priecestie
k	96,389				C-III.	
	96,382		90^			
Vyšné Čabiny zast.	96,315					
Pískajte	95,232					
k	94,710				C-IV.	
Nižné Čabiny zast.	94,643					
Pískajte	93,561					

1	2	3	4	5	6	7
k	93,018	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	93,035					
k	92,495				C-IV.	
Volica zast.	92,395					
L	90,613					
	90,424		40			v bez z
PZS 1	90,417				C-IV.	ZHIÚ 91,111; k. DK Radvaň
	90,345		60			v bez z
1 Radvaň nad Laborcom	90,133					
	89,627		70			∩
	89,437		80			∩
	89,437		(70)			∩
PZS 2	88,722				C-III.	ZHIÚ 89,437; DK Radvaň ; KHIÚ 87852
	88,548		90			
Pískajte	86,972					
k	86,456				C-IV.	
PZS 2Z	85,538				C-III.	ZHIÚ 86,602; k. DK Radvaň; KHIÚ 84,497
Hrabovec nad Laborcom zast.	85,470					
Pískajte	85,411					
k	84,895				C-IV.	
Pískajte	84,615					
k	84,072				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
	83,364	1 Pr	70			○
Pískajte	82,981					
	82,917		30			priecestie
k	82,728				C-IV.	
	82,722		70^			○
Zbudské Dlhé zast.	82,670					
Pískajte	80,780					
L	80,652					
	80,400		40			v bez z
k	80,371				C-IV.	
2 Koškovce	80,125					
Pískajte	80,071					
	79,900		10			priecestie
k	79,817				C-IV.	
	79,810		60^			
	79,602		80			○
Pískajte	79,050					
k	78,589				C-IV.	
	78,011		70			○
PZS 2	77,883				C-II.	ZHIÚ 78,650; k. DK Koškov.; KHIÚ 77,111
Pískajte	77,709					

1	2	3	4	5	6	7
k	77,305	1 Pr			C-III.	
Hankovce zast.	77,225					
Pískajte	77,115					
k	76,679				C-IV.	
Pískajte	76,039					
	75,827		90			
k	75,498				C-IV.	
PZS 2	74,643				C-III.	ZHIÚ 75,450; k. DK Udavsk.; KHIÚ 73,837
Lubiša zast.	74,527					
Pískajte	74,191					
k	73,645				C-III.	
Pískajte	72,152					
k	71,635				C-IV.	
	71,590		70			∩
L	70,542					
PZS 2	70,385				C-III.	ZHIÚ 71,010; k. DK Udavs.; KHIÚ 70,314
1 Udavské	70,321					+
	70,269		40			v bez z
	70,203		60			v bez z
	69,861		70			∩
PZS 2	69,067				C-IV.	ZHIÚ 69,741; k. DK Udavs.; KHIÚ 68,410
Kochanovce zast.	68,980					
	67,581		80			∩
PZS 2	67,320				C-III.	ZHIÚ 68,127; k. DK Hum.; KHIÚ 66,665

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2 Z	65,807	1 Pr			C-IV.	ZHIÚ 66,665; k. DK Humen.; = km 1,314 TTP 104 B; KHIÚ 65,047
	Humenné mesto zast.	65,403					
	L	65,345					
	PZS 2Z	65,333				C-IV.	ZHIÚ 66,345; k. DK Humen.; = km 0,838 TTP 104 B
	PZS 2Z	65,311				C-IV.	k. DK Humen.; = km 0,816 TTP 104 B; KHIÚ 65,047
		65,030		40			v bez z
		64,860		60			v bez z
1	Humenné	64,456					
		63,945		90			priecestie
	PZS 2	63,117				C-IV.	ZHIÚ 63,920; k. DK Humen.; KHIÚ 62,322
		63,100		100 [^]			zmena tr. rých.
	Pískajte	61,951					
	k	61,378				C-IV.	
	HIÚ	60,260					
	X-599	59,860					
	PZS 3Z	59,143				C-IV.	ZHIÚ 60,260; KHIÚ 58,035
	Brekov zast.	59,025					
	L	55,598					
	PZS 1Z	55,311				C-I.	ZHIÚ 56,260; k. St. 1 Strážs.
2	Strážske	54,918	2Pr				
	PZS 2Z	52,236				C-III.	ZHIÚ 53,225; k. St. 2 Stráž.; KHIÚ 51,113

1	2	3	4	5	6	7
Pusté Čemerné zast.	52,225	2 Pr				
PZS 2Z	51,730				C-IV.	ZHIÚ 52,733; k. St.2 Stráž.; KHIÚ 50,597
HIÚ	50,459					
Koniec práce postrku	50,200					
X-501	50,072					
Nacina Ves zast.	49,111					
PZS 3Z	49,062				C-III.	
Pískajte	48,801					
k	48,206				C-IV.	
L	47,501					
2 Výh. Petrovce nad Laborcom zast.	46,638					
PZS 2Z	46,509				C-IV.	ZHIÚ 46,564; k. DK Petrov; KHIÚ 45,252
PZS 2Z	45,726				C-IV.	ZHIÚ 46,500; k. DK Petrovc.; KHIÚ 44,548
PZS 2Z	43,951				C-III.	ZHIÚ 45,252; k. DK Petrov.; KHIÚ 42,761
L	41,360					
PZS 1Z	41,068				C-IV.	k. St1 Michalo.
2 Michalovce	40,628					
	39,980		70			
	39,560		100			
PZS 2Z	39,545				C-IV.	ZHIÚ 39,770; k DK Michalo.; KHIÚ 37,780
PZS 2	37,803				C-IV.	ZHIÚ 38,732; k. DK Michalo.; KHIÚ 36,595
Michalovce zastávka zast.	37,799					
PZS 2	37,497				C-III.	ZHIÚ 38,732; k DK Michalo.; KHIÚ 36,595
Pískajte	35,478					
k	34,881				C-IV.	

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS ZZ	33,278	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 34,352; k.DK Bánovce; KHIÚ 32,196
	Laškovce zast.	33,204					
	Vypnite prúd	32,610					
	PZS ZZ	32,598				C-III.	ZHIÚ 33,805; k.DK Bánovce; KHIÚ 31,580
	Rekuperácia zakázaná	32,540					
	L	32,385					
	Z=	32,318					
3	Bánovce nad Ondavou odb.	32,291					= km 0,878 TTP 104 E
	Zapnite prúd	32,196					
	Stiahnite zberač	31,630					
	Zdvihnite zberač	31,435					
3	Bánovce nad Ondavou	30,951					
	PZS 2 Z	30,504				C-III.	ZHIÚ 32,196; k.DK Bánovce; KHIÚ 28,550
	PZS ZZ	29,694				C-II.	ZHIÚ 30,674; k.DK Bánovce; KHIÚ 28,550
		27,468		80			
	Pískajte	27,121					most
		26,700					ZMSP, most
		26,500					KMSP
	PZS 2	26,104				C-IV.	ZHIÚ 27,333; k. DK Hriňšte; KHIÚ 24,772
	L	25,850					
3	Výh. Hriňšte zast.	25,575					
		24,707		100			
	PZM	21,772				C-IV.	o. St. II Výh Třebišov ŠRT = km 37,403 TTP 102 A ZHIÚ 22,250; k. St.1 Třebiš; = km 37,976 TTP 102 A; KHIÚ 20,985
	PZS ZZ	21,194				C-IV.	
	L	20,985					
		20,737		80			
		20,650		100			
2	Třebišov	20,187					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	18,339	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 19,300; k. St.2 Trebiš; = km 1,928 TTP 103 B; KHIÚ 17,550
Pískajte	17, 560					
k	16,955				C-IV.	
Pískajte	16, 117					
k	15,526				C-IV.	
Pískajte	15, 252					
k	14,675				C-IV.	
L	13,751					
PZS 2Z	13,405				C-IV.	ZHIÚ 14,968; k. DK Úpor
3 Úpor	13,059					
PZS 2Z	12,790				C-IV.	k. DK Úpor; KHIÚ 12,472
(Stiahnite zberač)	12,691					
TM Úpor	12,645					
Zdvihnite zberač	12,540					
	12,480		80			∩
	12,480		(70)			∩
PZS 2Z	12,120				C-III.	ZHIÚ 12,472; k. DK Úpor; KHIÚ 11,141
	11,350		70			zmena tr. rých.
	11,350		(40)			∩
Stanča zast.	11,235					
Pískajte	10,952		50			priecestie
k	10,667				C-IV.	
	10,662		70^			

1	2	3	4	5	6	7
	10,662	2Pr	(40)			○
Pískajte	8,472					
	8,390		30			priecestie
k	8,219				C-IV.	
	8,214		60^			
Pískajte	6,939					
k	6,586				C-IV.	
	6,570		70			
	6,570		(40)			○
	5,648		70			
PZS ZZ	5,447				C-IV.	ZHIÚ 6,280; k. DK Úpor; KHIÚ 4,609
Veľaty zast.	5,323					
PZS ZZ	4,621				C-IV.	ZHIÚ 5,422; k. DK Michal.; KHIÚ 3,835
	2,265		50			○
ÚL	1,635					
Pískajte	1,621		40			priecestie
Lastovce zast.	1,557					
Lastovce odb.	1,476					
Stiahnite zberač	1,381					
k	1,371				C-IV.	
Zdvihnite zberač	1,281					
SpS	1,050					
ÚLc	0,935					
	0,834					
	= 51,676					
2 Michal'any	50,960					

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany

Smer Michaľany – Medzilaborce št. hr.

Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.

Koniec trate: Michaľany

1	2	3	4	5	6	7
2	Michaľany	50,960	2Pr			
		51,676				
		=0,834				
		0,911	50			○
	SpS	1,050				
	Pískajte	1,121	40			priecestie
	Stiahnite zberač	1,281				
	k	1,371			C-IV.	
	Zdvihnite zberač	1,381				
	LÚ	1,382				
	Lastovce odb.	1,476				
	Lastovce zast.	1,557				
		2,265	70			
	Koniec práce postrku	4,300				
	PZS 2Z	4,621			C-IV.	ZHIÚ 3,835; k. DK Michaľa; KHIÚ 5,422
	Veľaty zast.	5,323				
	PZS 2Z	5,447			C-IV.	ZHIÚ 4,609; k. DK Úpor; KHIÚ 6,280
		5,648	(40)			○
	Pískajte	6,175				
		6,260	60			priecestie
	k	6,586			C-IV.	
	Pískajte	7,864				
	k	8,219			C-IV.	
		8,390	(40)			○

1	2	3	4	5	6	7
	8,390	2 Pr	70			○
Pískajte	10,263					
k	10,667				C-IV.	
Stanča zast.	11,235					
	11,350		(70)			○
	11,350		80			○
PZS 2Z	12,120				C-III.	ZHIÚ 11,141; k. DK Úpor; KHIÚ 12,472
S	12,472					
	12,480		100			zmena tr. rých.
(Stiahnite zberač)	12,540					
TM Úpor	12,645					
Zdvihnite zberač	12,691					
PZS 2Z	12,790				C-IV.	ZHIÚ 12,472; k. DK Úpor
3 Úpor	13,059					
PZS 2Z	13,405				C-IV.	k. DK Úpor; KHIÚ 14,968
Pískajte	14,098					
k	14,675				C-IV.	
Pískajte	14,935					
k	15,526				C-IV.	
Pískajte	16,351					
k	16,955				C-IV.	
PZS 2	18,339				C-IV.	ZHIÚ 17,550; k. St.2 Trebišov; = km 1,928 TTP 103 B; KHIÚ 19,300
S	19,300					
2 Trebišov	20,187					
	20,650		80			

1	2	3	4	5	6	7
	20,737	2 Pr	100			
PZS ZZ	21,194				C-IV.	ZHIÚ 20,985; k. St. I Trebišov = km 37,976 TTP 102 A; KHIÚ 22,250
PZM	21,772				C-IV.	St. II Výh Trebišov ŠRT = km 37,403 TTP 102 A
S	24,450					
3	24,707		80			žel. zvrš., sp.
Výh. Hrnište zast. Pískajte	25,575					
	26,022					most
PZS 2	26,104				C-IV.	ZHIÚ 24,772; k. DK Hrnište; KHIÚ 27,333
	26,500					ZMSP, most
	26,700					ZMSP
	27,468		100			
PZS 2 Z	29,694				C-II.	ZHIÚ 28,550; k. DK Bánov.; KHIÚ 30,674
S	30,220					
PZS ZZ	30,504				C-III.	ZHIÚ 28,550; k. DK Bánov.; KHIÚ 32,196
3	30,951					
Bánovce nad Ondavou						
Stiahnite zberač	31,460					
Zdvihnite zberač	31,625					
Vypnite prúd	32,196					
3	32,291					= km 0,878 TTP 104 E
Bánovce nad Ondavou odb.						
K=	32,318					
PZS ZZ	32,598				C-III.	ZHIÚ 31,580; k. DK Bánov.; KHIÚ 33,805
Zapnite prúd	32,610					
Laškovce zast.	33,204					
PZS ZZ	33,278				C-IV.	ZHIÚ 32,196; k. DK Bánov.; KHIÚ 34,352
Pískajte	34,284					
k	34,881				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	37,497	2 Pr			C-III.	ZHIÚ 36,595; k. DK Michal.
Michalovce zastávka zast.	37,799					
PZS 2	37,803				C-IV.	k. DK Michal.; KHIÚ 38,732
PZS 2Z	39,545				C-IV.	ZHIÚ 37,780; k. DK Michal.; KHIÚ 39,760
	39,560		70			○
S	39,780					
2 Michalovce	40,628					
PZS 1Z	41,068				C-IV.	k. St.1 Michal.
	41,080		100			
PZS 2Z	43,951				C-III.	ZHIÚ 42,761; k. DK Petrov.; KHIÚ 45,252
PZS 2Z	45,726				C-IV.	ZHIÚ 44,548; k. DK Petrov.; KHIÚ 46,500
S	46,300					
PZS 2Z	46,509				C-IV.	ZHIÚ 45,252; k. DK Petrov.; KHIÚ 46,564
2 Výh. Petrovce nad Laborcom zast.	46,638					
Pískajte	47,609					
HIÚ	47,665					
X-480	48,057					
k	48,206				C-IV.	
PZS 3Z	49,062				C-III.	
Nacina Ves zast.	49,111					
PZS 2Z	51,730				C-IV.	ZHIÚ 50,597; k. St.2 Strážs.; KHIÚ 52,733
PZS 2Z	52,236				C-III.	ZHIÚ 51,113; k. St.2 Strážs.; KHIÚ 53,225
Pusté Čemerné zast.	52,225					

	1	2	3	4	5	6	7
	S	53,225					
2	Strážske	54,918	1Pr				
	PZS 1Z	55,311				C-I.	k. St.1 Strážs.; KHIÚ 56,260
	X-584	58,415					
	Brekov zast.	59,025					
	PZS 3Z	59,143				C-IV.	ZHIÚ 51,143; KHIÚ 60,260
	Pískajte	60,806					
	k	61,378				C-IV.	
	PZS 2	63,117				C-IV.	ZHIÚ 62,322k. DK Humen.; KHIÚ 63,920
	S	63,758					
		64,030		40			v bez z
1	Humenné	64,456					
		65,030		80			zmena tr. rých.
	PZS 2Z	65,311				C-IV.	ZHIÚ 65,047; k. DK Humen.; = km 0,816 TTP 104 B
	PZS 2Z	65,333				C-IV.	k. DK Humen.; = km 0,838 TTP 104 B; KHIÚ 66,345
	Humenné mesto zast.	65,403					
	PZS 2Z	65,807				C-IV.	ZHIÚ 65,047; k. DK Humen.; = km 1,314 TTP 104 B; KHIÚ 66,665
	PZS 2	67,320				C-III.	ZHIÚ 66,665; k. DK Humen.; KHIÚ 68,127
		67,581		70			○

1	2	3	4	5	6	7
Kochanovce zast.	68,980	1 Pr				
PZS 2	69,067				C-IV.	ZHIÚ 68,410; k. DK Udavs.; KHIÚ 69,741
S	69,612					
	69,858		40			v bez z
	69,940		60			v bez z
	70,269		70			○
1 Udavske	70,321					+
PZS 2	70,385				C-III.	ZHIÚ 70,314; k. DK Udavs.; KHIÚ 71,010
Pískajte	71,118					
	71,590		90			
k	71,635				C-IV.	
Pískajte	73,099					
k	73,645				C-III.	
PZS 2	74,643				C-III.	ZHIÚ 73,837; k. DK Udavs.; KHIÚ 75,450
Lubiša zast.	74,527					
Pískajte	74,957					
k	75,498				C-IV.	
	75,827		(70)			○
	75,827		80			○
Pískajte	76,367		50			priecestie
k	76,679				C-IV.	
	76,685		(70)			○
	76,685		80			○

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	76,844	1 Pr				
Hankovce zast.	77,225					
k	77,305				C-III.	
PZS 2	77,883				C-II.	ZHIÚ 77,111; k. DK Koškov.; KHIÚ 78,650
	78,011		80			∩
Pískajte	78,128					
k	78,589				C-IV.	
S	79,390					
Pískajte	79,563					
	79,602		20			v bez z; priecestie
k	79,817				C-IV.	
	79,824		60^			
2 Koškovce	80,125					
Pískajte	80,214					
Pískajte	80,368		70			∩; opakovací
k	80,371				C-IV.	
Pískajte	82,291					
Zbudské Dlhé zast.	82,670					
k	82,728				C-IV.	
	83,364		90			
Pískajte	83,529					
k	84,072				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	84,379	1 Pr				
k	84,895				C-IV.	
Hrabovec nad Laborcom zast.	85,470					
PZS 2Z	85,538				C-III.	ZHIÚ 84,497; k. DK Radvaň; KHIÚ 86,602
Pískajte	85,940					
k	86,456				C-IV.	
	88,548		(70)			○
	88,548		80			○
PZS 2	88,722				C-III.	ZHIÚ 87,852; k. DK Radvaň; KHIÚ 89,437
	89,127		70			○
S	89,396					
	89,623		40			v bez z
	89,810		60			v bez z
1 Radvaň nad Laborcom	90,133					
PZS 1	90,417				C-IV.	k. DK Radvaň ; KHIÚ 91,111
	90,424		90			
Pískajte	91,955					
Pískajte	92,300					
Volica zast.	92,395					
k	92,495				C-IV.	
Pískajte	92,501					opakovací

1	2	3	4	5	6	7
k	93,018	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	94,188					
Nižné Čabiny zast.	94,643					
k	94,710				C-IV.	
Pískajte	96,077		50			priecestie
Vyšné Čabiny zast.	96,315					
k	96,389				C-III.	
Pískajte	96,697					
k	96,995				C-III.	
	97,001		90^			
Sukov zast.	98,363					
	98,446		60			∩
Pískajte	99,300					
k	99,645				C-IV.	
	99,754		90			
Monastyr zast.	101,175					
PZS 2	101,818				C-IV.	ZHIÚ 101,015; k. DK Medzilab. KHIÚ 102,613
	102,485		70			∩
	102,839		80			∩
Krásny Brod zast.	102,925					
S	104,742					
	104,935		60			zmena tr. rých.
1 Medzilaborce	105,353					
Pískajte	105,737					
Pískajte	105,843					opakovací

1	2	3	4	5	6	7
k	106,085	1 Pr			C-IV.	
Medzilaborce mesto zast.	106,900					
PZS ZZ	107,016				C-II.	ZHIÚ 106,430; k. St.1 Medzil.; KHIÚ 107,610
Pískajte	107,438					
k	107,783				C-IV.	
Pískajte	108,167					
	108,237		30			priecestie
k	108,421				C-IV.	
	108,428		60^			
Pískajte	108,982					
k	109,165				C-II.	
Pískajte	109,356					
k	109,701				C-IV.	
Pískajte	110,193					
k	110,538				C-IV.	
Pískajte	111,780					
k	112,125				C-IV.	
	113,200		30			žel. spodok
	113,300		60			
Pískajte	114,002					
k	114,353				C-IV.	
	114,700		30			žel. spodok
	114,800		60			
Pískajte	116,232					
k	116,595				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	117,502	1 Pr				
	117,638		20			priecestie
k	117,755				C-IV.	
	117,761		60^			
Pískajte	119,227					
	119,306		30			priecestie
Pískajte	119,450					tunel
k	119,480				C-IV.	
	119,486		60^			
	┆ 119,000					ZMSP, tunel
ZT (Lupkowsky)	┆ 119,700					
Medzilaborce št. hr.	┆ 119,930					

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Medzilaborce št. hr. – Medzilaborce 600 m Medzilaborce – Humenné 404 m Humenné – Michaľany 620 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.						Koniec trate: Michaľany					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Medzilaborce št. hr.			5	0	-						
Medzilaborce	737		8	0	25	3	K				
Radvaň nad Laborcom	550			0	8	2	K				
Koškovce	398			0	7	3	KZ				
Udavské	312			0	7	2	K				
Humenné	552			0	5	2				158,250	
Strážske	633			0	5	3	K				
Výh. Petrovce nad Laborcom	645			0	5	2	K				
Michalovce	695			6	5	3	K				
Bánovce nad Ondavou	645			8	3	3	KZ			157,575	
Výh. Hriňšte	741			8	8	3	KZ				
Trebišov	757			8	8	3	Z	KZ		158,250	
Úpor	438		5	10	5	3	K	K			
Michaľany	714			-	13	5	KZ			157,975	

1	2	3																		
836	Lupków PL	57	56	53	51	47	44	41	39	36	31	29	27	25	23	20	19	16	15	2
100602	Medzilaborce št. hr.	55	55	51	50	45	43	40	37	34	30	28	25	24	22	19	17	15	13	Medzilaborce št. hr.
162602	Medzilaborce mesto	42	42	38	37	32	30	27	24	21	17	15	12	11	9	6	4	2	Medzilaborce mesto	
162206	Medzilaborce	41	40	36	35	31	28	25	23	20	15	13	11	9	7	4	2	Medzilaborce		
162503	Krásny Brod	38	38	34	33	28	26	23	20	17	13	11	8	7	5	2	Krásny Brod			
162701	Monastyr	37	36	32	31	27	24	21	19	16	11	9	7	5	3	Monastyr				
162404	Sukov	34	33	29	28	24	21	18	16	13	8	6	4	2	Sukov					
162305	Vyšné Čabiny	32	31	27	26	22	19	16	14	11	6	4	2	Vyšné Čabiny						
162107	Nižné Čabiny	30	29	26	24	20	17	15	12	9	5	2	Nižné Čabiny							
162008	Volica	28	27	23	22	18	15	12	10	7	2	Volica								
161901	Radvaň nad Laborcom	26	25	21	20	16	13	10	7	5	Radvaň nad Laborcom									
161802	Hrabovec nad Laborcom	21	20	16	15	11	8	5	3	Hrabovec nad Laborcom										
161703	Zbudské Dlhé	18	17	14	12	8	5	3	Zbudské Dlhé											
161505	Koškovce	16	15	11	10	6	3	Koškovce												
161604	Hankovce	13	12	8	7	3	Hankovce													
161406	Lubiša	10	9	6	4	Lubiša														
161307	Udavské	6	5	1	Udavské															
164707	Kochanovce	5	4	Kochanovce																
160606	Humenné mesto	1	Humenné mesto																	
160408	Humenné	Humenné																		

1	2	3																		
160408	Humenné	64	63	63	59	53	51	44	39	34	32	31	27	24	18	15	12	10	5	Humenné
160507	Brekov	59	58	57	54	48	46	39	33	28	27	26	21	18	12	10	7	4		Brekov
160101	Strážske	55	53	53	50	44	42	35	29	24	23	22	17	14	8	6	3			Strážske
160200	Pusté Čemerné	52	51	51	47	41	39	32	27	21	20	19	14	12	6	3				Pusté Čemerné
160309	Nacina Ves	49	48	48	44	38	36	29	24	18	17	16	11	8	2					Nacina Ves
167502	Petrovce nad Laborcom	47	45	45	41	35	34	26	21	16	14	13	9	6						Petrovce nad Laborcom
167304	Michalovce	41	39	39	35	29	28	20	15	10	8	7	3							Michalovce
167403	Michalovce zastávka	38	36	36	32	27	25	18	12	7	6	5								Michalovce zastávka
167007	Laškovce	33	32	32	28	22	20	13	8	2	1									Laškovce
190058	Bánovce nad Ondavou odb.	32	31	31	27	21	19	12	7	1										Bánovce nad Ondavou odb.
166900	Bánovce nad Ondavou	31	29	29	26	20	18	11	5											Bánovce nad Ondavou
166504	Hrinište	26	24	24	20	14	13	5												Hrinište
166405	Trebišov	20	19	19	15	9	7													Trebišov
166207	Úpor	13	12	12	8	2														Úpor
166306	Stanča	11	10	10	6															Stanča
137703	Veľaty	5	4	4																Veľaty
137604	Lastovce	2	0																	Lastovce
190413	Lastovce odb.	1																		Lastovce odb.
137505	Michaľany																			Michaľany

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany			
Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.		Koniec trate: Michaľany	
1	2	3	4
Medzilaborce št. hr. – Medzilaborce	C3	1,2,3	Skupina priečných účinkov 2,3 povolená okrem 6 – nápravových HDV
Medzilaborce – Michaľany	D4	1,2,3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 0-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	45/375	
Obrysový profil IRP:	neposúdené	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.		Koniec trate: Michaľany
1	2	3
Medzilaborce	koľ. č. 5	L nakladacia rampa (1 750 mm)
	koľ. č. 6	P výhybkové návěstidlo (2 150 mm)
	koľ. č. 7	L nakladacia rampa (1 760 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	104,089	L zábradlie mosta (2 260 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	103,323	P zábradlie mosta (2 220 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	95,618	L P zábradlie mosta (2350 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	94,446	L zábradlie mosta (2 185 mm)
Radvaň nad Laborcom	koľ. č. 3	L nakladacia rampa (1 750 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	85,701	L P zábradlie mosta (2 120 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	82,768	L zábradlie mosta (2 165 mm)
Koškovce	koľ. č. 5	L nakladacia rampa (1 750 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	78,240	L P zábradlie mosta (2 185 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	76,575	P zábradlie mosta (2 025 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	73,038	L zábradlie mosta (2 185 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	71,652	L zábradlie mosta (2 170 mm)
Traťová koľ. č. 1 km	71,148	L P zábradlie mosta (2 190 mm)
Humenné	koľ. č. 4	P nakladacia rampa (1 725 mm)

1		2	3
Strážske	koľ. č. 1	L P	návestidlo (2 300 mm / 2 200 mm)
	koľ. č. 2	L	návestidlo (2 200 mm)
	koľ. č. 3	L	návestidlo (2 300 mm)
	koľ. č. 4	P	návestidlo (2 200 mm)
	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa (1 750 mm)
Michalovce	koľ. č. 1	L	návestidlo L1 (2 150 mm)
	koľ. č. 2a	L	nakladacia rampa (1 720 mm)
	koľ. č. 5	P	nakladacia rampa (1 775 mm)
	koľ. č. 6	P	el. stĺpy (2 150 mm)
Traťová	koľ. č. 1 km 33,833	L P	most (2 250 mm)
Bánovce nad Ondavou	koľ. č. 1	L	návestidlo (2 390 mm)
	koľ. č. 4 km 30,828 – 30,878	L	nakladacia rampa (1 745 mm)
	koľ. č. 4 km 31,031 – 31,114	L	nakladacia rampa (1 685 mm)
Traťová	koľ. č. 1 v km 26,740 – 26,390	ZVTD	most (5 130 mm)
Trebišov	koľ. č. 1	P	nástupište (1 560 mm)
	koľ. č. 4	L	nástupište (1 560 mm)
Úpor	koľ. č. 4	L	nakladacia rampa (1 725 mm)
Traťová	koľ. č. 1 v km 10,990 – 10,800	ZVTD	cestný nadjazd (5 060 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stúpanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
			Druh vozňov a počet náprav													
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Ľupków (PL) – Medzilaborce

Smer jazdy: Ľupków (PL) – Medzilaborce

Ľupków PL	25	18	34	36	39	42	47	53	58	67						
Medzilaborce m.z.	17	0	25	26	29	31	34	38	44	52						
Medzilaborce																

Smer jazdy: Medzilaborce – Ľupków (PL)

Medzilaborce	0	17	25	26	25	26	25	26	25	26						
Medzilaborce m.z.	18	25	34	36	34	36	35	39	45	54						
Ľupków PL																

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		50		60		70		80		90		100	
			Druh vozňov a počet náprav															
	v %		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Trat': Medzilaborce – Michalany

Smer jazdy: Medzilaborce – Michalany

Medzilaborce	8	0	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50	60	68	77	90		
Radvaň nad Lab.	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66	75	88		
Udavské	4	0	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59	70	80		
Humenné	4	0	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104
Strážske	3	0	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101
Michalovce	3	5	13	14	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101
Bánovce nad Ond.	5	7	15	16	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Trebišov	5	8	16	17	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Úpor	10	9	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54						
Michalany																		

Smer jazdy: Michalany – Medzilaborce

Michalany	9	10	18	19	20	21	25	26	33	37	45	52						
Úpor	8	5	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50	60	68	77	90	98	114
Trebišov	7	5	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66	75	88	96	111
Bánovce nad Ond.	5	3	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Michalovce	0	3	11	12	11	12	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Strážske	0	4	12	13	12	13	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Humenné	0	4	12	13	12	13	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70		
Udavské	0	7	15	16	15	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70			
Radvaň nad Lab.	0	8	16	17	16	17	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70		
Medzilaborce																		

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Ľupków PL – km 50,2 PL 1 nezavesený,
Medzilaborce – km 50,2 PL 1 nezavesený,
Michaľany – km 4,3 1 nezavesený bez ohľadu na hmotnosť postrku.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Medzilaborce	L 3-6, S 3-6	1, 2, 3, 4, 6
Radvaň nad Lab.	LK, SM	1, 2, 4
Koškovce	LU, SR	1, 2, 3
Humenné	SU, SK, LP	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Výh Petrovce n. L. zást.	SH, L 1-3	1, 3
Michaľany	Lc 18-24	18, 20, 22, 24

G. Tunely – informácie o bezpečnostných prvkoch

X – je / 0 – nie je

P1 – vchodový portál

P2 – východový portál

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli / bezpečnostné značenie	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do						prevádzkové / bezpečnostné	Nástupné plochy	Pristupové komunikácie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lupkowsky	119,700	234	1	0 / 0	0	0	1/0	0	P1	1	
	119,934							0	0	0	