

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 104

Pre trate:

- A Maťovce – Bánovce nad Ondavou
- B Stakčín – Humenné
- C Vranov nad Topľou – Trebišov
- D Bardejov – Kapušany pri Prešove
- E Bánovecká spojka

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
104 A	1	1	1. 7. 2006	Kolej		991/2006-O410
104 B	1	1	1. 7. 2006	Kolej		991/2006-O410
104 C	1	1	1. 7. 2006	Kolej		991/2006-O410
104 D	1	1-7	1. 7. 2006	Kolej		991/2006-O410
104 A	2	1,2,3,6	9. 12. 2007	Kolej		2794/2007-O410
104 B	2	1,2,6	9. 12. 2007	Kolej		2794/2007-O410
104 C	2	6	9. 12. 2007	Kolej		2794/2007-O410
104 D	2	1,6,2,7	9. 12. 2007	Kolej		2794/2007-O410
104 E	2	6	9. 12. 2007	Kolej		2794/2007-O410
104 D	3	1,2,3,7	15. 4. 2008	Kolej		668/2008-O410
104 B	4	1	1. 12. 2009	Mockovčiak		2724/2009-O410
104 C	4	1	1. 12. 2009	Mockovčiak		2724/2009-O410
104 D	4	1	1. 12. 2009	Mockovčiak		2724/2009-O410
104 A	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 B	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 C	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 D	5	1,3,5	1. 6. 2010	Kolej		7720/2010-O410
104 A	6	5	15. 1. 2011	Kolej		20123/2010-O410
104 B	6	3,5	15. 1. 2011	Kolej		20123/2010-O410
104 C	6	3,5	15. 1. 2011	Kolej		20123/2010-O410
104 D	6	3,5	15. 1. 2011	Kolej		20123/2010-O410
104 E	6	5	15. 1. 2011	Kolej		20123/2010-O410
104 A	7	1,2,3	9. 12. 2012	Kolej		19991/2012-O410
104 B	7	1,2	9. 12. 2012	Kolej		19991/2012-O410
104 C	7	1,2,3	9. 12. 2012	Kolej		19991/2012-O410
104 D	7	1,2,5,6	9. 12. 2012	Kolej		19991/2012-O410
104 E	7	1,2	9. 12. 2012	Kolej		19991/2012-O410
104 A	8	1	15.11.2013	Mašán		18773/2013-O410
104 A	9	1,2,5	14. 12. 2014	Kolej		20533/2014-O410
104 B	9	1,5	14. 12. 2014	Kolej		20533/2014-O410
104 C	9	1,5	14. 12. 2014	Kolej		20533/2014-O410
104 D	9	1,5	14. 12. 2014	Kolej		20533/2014-O410
104 C	10	1,2,5	15. 11. 2015	Kolej		21366/2015/O410
104 A	11	1,3	1. 7. 2018	Kolej		24833/2018O410
104 B	11	1,2,7	1. 7. 2018	Kolej		24833/2018O410
104 D	11	1,2,5,7	1. 7. 2018	Kolej		24833/2018O410
104 A	12	1,4,5	15. 6. 2019	Kolej		24785/2019/O410
104 B	12	1,2,5	15. 6. 2019	Kolej		24785/2019/O410
104 C	12	1,5	15. 6. 2019	Kolej		24785/2019/O410
104 D	12	1,2,5	15. 6. 2019	Kolej		24785/2019/O410
104 E	12	5	15. 6. 2019	Kolej		24785/2019/O410
104 A	13	1,2	1. 2. 2020	Kolej		30915/2019/O410
104 B	13	2	1. 2. 2020	Kolej		30915/2019/O410
104 C	13	2	1. 2. 2020	Kolej		30915/2019/O410
104 E	13	2	1. 2. 2020	Kolej		30915/2019/O410
104 B	14	1,2,3	1. 4. 2021	Kolej		29612/2021/O410
104 C	14	1	1. 4. 2021	Kolej		29612/2021/O410
104 D	14	1,2,3,7	1. 4. 2021	Kolej		29612/2021/O410
104 A	15	1	1. 7. 2021	Kolej		31009/2021/O410
104 A	16	1, 7	15. 12. 2021	Kolej		35415/2021/O410
104 B	17	1,5	15. 2. 2022	Kolej		30587/2022/O410

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.



### Trať: **Maťovce – Bánovce nad Ondavou**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Maťovce – Bánovce nad Ondavou
Trakčná sústava	= 3 kV
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	
Najväčšia traťová rýchlosť	Maťovce – Veľké Kapušany 80 km/h Veľké Kapušany – Vojany 70 km/h Vojany – Bánovce nad Ondavou 80 km/h * Platia režimové opatrenia hraničných a colných priechodov Maťovce – Pavlovo
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m

Začiatok trate: Maťovce

Koniec trate: Bánovce nad Ondavou

	1	2	3	4	5	6	7
	Maťovce NR št. hr.	12,760	2Pr	[5]*1			<sup>1</sup> neosadený ZHIÚ 12,760 k. DK Mať.NR;
	PZS 2Z	13,612				C-IV.	= km 0,880 TTP 102 A KHIÚ 14,750
	L	14,750					
	Pískajte	14,916		30			priec
	PZS 2	14,990				C-IV.	k. DK Mať.NR
		<b>15,060</b>		<b>10</b>			<b>žel. zvršok</b>
	PZM	15,170				C-IV.	TZ
3	<b>Maťovce</b>	15,658					
	PZS 2	16,039				C-III.	priec k. DK Mať.NR
		16,555		80			

1	2	3	4	5	6	7
PZM	17,003	2 Pr			C-IV.	o.Zv.III
L	17,645					
PZS 2	17,689				C-II.	ZHIÚ 16,810 k. DK V. Kap. KHIÚ 17,780
	17,938		30			žel. zvršok
2 <b>Veľké Kapušany</b>	18,449					
PZS 1	19,201				C-IV.	k. DK V. Kap.
Pískajte	19,242		20			priec
k	19,494				C-IV.	
	19,510		70 <sup>^</sup>			
PZS 2Z	20,014				C-III.	ZHIÚ 19,189 k. DK V. Kapušany KHIÚ 20,965
Veľké Kapušany zastávka zast.	20,033					
	20,419		(40)			
	21,550		70			
PZS 2Z	21,585				C-II.	ZHIÚ 20,708 k. DK V. Kapušany KHIÚ 22,450
PZS 2	22,705				C-IV.	ZHIÚ 21,600 k. DK Vojany KHIÚ 23,743
Krišovská Liesková zast.	22,765					
(Stiahnite zberač)	23,430					
TM Vojany	23,500					
Zdvihnite zberač	23,550					
PZS 2	23,749				C-IV.	ZHIÚ 23,036 k. DK Vojany KHIÚ 24,628

	1	2	3	4	5	6	7
	L	24,308	2 Pr				
		24,450		60			prech
	PZS ZZ	24,696				C-II.	ZHIÚ 23,743 k. DK Voj. NR
		24,710		30			žel. zvršok
3	<b>Vojany</b>	25,559					
		25,751		80 (70)			
	PZS ZZ	25,797				C-IV.	ZHIÚ 24,823 k. DK Voj. NR KHIÚ 26,870
	(Pískajte)	26,574					
	L	28,678					
	PZS 2	28,740				C-IV.	ZHIÚ 28,108 k. DK Drahňov
		28,879		30			žel. zvršok
3	<b>Drahňov</b>	29,130					
		29,856		80 (70)			
	PZS ZZ	30,160				C-III.	k. DK Drahňov = km 17,560 TTP 102 A KHIÚ 31,470
	PZS ZZ	31,047				C-III.	ZHIÚ 29,857 k. DK Drahňov = km 18,440 TTP 102 A KHIÚ 32,470
	L	33,766					
	PZS ZZ	33,981				C-III.	ZHIÚ 32,470 k. DK Budkov.; = km 21,380 TTP 102 A
		33,989		30			žel. zvršok
3	<b>Budkovce</b>	34,470					
		34,960		80 (70)			

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	35,414				C-III.	k. DK Budkov.; = km 22,820 TTP 102 A KHIÚ 36,280
PZS 2Z	36,611	2 Pr			C-III.	ZHIÚ 35,205 k. DK Budkov.; = km 24,005 TTP 102 A KHIÚ 37,420
PZS 2Z	37,302				C-IV	ZHIÚ 36,280 k. DK Budkov.; = km 24,699 TTP 102 A KHIÚ 38,325
Dúbravka zast.	37,332					
Pískajte	38,485					
L	38,931					
k	38,943				C-IV	
3 Hatalov	39,602		30			žel. zvršok
	40,069		80 (70)			
PZS 2	40,076				C-III.	k. DK Hatalov KHIÚ 40,910
PZS 2	41,803				C-IV	ZHIÚ 40,910 k. DK Hatalov KHIÚ 42,490
HL	43,195					
3 Hatalov odb.	43,424		60			○
	43,400					
PZS 2	43,606				C-III.	ZHIÚ 42,490 k. DK Bán.n/O
HLc	43,899					
	43,978		40			prech
(Stiahnite zberač)	43,970					
TM Bánovce nad Ondavou	44,000					
Zdvihnite zberač	44,090					
	44,108					
	=31,467					
3 Bánovce nad Ondavou	30,951					



Trať: <b>Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>						
Smer		Bánovce nad Ondavou – Maťovce				
Začiatok trate: Maťovce		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou				
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Bánovce nad Ondavou</b>	30,951	2Pr			
		31,467				
		=44,108				
		44,052		60		○
	(Stiahnite zberač)	44,090				
	TM Bánovce nad Ondavou	44,000				
	Zdvihnite zberač	43,970				
	PZS 2Z	43,606			C-III.	k. DK Bán. n/O KHIÚ 42,490
		43,462		80		
3	Hatalov odb.	43,424				
	PZS 2	41,803			C-IV	ZHIÚ 42,490 k. DK Hatalov KHIÚ 40,910
		40,609		(70)		
	S	40,274				
	PZS 2	40,076			C-III.	ZHIÚ 40,910 k. DK Hatalov
		40,069		30		žel. zvršok
3	<b>Hatalov</b>	39,602				
	Pískajte	39,401				
		39,147		80 (70)		
	k	38,943			C-IV	
	Dúbravka zast.	37,332				

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	37,302	2 Pr			C-IV	ZHIÚ 38,325 k. DK Budkov.; = km 24,699 TTP 102 A KHIÚ 36,280
PZS 2Z	36,611				C-III.	ZHIÚ 37,420 k. DK Budkov.; = km 24,005 TTP 102 A KHIÚ 35,205
PZS 2Z	35,414				C-III.	ZHIÚ 36,280 k. DK Budkov.; = km 22,820 TTP 102 A
S	35,205					
3 <b>Budkovce</b>	34,960		30			žel. zvršok
	34,470					
	33,989		80 (70)			
PZS 2Z	33,981				C-III.	k. DK Budkov.; = km 21,380 TTP 102 A KHIÚ 32,470
PZS 2Z	31,047				C-III.	ZHIÚ 32,470 k. DK Drahňov = km18,440 TTP 102 A KHIÚ 29,857
S	30,179					
PZS 2Z	30,160				C-III.	ZHIÚ 31,036 k. DK Drahňov = km17,560 TTP 102 A
3 <b>Drahňov</b>	29,856		30			žel. zvršok
	29,130					
	28,879		80 (70)			
PZS 2	28,740				C-IV	ZHIÚ 29,543 k. DK Drahňov KHIÚ 28,108
(Pískajte)	26,234					

1	2	3	4	5	6	7
S	25,988	2 Pr				
PZS 2Z	25,797				C-IV	ZHIÚ 26,870 k. DK Voj. NR
	25,751		30			žel. zvršok
3 <b>Vojany</b>	25,559					
PZS 2Z	24,696				C-II.	ZHIÚ 25,629 k. DK Voj. NR KHIÚ 23,743
	24,685		60			prech
	24,450		70			zmena tr. rých.
PZS 2	23,749				C-IV.	ZHIÚ 24,628 k. DK Vojany KHIÚ 23,036
<i>(Stiahnite zberač)</i>	23,550					
TM Vojany	23,500					
Zdvihnite zberač	23,430					
Krišovská Liesková zast.	22,765					
PZS 2	22,705				C-IV	ZHIÚ 23,743 k. DK Vojany KHIÚ 21,600
PZS 2Z	21,585				C-II.	ZHIÚ 22,450 k. DK V. Kapušany KHIÚ 20,708
	21,336		(40)			
Veľké Kapušany zastávka zast.	20,033					
PZS 2Z	20,014				C-III.	ZHIÚ 20,965 k. DK V. Kapušany KHIÚ 19,189
Pískajte	19,901					
k	19,494				C-IV	

	1	2	3	4	5	6	7
	S	19,460	2 Pr				
		19,250		30			žel. zvršok
	PZS 1	19,201				C-IV	ZHIÚ 20,000 k. DK V. Kap.
2	<b>Veľké Kapušany</b>	18,449					
		17,900		80			
	PZS 2	17,689				C-II.	priec k. DK V. Kap. KHIÚ 16,810
	PZM	17,003				C-IV	o. Zv.III.
	S	16,810					
		16,550		10			žel. zvršok
	PZS 2	16,039				C-III.	ZHIÚ 16,810 k. DK Mať. NR
3	<b>Maťovce</b>	15,658					
	Pískajte	15,424					priec
	PZM	15,170				C-IV	TZ
	PZS 2	14,990				C-IV	k. DK Mať. NR
	PZS 2Z	13,612				C-IV	ZHIÚ 14,750 k. DK Mať.NR; = km 0,880 TTP 102 A KHIÚ 12,760
	Maťovce NR št. hr.	12,760					





1	2	3										
168708	Maťovce	29	28	24	22	19	13	10	7	4	3	
168302	Veľké Kapušany	26	25	21	19	16	11	7	4	2	Veľké Kapušany	
168609	Veľké Kapušany zastávka	25	23	20	17	14	9	6	3	Veľké Kapušany zastávka		
169508	Krišovská Liesková	22	21	17	15	12	6	3 Krišovská Liesková				
168401	Vojany	19	18	14	12	9	4 Vojany					
168203	Drahňov	15	14	10	8	5 Drahňov						
168104	Budkovce	10	9	5	3 Budkovce							
167205	Dúbravka	7	6	2 Dúbravka								
167106	Hatalov	5	4 Hatalov									
190066	Hatalov odb.	1 Hatalov odb.										
166900	Bánovce nad Ondavou	Bánovce nad Ondavou										





Trať: <b>Maťovce - Bánovce nad Ondavou</b>			
Začiatok trate: Maťovce		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou	
1	2	3	4
Maťovce – Bánovce nad Ondavou	D4	1,2,3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



<b>Trať: Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: 70 / 400		
Obrysový profil IRP: neposúdené		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Maťovce		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou
1	2	3
<b>Veľké Kapušany</b> koľ. č. 3	L	nakladacia rampa (1725 mm)
traťová koľ. č. 1 v km 20,380 – 20,530	ZVTD	železničný nadjazd (5 230 mm)
traťová koľ. č. 1 km 21,514 – 21,540	LP	mostné zábradlie (2200 mm)
traťová koľ. č. 1 km 22,833 – 22,861	LP	mostné zábradlie (1940 mm)
<b>Vojany</b> koľ. č. 3	L	nakladacia rampa (1725 mm)
traťová koľ. č. 1 km 26,217 – 26,245	LP	mostné zábradlie (2050 mm)
traťová koľ. č. 1 km 26,352 – 26,458	LP	mostné zábradlie (1900 mm)
traťová koľ. č. 1 km 26,647 – 26,675	LP	mostné zábradlie (2020 mm)
traťová koľ. č. 1 km 26,907 – 27,134	LP	mostné zábradlie (2020 mm)
traťová koľ. č. 1 km 27,447 – 27,476	LP	mostné zábradlie (2100 mm)
traťová koľ. č. 1 km 30,744 – 30,817	LP	mostné zábradlie (1830 mm)
<b>Budkovce</b> koľ. č. 4	P	nakladacia rampa (1725 mm)
<b>Vých Hatalov</b> koľ. č. 1	L	návestidlo S1 (2170 mm)
koľ. č. 3	L	nakladacia rampa (1725 mm)



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stupňanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
	30		40		50		60		70		80							
	Druh vozňov a počet náprav																	
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰		do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

### Trat': **Maťovce - Bánovce nad Ondavou**

Smer jazdy: **Maťovce - Bánovce nad Ondavou**

Maťovce	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Veľké Kapušany	8	4	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50				
Vojany	3	3	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Drahňov	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Budkovce	0	2	11	11	11	12	16	17	24	25	33	34	48	50		
Hatalov	1	6	14	15	14	15	17	18	25	26	35	36	50	52		
Bánovce nad Ond.																

Smer jazdy: **Bánovce nad Ondavou - Maťovce**

Bánovce nad Ond.	6	1	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Hatalov	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Drahňov	3	3	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Vojany	4	8	16	17	16	17	20	21	28	29	39	42				
Veľké Kapušany	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Maťovce																



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

### E. Obmedzenie rýchlosti cez koľaje a výhybky, ktoré nie je návštené

**ŽST Veľké Kapušany** – na výhybke č. 5 V = 5 km/h

**ŽST Veľké Kapušany** obvod prekládky

- na koľajach číslo 1a, 2a, 4a, 5a, 7a V = 10 km/h,
- spojovacia koľaj 1, váhová koľaj 2 V = 10 km/h,
- koľaj číslo 3a vylúčená z prevádzky,
- na výhybkách č. 100, 101, 102, 103, 104, 105, MZ1, MZ2 V = 10km/h.

**ŽST Maťovce**

- na výhybkách č. 201, 204, 112 V = 10 km/h,
- na výhybke č. 12 V = 5 km/h.