

Trať: **Stakčín – Humenné**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Stakčín - Humenné

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť 70 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 700 m

Začiatok trate: Stakčín

Koniec trate: Humenné

	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Stakčín</b>	26,805	1Pr				
		26,624		50			○
	Pískajte	26,616					
	k	26,328				C-IV.	
		26,200		10			padanie skál
		26,025		50			
	PZS 2	25,950				C-I.	k. DK Stakčín; KHIÚ 25,156
	Pískajte	24,528					
		24,316		70			
	k	24,127				C-IV.	
	Vypnite prúd	23,550					
	L	23,453					
	PZS 2	23,448				C-I.	ZHIÚ 24,017; k. DK Snina; KHIÚ 23,188
2	<b>Snina</b>	22,775					
		22,272		(40)			○
	Zapnite prúd	22,100					
		21,956		70			
	PZS 2	21,602				C-III.	ZHIÚ 22,204; k. DK Snina; KHIÚ 21,848

1	2	3	4	5	6	7
Snina mesto zast.	21,215	1 Pr				
PZS 2Z	21,064				C-III.	k. St.1 Snina; KHIÚ 20,320
PZS 2Z	20,818				C-IV.	ZHIÚ 21,848; k. St.1 Snina; KHIÚ 20,053
Pískajte	20,186					
	19,820		40			priec.
Pískajte	19,839					
k	19,780				C-IV.	
Pískajte	19,774					opakovací
k	19,585				C-IV.	
	19,579		70^			
<b>Snina predmestie zast.</b>	<b>19,515</b>					
Pískajte	19,435					
k	19,033				C-IV.	
Pískajte	17,939					
k	17,523				C-IV.	
	17,245		60			∩
	17,245		(40)			∩
Pískajte	17,000					
	16,995		40			priec.
k	16,747				C-IV.	
Belá nad Cirochou zast.	<b>16,655</b>					
Pískajte	16,533					
k	16,280				C-IV.	
	16,274		70^			
X-161	16,160					
PZS 3	15,393				C-I.	ZHIÚ 16,090; KHIÚ 14,696
Pískajte	14,166					
k	13,764				C-IV.	
Pískajte	13,649					
k	13,247				C-IV.	
Dlhé nad Cirochou obec zast.	<b>13,173</b>					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	13,064	1 Pr				
L	12,680					
k	12,662				C-IV.	
	12,475		40			v bez z, smv
1 <b>Dlhé nad Cirochou</b>	<b>12,283</b>					<b>+</b> ; SV 2,4
	12,135		70			
Pískajte	10,923					
	10,844		30			priec.
k	10,668				C-III.	
	10,660		70^			
Modra nad Cirochu zast.	<b>10,560</b>					
ZČP	10,250					
HIÚ	10,200					
X-99	9,865					
PZS 3Z	9,084				C-I.	ZHIÚ 10,200; KHIÚ 7,970
Pískajte	8,824					
k	8,422				C-IV.	
Pískajte	8,161					
	8,121		60 (40)			○
Pískajte	8,090					
VČP	7,893					
k	7,790				C-IV.	
Pískajte	7,784					opakovací
k	7,724				C-IV.	
Pískajte	7,682					
<b>Kamenica nad Cirochou dvor zast.</b>	<b>7,664</b>					
L	7,560					
k	7,337				C-IV.	
	7,312		40			v bez z , priec.

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	7,006	1 Pr				
1 <b>Kamenica nad Cirochou</b>	<b>6,928</b>					+ SV 1,4
Pískajte	6,759					opakovací
k	6,747				C-IV.	
	6,740		70 <sup>^</sup>			
Pískajte	6,134					
Pískajte	5,845					
k	5,732				C-IV.	
Pískajte	5,726					opakovací
k	5,443				C-IV.	
	4,754		60			∩
Pískajte	4,599					
	4,520		30			priec.
Hažín nad Cirochou zast.	<b>4,428</b>					
k	4,346				C-IV.	
	4,307		70			
Pískajte	3,229					
k	2,827				C-IV.	
PZS 2Z	1,314				C-IV.	ZHIÚ 1,992; k. DK Humen.; = km 65,807 TTP 103 A; KHIÚ 0,850
Humenné mesto zast.	<b>0,913</b>					
KL	0,850					
PZS 2Z	0,838				C-IV.	ZHIÚ 1,992; k. DK Humen.; = km 65,333 TTP 103 A
PZS 2Z	0,816				C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,311 TTP 103 A; KHIÚ 0,549
	0,532		40			v bez z
	=65,027					
1 <b>Humenné</b>	<b>64,456</b>					

Trať: <b>Stakčín – Humenné</b>							
Smer		Humenné – Stakčín					
Začiatok trate: Stakčín				Koniec trate: Humenné			
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Humenné</b>	64,456	1Pr				
		65,027 =0,532		70		priec.	
	PZS 2Z	0,816			C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,311 TTP 103 A	
	PZS 2Z	0,838			C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,333 TTP 103 A; KHIÚ 1,992	
	Humenné mesto zast.	0,913					
	PZS 2Z	1,314			I-III.	ZHIÚ 0,549; k. DK Humen.; = km 65,807 TTP 103 A; KHIÚ 1,992	
	Pískajte	2,425					
	k	2,827			C-IV.		
	Pískajte	3,944					
		4,307		60		∩	
	k	4,346			C-IV.		
	Hažín nad Cirochou zast.	4,428					
		4,754		70			
	Pískajte	5,041					
	Pískajte	5,330					
	k	5,443			C-IV.		
	Pískajte	5,449				opakovací	
	k	5,732			C-IV.		
	Pískajte	6,345					
	S	<b>6,516</b>					
	k	6,747			C-IV.		
		6,759		40		v bez z, smv	

1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Kamenica nad Cirochou</b>	6,928	1 Pr			+ SV 1,4
	Pískajte	6,992				
		7,312		60		∩
		7,312		(40)		∩
	Pískajte	7,312				opakovací
	k	7,337			C-IV.	
	Pískajte	7,358				
	Pískajte	7,537				
		7,603		30		priec.
	Kamenica nad Cirochou dvor zast.	7,664				
	k	7,724			C-IV.	
	Pískajte	7,731				opakovací
	k	7,790			C-IV.	
		7,795		60 <sup>^</sup>		
	ZČP	7,893				
	HIÚ	7,970				
	Pískajte	8,020				
		8,121		70		
	X-84	8,310				
	k	8,422			C-IV.	
	PZS 3Z	9,084			C-I.	ZHIÚ 7,970; KHIÚ 10,200
	VČP	10,250				
	Pískajte	10,265				
	Modra nad Cirochou zast.	10,560				
	k	10,668			C-III.	
	S	11,939				
		12,135		40		v bez z
		12,180		60		∩

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	12,260	1 Pr				
<b>1 Dlhé nad Cirochou</b>	<b>12,283</b>					<b>+ SV 4, 2</b>
	12,472		70			
k	12,662				C-IV.	
Pískajte	13,994					
	13,073		30			priec.
Dlhé nad Cirochou obec zast.	<b>13,173</b>					
k	13,247				C-IV.	
	13,253		70^			
Pískajte	13,362					
k	13,764				C-IV.	
X-146	14,626					
PZS 3	15,393				C-I.	ZHIÚ 14,696; KHIÚ 16,090
Pískajte	15,878					
k	16,280				C-IV.	
Pískajte	16,493					
	16,427		(40)			○
	16,560		30			priec.
Belá nad Cirochu zast.	<b>16,655</b>					
k	16,747				C-IV.	
	16,753		60^ (40)^			○
Pískajte	17,107					
	17,245		70			
k	17,523				C-IV.	
Pískajte	18,631					
k	19,033				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	19,182	1 Pr				
Pískajte	19,527					
Snina predmestie zast.	19,515					
	19,547		40			priec.
k	19,585				C-IV.	
Pískajte	19,591					opakovací
	19,604		30			
k	19,780				C-IV.	
	19,786		70^			
PZS 2Z	20,818				C-IV.	ZHIÚ 20,053; k. St.1 Snina ; KHIÚ 21,848
PZS 2Z	21,064				C-III.	ZHIÚ 20,320; k. St.1 Snina; KHIÚ 21,848
Snina mesto zast.	21,215					
PZS 2	21,602				C-III.	ZHIÚ 20,857; k. DK Snina; KHIÚ 22,204
	21,956		(40)			∩
Vypnite prúd	22,100					
S	22,108					
2 <b>Snina</b>	22,775					
PZS 2	23,448				C-I.	k. DK Snina
Zapnite prúd	23,550					
Pískajte	23,726					
k	24,127				C-IV.	
	24,316		50			∩
PZS 2	25,950				C-I.	ZHIÚ 25,156; k. DK Stakčín; KHIÚ 26,387
	26,025		10			padanie skál
Pískajte	26,075					
	26,200		30			priec.
k	26,328				C-IV.	
	26,334		40			v bez z
S	26,383					
1 <b>Stakčín</b>	26,805					+

Trať: <b>Stakčín – Humenné</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		391 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Stakčín						Koniec trate: Humenné					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stakčín	311		8	0	-	3	K				
Snina	614			10	10	3	K				
Dlhé nad Cirochou	219			5	10	2	K				
Kamenica nad Cirochou	416			0	5	3	KZ				
Humenné	552			-	10	2				158,250	

Vlak dlhší ako **177** m smie do stanice Dlhé nad Cirochou vchádzať pri križovaní alebo predchádzaní len ako druhý.



1	2	3											
163402	Stakčín	27	26	22	20	19	16	15	14	10	7	6	4
163006	Snina	23	22	18	16	15	12	10	10	6	3	2	Snina
163303	Snina mesto	21	20	17	14	14	11	9	8	5	2	Snina mesto	
163204	Snina predmestie	20	19	15	13	12	9	7	6	3	Snina predmestie		
163105	Belá nad Cirochou	17	16	12	10	9	6	4	3	Belá nad Cirochou			
161208	Dlhé nad Cirochou obec	13	12	9	6	6	3	1	Dlhé nad Cirochou obec				
161109	Dlhé nad Cirochou	12	11	8	5	5	2	Dlhé nad Cirochou					
161000	Modra nad Cirochou	11	10	6	4	3	Modra nad Cirochou						
160903	Kamenica nad Cirochou dvor	8	7	3	1	Kamenica nad Cirochou dvor							
160804	Kamenica nad Cirochou	7	6	3	Kamenica nad Cirochou								
160705	Hažín nad Cirochou	4	4	Hažín nad Cirochou									
160606	Humenné mesto	1	Humenné mesto										
160408	Humenné	Humenné											



Trať: <b>Stakčín – Humenné</b>			
Začiatok trate: Stakčín		Koniec trate: Humenné	
1	2	3	4
Stakčín – Snina	C4	1	
Snina - Humenné	C4	1,2,3	



<b>Trať: Stakčín – Humenné</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	neposúdené	
Obrysový profil IRP:	neposúdené	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného priezvu</b>		
Začiatok trate: Stakčín		Koniec trate : Humenné
1	2	3
<b>Stakčín</b>		
koľ. č. 5, km 26,805 – 26,830	L	nakladacia rampa (1 650 mm)
koľaj. č. 5 km 26,751 - 26,786	L	prístrešok (1954 mm)
koľaj č. 5 km 26,848 - 26,852	L	koľ. váha (1 806 mm)
koľaj č. 5 km 26,860	L	ochranná konštrukcia (1 599 mm)
koľaj č. 3 km 26,626	L	návestidlo výh. č. 11 (2 109 mm)
koľaj č. 3 km 26,659	L	návestidlo výh. č. 9 (2 129 mm)
koľaj č. 3 km 26,894	L	návestidlo výh. č. 2 (2 164 mm)
koľaj č. 3 km 27,042	P	návestidlo výh. č. 1 (2 161 mm)
koľaj č. 2 km 26,659	P	návestidlo výh. č. 10 (2 117 mm)
koľaj č. 2 km 26,731	P	návestidlo výh. č. 8 (2 162 mm)
koľaj č. 2 km 26,777	P	návestidlo výh. č. 5 (2 180 mm)
koľaj č. 2 km 26,810	L	skrinka (2 124 mm)
koľaj č. 2 km 26,850	L	skrinka (2 075 mm)
koľaj č. 2 km 26,894	P	návestidlo výh. č. 4 (2 164 mm)
koľaj č. 2 km 27,012	P	návestidlo výh. č. 3 (2 169 mm)
koľaj č. 1 km 26,626	L	náv. výh. č. 11 (2 109 mm)
koľaj č. 1 km 26,659	P	návestidlo výh. č. 10 (2 117 mm)
koľaj č. 1 km 26,810	P	skriňa (2 185 mm)
koľaj č. 1 km 26,850	P	skriňa (2122 mm)
koľaj č. 1 km 27,012	P	návestidlo výh. č. 3 (2 171 mm)
koľaj č. 1 km 27,042	P	návestidlo výh. č. 1 (2 161 mm)

<b>Snina</b>	koľaj č. 3 km 22,818 – 22,883	L	rampa (1 650 mm)
	koľaj č. 3 km 22,819 – 22,869	L	sklad (1 680 mm)
	koľaj č. 3 km 23,018	L	náv. výk. Vk1 (1 969 mm)
	koľaj č. 4 km 22,353	L	návestidlo výh. č. 5 (2 195 mm)
	koľaj č. 4 km 22,403	L	návestidlo L2 (2 093 mm)
	koľaj č. 4 km 23,062	P	návestidlo výh. č. 4 (2 155 mm)
	koľaj č. 2 km 22,299	P	návestidlo výh. č. 8 (2 174 mm)
	koľaj č. 2 km 22,326	P	návestidlo výh. č. 6 (2 153 mm)
	koľaj č. 2 km 22,353	L	návestidlo výh. č. 5 (2 195 mm)
	koľaj č. 2 km 22,403	P	návestidlo L2 (2 010 mm)
	koľaj č. 2 km 23,062	P	návestidlo výh. č. 4 (2 155 mm)
	koľaj č. 2 km 23,088	P	návestidlo výh. č. 2 (2 137 mm)
	koľaj č. 1 km 22,299	P	návestidlo výh. č. 8 (2 174 mm)
	koľaj č. 1 km 23,088	P	návestidlo výh. č. 2 (2 137 mm)
	koľaj č. 1 km 23,165	P	návestidlo výh. č. 1 (2 181 mm)
	<b>Dlhé nad Cirochou</b>		
koľ. č. 2 km 12,270 - 12,287	P	rampa (1 650 mm)	
koľaj č. 2 km 12,167	P	návestidlo výh. č. 3 (2 156 mm)	
koľaj č. 3 km 12,468	P	návestidlo výh. č. 1 (2 104 mm)	
koľaj č. 1 km 12,167	P	návestidlo výh. č. 3 (2 156 mm)	
koľaj č. 1 km 12,468	P	návestidlo výh. č. 1 (2 104 mm)	
<b>Kamenica nad Cirochou</b>			
koľ. č. 3, km 6,895 – 6,915	L	nakladacia rampa (1 725 mm)	
koľ. č. 3, km 7,008 – 7,038	L	nakladacia rampa (1 725 mm)	
Traťová koľ. č. 1 km 5,636 – 5,648	P	zábradlie mosta (2 200 mm)	
Traťová koľ. č. 1 km 2,352 – 2,382	L P	zábradlie mosta (2 245 mm)	
Traťová koľ. č. 1 km 0,540	P	rýchlostník (1 998 mm)	

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60	70									
			Druh vozňov a počet náprav													
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: **Stakčín - Humenné**Smer jazdy: **Stakčín - Humenné**

Stakčín	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Snina	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52				
Dlhé nad Cirochou	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Kamenica nad Cir.	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Humenné																

Smer jazdy: **Humenné - Stakčín**

Humenné	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Kamenica nad Cir.	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Dlhé nad Cirochou	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52				
Snina	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Stakčín																



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

### B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Na celej trati **Stakčín – Humenné** oboma smermi dovoľený 1 zavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Humenné	SU, SK	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Stakčín	LM	1, 3

--