

### Trať: **Vranov nad Topľou – Trebišov**

Organizácia riadiaca dopravu      Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém                      Úroveň 0

Smer                                        Vranov nad Topľou – Trebišov

Tračková sústava                      = 3 kV (ŽST Trebišov)

Rozchod                                  1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť          80 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť                700 m

Začiatok trate: Vranov nad Topľou

Koniec trate: Trebišov

	1	2	3	4	5	6	7
2 <b>Vranov nad Topľou</b>		14,706	1Pr				
		14,258					
		=31,513					
PZS 1Z		31,500				C-III.	k.St.1 Vra. n/T; = km 14,245 TTP 107 D KHIÚ 30,580
		31,526		60			∩
		30,625		40			v bez z, ∩
PZS 1		30,566				C-IV.	ZHIÚ 31,340; k. St.3 Vra n/T. KHIÚ 30,542
Vranov nad Topľou predmestie zast.		30,485					St3
Pískajte		30,281					
		30,203		30			žel. zvršok; priec
k		30,029				C-IV.	
Pískajte		29,453					
k		29,200				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	28,821	1 Pr				
k	28,568				C-IV.	
PZS 2	27,353				C-IV.	ZHIÚ 28,001; k. St.3 Vra n/T. KHIÚ 26,700
Vranov-Ortáše zast.	27,335					
Pískajte	26,495					
k	26,242				C-IV.	
Pískajte	26,005					
k	25,752				C-IV.	
PZS 2Z	23,600				C-III.	ZHIÚ 24,515; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 22,711
Sačurov zast.	23,374					
Pískajte	22,899					
k	22,646				C-IV.	
Pískajte	20,665					
k	20,412				C-IV.	
Pískajte	20,039					
k	19,784				C-IV.	
Pískajte	19,223					
k	18,970				C-IV.	
Pískajte	18,654					
k	18,401				C-IV.	
Zv., Sečovská Polianka nz.	18,270					
Pískajte	17,990					

1	2	3	4	5	6	7
k	17,737	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	17,276					
k	17,023				C-IV.	
Pískajte	16,851					
k	16,595				C-IV.	
PZS 2Z	15,751				C-I.	ZHIÚ 16,703; k. Zv.S. Polian KHIÚ 14,734
Parchovany nz.	15,249					
Pískajte	12,803					
k	12,550				C-III.	
Dvorianky nz.	12,449					
L	10,142					
1 <b>Sečovce</b>	9,507					+
ZČP	9,300					
PZS 1Z	9,275				C-I.	ZHIÚ 9,311; k.DK Sečovce; KHIÚ 8,388

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	8,535	1 Pr				
k	8,285				C-IV.	
Pískajte	7,920					
k	7,667				C-IV.	
Pískajte	5,691					
Vojčice zast.	5,498					
k	5,438				C-IV.	
Pískajte	5,271					
k	5,018				C-IV.	
Pískajte	4,056					
k	3,803				C-IV.	
Milhostov zast.	3,784					
Pískajte	3,466					
k	2,939				C-IV.	
Pískajte	2,899					
k	2,646				C-IV.	
ZČP	1,580					
Trebišov zastávka zast.	1,276					
PZS 2Z	0,550				C-I.	ZHIÚ 1,428; k. St.1Trebišov
VL	0,400					
PZS 2Z	0,371				C-IV.	k. St.1Trebišov KHIÚ 0,182
Rekuperácia zakázaná	0,270					
VČP	0,220					
	0,182					
	=20,598					
2 Trebišov	20,265					

Trať: <b>Vranov nad Topľou – Trebišov</b>						
Smer		Trebišov – Vranov nad Topľou				
Začiatok trate: Vranov nad Topľou			Koniec trate: Trebišov			
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Trebišov</b>	20,265	1Pr			
		20,598 =0,182		30		žel. zvršok; priec
	ZČP	0,220				
	PZS 2Z	0,371			C-IV.	k. St.1Trebišov
	PZS 2Z	0,550			C-I.	k. St.1Trebišov KHIÚ 1,428
	Trebišov zastávka zast.	1,276				
	VČP	1,580				
	Pískajte	2,393				
	k	2,646			C-IV.	
	Pískajte	2,686				
	k	2,939			C-IV.	
	Pískajte	3,550				
	Milhostov zast.	3,784				
	k	3,803			C-IV.	
	Pískajte	4,765				
	k	5,018			C-IV.	
	Pískajte	5,185				
	k	5,438			C-IV.	
	Vojčice zast.	5,498				
	Pískajte	7,414				

1	2	3	4	5	6	7
k	7,667	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	8,032					
ZČP	8,120					
k	8,285				C-IV.	
S	9,042					
PZS 1Z	9,275				C-I.	ZHIÚ 8,388; k. DK Sečovce KHIÚ 9,311
VČP	9,300					
1 <b>Sečovce</b>	9,507					+
Pískajte	12,297					
Dvorianky nz.	12,449					
Pískajte	12,530					opakovací
k	12,550				C-III.	
Parchovany nz.	15,249					

1	2	3	4	5	6	7
PZS ZZ	15,751	1 Pr			C-I.	ZHIÚ 14,734; k. Zv. S. Polian KHIÚ 16,703
Pískajte	16,345					
k	16,595				C-IV.	
Pískajte	16,770					
k	17,023				C-IV.	
Pískajte	17,484					
k	17,737				C-IV.	
Zv., Sečovská Polianka nz.	18,270					
Pískajte	18,148					
k	18,401				C-IV.	
Pískajte	18,717					
k	18,970				C-IV.	
Pískajte	19,529					
k	19,784				C-IV.	
Pískajte	20,162					
k	20,412				C-IV.	
Pískajte	22,393					
k	22,646				C-IV.	
Sačurov zast.	23,374					
PZS ZZ	23,600				C-IV.	ZHIÚ 22,711; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 24,515

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	25,497	1 Pr				
k	25,752				C-IV.	
Pískajte	25,987					
k	26,242				C-IV.	
Vranov-Ortáše zast.	27,335					
PZS 2	27,353				C-IV.	ZHIÚ 26,700; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 28,001
Pískajte	28,315					
k	28,568				C-IV.	
Pískajte	28,947					
k	29,200				C-IV.	
Pískajte	29,776					
TS	29,875					
k	30,029				C-IV.	
	30,031		40 <sup>^</sup>			∩, v bez z
Vranov nad Topľou predmestie zast.	30,485					St3
PZS 1	30,566				C-IV.	ZHIÚ 30,542; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 31,340
	30,625		60			∩
PZS 1Z	31,500				C-III.	ZHIÚ 30,580; k.St.3 Vra n/T.; = km 14,245 TTP 107 D
	31,513					
	=14,258					
<b>2 Vranov nad nTopľou</b>	<b>14,706</b>					



Trať: <b>Vranov nad Topľou – Trebišov</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		300 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Vranov nad Topľou						Koniec trate: Trebišov					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vranov nad Topľou	633		8	6	-	2	K				
Sečovská Polianka	327			6	6	3	KZ				
Parchovany nz.				6	7	2	KZ				
Dvorianky nz.				2	6	2	Z				
Sečovce	300			2	4	2	K				
Trebišov	760			-	6	5	Z			158,250	



1	2	3										
159400	Vranov nad Topľou	32	31	28	26	22	20	17	14	9	5	1
159509	Vranov nad Topľou predmestie	31	29	27	25	21	18	15	12	7	3	V.n.T. predmestie
159806	Vranov-Ortáše	27	26	24	22	18	15	12	9	4		Vranov-Ortáše
168005	Sačurov	24	22	20	18	14	11	8	5			Sačurov
167809	Sečovská Polianka	18	17	14	13	9	6	3				Sečovská Polianka
167908	Parchovany	15	14	11	10	6	3					Parchovany
167700	Dvorianky	13	11	9	7	3						Dvorianky
167601	Sečovce	10	8	6	4							Sečovce
166801	Vojčice	6	4	2								Vojčice
166702	Milhostov	4	3									Milhostov
166603	Trebišov zastávka	1										Trebišov zastávka
166405	Trebišov											Trebišov



<b>Trat': Vranov nad Topľou – Trebišov</b>			
<i>Začiatok trate: Vranov nad Topľou</i>		<i>Koniec trate: Trebišov</i>	
1	2	3	4
Vranov nad Topľou – Trebišov	D4	1,2,3	



Trať: <b>Vranov nad Topľou – Trebišov</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: 75 / 400		
Obrysový profil IRP: neposúdené		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor prichodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Vranov nad Topľou		Koniec trate: Trebišov
1	2	3
traťová koľ. č.1 km 30,840 – 30,940	L	zabradlie mosta (2 177 mm)
<b>Vranov nad Topľou predmestie</b>		
koľ. č. 102a, km 30,372 – 30,399	P	vyvýšená rampa (1 750 mm)
koľ. č. 101 km30,085	L	výhybka č. 106 (2 178 mm)
koľ. č. 101 km 30,360	P	výhybka č. 102 (2 161 mm)
koľ. č. 102 km 30,156	L	výhybka č. 105 (2 128 mm)
koľ. č.102a km 30,235	L	výhybka č 103 (2 156 mm)
koľ. č. 104 km 30,168	L	výhybka č. 104 (2 170 mm)
traťová koľ. č. 1 km 28,400 – 27,800	P	tel. stĺpy – ramienka
traťová koľ. č. 1 km 21,515	L P	zábradlie mosta (2 150 mm)
traťová koľ. č. 1 km 19,084	L P	zábradlie mosta (2 200 mm)
<b>Parchovany nz.</b> koľ. č. 3, km 15,288 – 15,323	P	nakladacia rampa (1 720 mm)
<b>Sečovce</b> koľ. č. 2	P	el. stĺpy (2 050 mm)
koľ. č. 4	L	el. stĺpy (2 050 mm)
koľ. č. 6, km 9,551 – 9,601	L	nakladacia rampa (1 740 mm)
traťová koľ. č. 1 km 8,665 – 8,679	L P	zábradlie mosta ( 2200 mm)





Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stupenie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50	60	70	80										
		Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

### Trat': Vranov nad Topľou - Trebišov

#### Smer jazdy: Vranov nad Topľou - Trebišov

Vranov nad Topľou	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Sačurov z	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Seč. Polianka nz	7	6	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Parchovany nz	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Dvorianky nz	3	2	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Sečovce	5	0	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Vojčice z	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Trebišov																

#### Smer jazdy: Trebišov - Vranov nad Topľou

Trebišov	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Vojčice z	0	5	13	14	13	14	16	17	24	25	33	34	48	50		
Sečovce	2	3	11	12	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Dvorianky nz	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Parchovany nz	6	7	15	16	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Seč. Polianka nz	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Sačurov z	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Vranov nad Topľou																



## Ustanovenia miestneho významu

Dopravňa **Sečovská Polianka** je dočasne uzavretá.

Vchodové návěstidla a ich predzvesti sú prehlásené za neplatné a sú označené krížmi neplatnosti podľa predpisu ŽSR Ž 1.

Dopravňa je obsadená zamestnancom ŽSR vo funkcii závorár.

### A. Elektrická trakcia

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.