

Trať: **Plešivec – Slavošovce**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Dialkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Plešivec – Slavošovce

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy

Najväčšia traťová rýchlosť Plešivec – Kunova Teplica 60 km/h

Kunova Teplica – Slavošovce 50 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Plešivec

Koniec trate: Slavošovce

	1	2	3	4	5	6	7
1 ▣ Plešivec		31,213	1				
PZM		30,820				C-IV.	uzavreté obsluha St.II
		30,823 =0,394					
		0,403		40			⊂
		0,636		60			
Pískajte		0,874					
k		1,251				C-IV.	
Vlečka Výskumný ústav		1,442		40			v bez z
		1,513		60			
Pískajte		3,835					
k		4,180				C-IV.	
Pískajte		4,888					
Pašková zast.		5,243					
k		5,250				C-II.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,891	1				
k	6,259				C-IV.	
Pískajte	6,709					
Lichobežníková tabuľka	6,800					
	6,952		40			V bez z
k	6,962				C-IV.	
1 Kunova Teplica	7,089					
	7,258		50			zmena tr. rých.
Pískajte	7,309					
k	7,607				C-II.	
Pískajte	8,529					
k	8,817				C-IV.	
Pískajte	9,234					
k	9,522				C-IV.	
Pískajte	9,983					
k	10,271				C-IV.	
Pískajte	10,835					
k	11,123				C-IV.	
Pískajte	11,363					
k	11,651				ú	
Pískajte	12,108					
k	12,396				C-IV.	
Štítnik mesto zast.	13,100					
PZS 2	13,157				C-II.	ZHIÚ 12,774 k. DK Slavošovce KHIÚ 13,540
Pískajte	13,179					
	13,256		30			priec
k	13,432				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
	13,435	1	50^			
Lichobežníková tabuľka	13,780					
	13,878		40			v bez z
Pískajte	13,952					
1 Štítik	14,050					
	14,215		50			
Pískajte	14,216					opakovací
k	14,244				C-IV.	
Pískajte	14,743					
k	15,029				C-IV.	
Pískajte	15,123					
k	15,435				C-II.	
Roštár zast.	15,550					
Pískajte	16,962					
k	17,248				C-IV.	
Lichobežníková tabuľka	17,300					
Pískajte	17,378					
	17,387		40			v bez z
1 Ochtiná	17,492					
Pískajte	17,624					opakovací
k	17,631				C-II.	
	17,643		50			
PZS 2	18,968				C-III.	ZHIÚ 18,446 k. DK Slavošovce KHIÚ 19,473
Pískajte	19,489					
k	19,789				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	20,305	1				
	20,387		30			priec
k	20,558				C-IV.	
	20,565		50^			
Rochovce zast.	20,637					
Pískajte	21,351					
	21,490		20			priec
k	21,604				C-IV.	
	21,612		50^			
Pískajte	21,855					
Pískajte	21,905					
	22,099		10			2x priec
k	22,158				C-IV.	
Pískajte	22,168					opakovací
k	22,208				C-IV.	
	22,210		50^			
Slavošovce obec zast.	22,289					
PZS 2	22,698				C-III.	ZHIÚ 22,301 k. DK Slavošovce KHIÚ 23,095
	23,393		30			○
Lichobežníková tabuľka	23,585					
1 Slavošovce	23,781					

Trať: Plešivec – Slavošovce						
Smer		Slavošovce – Plešivec				
Začiatok trate: Plešivec			Koniec trate: Slavošovce			
1	2	3	4	5	6	7
1	Slavošovce	23,781	1			
		23,393		50		
	PZS 2	22,698			C-III.	ZHIÚ 23,095 k. DK Slavošovce KHIÚ 22,301
	Pískajte	22,461				
	Pískajte	22,411				
		22,299		10		2x priec.
	Slavošovce obec zast.	22,289				
	k	22,208			C-IV.	
	Pískajte	22,200				opakovací
	k	22,158			C-IV.	
		22,152		50 [^]		
	Pískajte	21,857				
		21,718		20		priec
	k	21,604			C-IV.	
		21,596		50 [^]		
	Pískajte	20,811				
		20,786		40		priec
	Rochovce zast.	20,637				
	Pískajte	20,600				opakovacie
	k	20,558			C-IV.	
		20,550		50 [^]		
	Pískajte	20,079				
	k	19,789			C-IV.	
	PZS 2	18,968			C-III.	ZHIÚ 19,473 k. DK Slavošovce KHIÚ 18,446

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	17,883	1				
	Lichobežníková tabuľka	17,720					
		17,643		40			v bez z
	k	17,631				C-II.	
	Pískajte	17,622					
1	Ochtiná	17,492					
		17,387		50			
	k	17,248				C-IV.	
	Pískajte	15,747					
	Roštár zast.	15,550					
	k	15,435				C-II.	
	Pískajte	15,315					
	k	15,029				C-IV.	
	Pískajte	14,536					
	Lichobežníková tabuľka	14,330					
	k	14,244				C-IV.	
		14,215		40			v bez z
1	Štítnik	14,050					
		13,880		50			
	Pískajte	13,740					
	k	13,432				C-IV.	
	PZS 2	13,157				C-II.	ZHIÚ 13,540 k. DK Slavošovce KHIÚ 12,774
	Štítnik mesto zast.	13,100					
	Pískajte	12,684					
	k	12,396				C-IV.	
	Pískajte	11,939					
	k	11,651				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	11,411	1				
k	11,123				C-IV.	
Pískajte	10,559					
k	10,271				C-IV.	
Pískajte	9,810					
k	9,522				C-IV.	
Pískajte	9,105					
k	8,817				C-IV.	
Pískajte	7,895					
k	7,607				C-II.	
Lichobežníková tabuľka	7,320					
Pískajte	7,215					
	7,258		40			v bez z
1 Kunova Teplica	7,089	1 Pr				
k	6,962				C-IV.	
	6,952		60			zmena tr. rých.
Pískajte	6,627					
k	6,259				C-IV.	
Pískajte	5,612					
Pískajte	5,467					opakovací
k	5,250				C-II.	
Paškova zast.	5,243					
Pískajte	4,525					
k	4,180				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	1,628	1 Pr				
Vlečka Výskumný ústav	1,442					Zavretie vlaku na vlečke nie je dovolené
k	1,251				C-IV.	
KS	0,795					
	0,636		40			v bez z, ∩
	0,394					
	=30,823					
PZM	30,820				C-IV.	uzavreté obsluha St.II
1 □ Plešivec	30,213					

Trať: Plešivec – Slavošovce											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		140 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Slavošovce					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	736		5	12	-	3	Z			157,575	
Kunova Teplica	183			12	2	3	Z				
Štítnik	190			24	0	5	Z				
Ochtiná	140			24	0	3	Z				
Slavošovce	170			-	0	10	Z				

1	2	3									
150120	Plešivec	24	22	21	17	16	14	13	7	5	1
191106	Vlečka Výskumný ústav	22	21	19	16	14	13	12	6	4	vlečka
155705	Pašková	19	17	15	12	10	9	8	2	Pašková	
155606	Kunova Teplica	17	15	14	10	8	7	6	Kunova Teplica		
155507	Štítňik mesto	11	9	8	4	2	1	Štítňik mesto			
155309	Štítňik	10	8	7	3	2	Štítňik				
155408	Roštár	8	7	5	2	Roštár					
155200	Ochtiná	6	5	3	Ochtiná						
155101	Rochovce	3	2	Rochovce							
155002	Slavošovce obec	1	Slavošovce obec								
154906	Slavošovce	Slavošovce									

Trať: Plešivec – Slavošovce			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce	
1	2	3	4
Plešivec – Slavošovce	D3	1	

Trat': Plešivec – Slavošovce			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:		GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		nedefinovaný	
Obrysový profil IRP:		neposúdené	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľnýpostranný priestor priechodného prierezu			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce	
1	2	3	
Kunova Teplica	koľ. č. 3 km 7,104 – 7,130	L	nakladacia rampa (1 700 mm)
Štítnik	koľ. č. 3 km 13,996 – 14,006	L	nakladacia rampa (1 700 mm)
Trat'ová koľ. č. 1 km	15,090 – 15,108	L P	zábradlie mosta (L = 2 200 mm, P = 2 400 mm)
Ochtiná	koľ. č. 3	L	nakladacia rampa (1 700 mm)
Slavošovce	koľ. č. 2 km 23,737 – 23,753	P	nakladacia rampa (1 700 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stupenie	Stanovená rýchlosť v km/h														
			30		40		50		60								
		Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: **Plešivec – Slavošovce**

Smer jazdy: **Plešivec – Slavošovce**

Plešivec	2	12	22	23	22	23	30	39	49	66						
Kunova Teplica	0	12	22	23	22	23	28	35								
Štítnik	0	24	36	39	36	39	36	39								
Slavošovce																

Smer jazdy: **Slavošovce – Plešivec**

Slavošovce	24	0	36	39	47	54	63	77								
Štítnik	12	0	22	23	30	35	44	55								
Kunova Teplica	12	2	22	23	30	35	44	55	64	87						
Plešivec																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plešivec – Slavošovce 1 zavesený postrk.