

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 117

Pre trate:

A Utekáč – Lučenec

B Breznička – Katarínska Huta

C Lučenec – Veľký Krtíš

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
117 A	1	1,5	1. 3. 2007	Ing. Kolej		544/2007-O410
117 B	1	1,2	1. 3. 2007	Ing. Kolej		544/2007-O410
117 C	1	1,3,5	1. 3. 2007	Ing. Kolej		544/2007-O410
117 A	2	1	15. 7. 2007	Ing. Kolej		1976/2007-O410
117 B	2	zrušená	15. 7. 2007	Ing. Kolej		1976/2007-O410
117 A	3	1,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3071/2007-O410
117 C	3	6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3071/2007-O410
117 D	3	6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3071/2007-O410
117 A	4	1, 7	1. 3. 2009	Ing. Mockovčiak		274/2009-O 410
117 C	4	1	1. 3. 2009	Ing. Mockovčiak		274/2009-O 410
117 D	4	3, 4, 7	1. 3. 2009	Ing. Mockovčiak		274/2009-O 410
117 A	5	1	1. 8. 2009	Ing. Mockovčiak		2232/2009-O410
117 C	5	1	1. 8. 2009	Ing. Mockovčiak		2232/2009-O410
117 D	5	1, 4	1. 8. 2009	Ing. Mockovčiak		2232/2009-O410
117 A	6	1,3,5,7	1. 12. 2010	Ing. Kolej		18916/2010-O410
117 B	6	1-7	1. 12. 2010	Ing. Kolej		18916/2010-O410
117 C	6	1-7	1. 12. 2010	Ing. Kolej		18916/2010-O410
117 A	7	1,2,5,7	1. 6. 2011	Ing. Kolej		12743/2011-O410
117 A	8	1	15. 7. 2011	Ing. Kolej		16087/2011-O410
117 A	9	1 – 6	1. 6. 2012	Ing. Mašán		12842/2012-O410
117 B	9	1,2,4,5,6,7	1. 6. 2012	Ing. Mašán		12842/2012-O410
117 C	9	1,2,4,5,6,7	1. 6. 2012	Ing. Mašán		12842/2012-O410
117 A	10	1,3	1. 6. 2012	Ing. Kolej		14721/2012-O410
117 B	10	1	1. 6. 2012	Ing. Kolej		14721/2012-O410
117 A	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2013-O410
117 B	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2013-O410
177 C	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2013-O410
117 A	12	1	31. 1. 2014	Ing. Mašán		20592/2013/O410
117 C	12	1	31. 1. 2014	Ing. Mašán		20592/2013/O410
117 A	13	1,5	1. 12. 2014	Ing. Mašán		19543/2014/O410
117 B	13	1,5	1. 12. 2014	Ing. Mašán		19543/2014/O410
117 C	13	1,5	1. 12. 2014	Ing. Mašán		19543/2014/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
117 A	14	1,2,5,6	1. 9. 2015	Ing. Kolej		27566/2015/O410
117 C	14	1,5	1. 9. 2015	Ing. Kolej		27566/2015/O410
117 A	15	1,7	1. 6. 2018	Ing. Kolej		24273/2018/O410
117 C	15	1,2,6	1. 6. 2018	Ing. Kolej		24273/2018/O410
117 B	16	1	1. 9. 2018	Ing. Kolej		26231/2018/O410
117 C	16	1	1. 9. 2018	Ing. Kolej		26231/2018/O410
117 A	17	5,7	15. 3. 2021	Ing. Kolej		29372/2021/O410
117 B	17	5	15. 3. 2021	Ing. Kolej		29372/2021/O410
117 C	17	5	15. 3. 2021	Ing. Kolej		29372/2021/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.



Trať: <b>Utekáč – Lučenec</b>							
Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)						
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)							
Centrum riadenia dopravy DOT							
Návestný systém	Úroveň 0						
Smer	Utekáč – Lučenec						
Trakčná sústava							
Rozchod	1 435 mm						
Prevádzka							
Najvyššia traťová rýchlosť	60 km/h						
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m						
Začiatok trate: Utekáč	Koniec trate: Lučenec						
1	2	3	4	5	6	7	
Utekáč zast.	41,194	1 Pr	10			pokrač. tr. koľ. z vlečky, prev.; priec	
Pískajte	41,190						
k	41,166				C-III.		
	41,158		30			žel. zvršok	
PZM	40,016				C-IV.	UZ	
PZM	38,152				C-IV.	UZ	
Pískajte	36,735						
k	36,482				C-III.		
Pískajte	36,476						
	36,276		10			priec	
k	36,236				C-III.		
	36,230		30 <sup>^</sup>			žel. zvršok	
L	36,130						
Pískajte	35,545						

1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Kokava nad Rimavicou</b>	35,726	1 Pr			<b>+</b>
	Pískajte	35,432				opakovací
	k	35,412			C-IV.	
	Pískajte	35,364		20		priec
	k	35,283			C-IV.	
		35,276		30^		žel. zvršok
	Pískajte	34,777				
	k	34,523			C-IV.	
	Pískajte	33,499				
	k	33,246			C-IV.	
	Pískajte	33,027				
	k	32,774			C-IV.	
	Kokava nad Rimavicou-Liešnica zast.	32,476				
	Pískajte	31,659				
	k	31,406			C-IV.	
	PZM	30,967			C-IV.	UZ
	PZM	30,638			C-IV.	UZ
		30,635		60		
	X-304	30,415				
	(Pískajte)	30,543				
	ZT (Zlatno)	30,243				ZMSP, tunel
	KT (Zlatno)	29,743				KMSP
	PZS 3Z	29,376			C-II.	ZHIÚ 30,059 KHIÚ 28,693
	Pískajte	28,918				
	L	28,720				
		28,670		40		v bez z; ∩
	k	28,665			C-IV.	
		28,498		60		
1	Výh. Zlatno nz.	28,486				<b>+</b>

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	25,360	1 Pr				
	25,210		40			priec
k	25,105				C-IV.	
	25,098		60^			
Pískajte	24,796					
	24,626		20			priec 2x
k	24,543				C-IV.	
Pískajte	24,537					
k	24,423				C-III.	
	24,416		60^			
České Brezovo zast.	24,184					
Pískajte	23,876					
	23,783		50			priec
k	23,623				C-IV.	
	23,615		60^			
Pískajte	22,049					
k	21,796				C-IV.	
Slaná Lehota zast.	21,657					
	21,600		50			∩
	21,500		60			
PZM	21,319				C-IV.	UZ
Pískajte	20,314					
k	20,059				C-IV.	
X-198	19,850					
PZS 3	19,439				C-III.	ZHIÚ 19,960 k. Poltár KHIÚ 18,818
	19,257		50			∩
L	19,198					<b>†2</b> ZHIÚ 19,960
PZS 3Z	19,187				C-II.	k. Poltár KHIÚ 18,818 ZHIÚ 19,960
PZS 3Z	19,032				C-III.	k. Poltár KHIÚ 18,818
	18,808		40			v bez z
1 Poltár	18,642					<b>†1</b>
	18,324		60			
PZS 3Z	18,284				C-III.	ZHIÚ 18,300 k. Poltár KHIÚ 17,460

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	16,738	1 Pr				most
HIÚ	16,733					
X-164	16,538					
PZM	16,497				C-IV.	UZ
Pískajte	16,137					
PZS 3Z	16,127				C-II.	ZHIÚ 16,733 KHIÚ 15,545
	15,997		40			priec
k	15,883				C-III.	
	15,876		50^			priec, ∩
Zelené zast.	15,802					
Pískajte	15,790					
Pískajte	15,645					opakovací
HIÚ	15,526					
k	15,500				C-IV.	
X-152	15,283					
	15,135		60			
PZS 3	14,873				C-II.	ZHIÚ 15,526 KHIÚ 14,141
	13,755		40			prev, v bez z
L	13,647					
PZS 2Z	13,625				C-II.	ZHIÚ 14,226 k. Breznička KHIÚ 13,647
1 <b>Breznička</b>	13,048					<b>+</b> ZHIÚ 12,810 k. Breznička KHIÚ 12,177
PZS 1Z	12,793				C-III.	
Pískajte	12,785					
HIÚ	12,722					
k	12,539				C-IV.	
X-124	12,520					
Pískajte	12,462					
	12,286		20			priec
k	12,208				C-IV.	
	12,203		60^			
PZS 3	12,110				C-II.	ZHIÚ 12,722 KHIÚ 11,498



1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	10,217	1Pr				
k	9,964				C-IV.	
HIÚ	9,730					
X-94	9,427					
PZS 3Z	9,017				C-III.	ZHIÚ 9,730 KHIÚ 8,463
	8,947		40			zv
	8,920		60			
Kalinovo nz.	8,877					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	8,450					
k	8,197				C-IV.	
Pískajte	7,805					
	7,706		40			priec
k	7,552				C-IV.	
	7,545		60^			
Pískajte	7,163					
k	6,909				C-IV.	
Pískajte	6,844					
Veľká Ves zast.	6,623					
Pískajte	6,600					opakovací
k	6,590				C-IV.	
Pískajte	5,242					
k	4,989				C-IV.	
Pískajte	4,507					
k	4,153				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	3,470	1 Pr				
	3,367		40			priec
k	3,216				C-IV.	
	3,200		60^			
HIÚ	2,407					
X-22	2,290					<b>2x</b>
PZS 3	1,710				P	ZHIÚ 2,407; KHIÚ 1,374
Opatová pri Lučenci zast.	1,430					
PZS 3	1,391				C-III.	ZHIÚ 1,875; KHIÚ 0,867
BL	0,818					
	0,396					
	=161,328					
2 Lučenec	161,755					

Trať: <b>Utekáč – Lučenec</b>						
Smer		Lučenec – Utekáč				
Začiatok trate: Utekáč			Koniec trate: Lučenec			
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Lučenec</b>	161,755	1 Pr			
		161,328		60		
		=0,396				
	<b>HIÚ</b>	<b>0,867</b>				
	<b>X-9</b>	<b>0,974</b>				
	<b>PZS 3</b>	1,391			C-III.	ZHIÚ 0,867; KHIÚ 1,875
	Opatová pri Lučenci zast.	1,430				
	<b>PZS 3</b>	1,710			P	ZHIÚ 1,374; KHIÚ 2,407
	Pískajte	2,963				
	k	3,216			C-IV.	
	Pískajte	3,800				
	k	4,153			C-IV.	
	<b>Pískajte</b>	<b>4,736</b>				
	<b>k</b>	4,989			C-IV.	
	Pískajte	6,336				
	k	6,590			C-IV.	
	Pískajte	6,597				
	Veľká Ves zast.	6,623				
	Pískajte	6,745				opakovací
	k	6,909			C-IV.	
	Pískajte	7,299				
	k	7,552			C-IV.	
	Pískajte	7,944				
	k	8,197			C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
HIÚ	8,463	1 Pr				
X-85	8,607					
	8,696		40			zv
Kalinovo nz.	8,877					uzavretie vlaku nie je dovolené
	8,948		60			
PZS 3Z	9,017				C-III.	ZHIÚ 8,463 KHIÚ 9,730
Pískajte	9,711					
	9,849		40			priec.
k	9,964				C-IV.	
	9,969		60^			
HIÚ	11,498					
X-117	11,699					
Pískajte	11,955					
PZS 3	12,110				C-II.	ZHIÚ 11,498 KHIÚ 12,722
	12,130		20			priec 2x
k	12,208				C-IV.	
Pískajte	12,286					
k	12,539				C-IV.	
	12,545		40^			prev; v bez z
S	12,765					<b>†1</b>
PZS 3Z	12,793				C-III.	ZHIÚ 12,177 k. Breznička KHIÚ 12,810
1 <b>Breznička</b>	13,048					<b>+</b>
PZS 1Z	13,625				C-II.	ZHIÚ 13,647 k. Breznička KHIÚ 14,226

1	2	3	4	5	6	7
	13,755	1 Pr	60			
HIÚ	14,141					
X-145	14,463					
PZS 3	14,873				C-II.	ZHIÚ 14,141 KHIÚ 15,526
	15,135		50			○, pniec
Pískajte	15,247					
k	15,500				C-IV.	
HIÚ	15,545					
	15,590		60			
Pískajte	15,629					
X-157	15,717					
Pískajte	15,790					opakovací
Zelené zast.	15,802					
k	15,883				C-III.	
(Pískajte)	16,113					most
PZS 3Z	16,127				C-II.	ZHIÚ 15,545 KHIÚ 16,733
PZM	16,497				C-IV.	UZ
S	18,110					<b>†1</b>
PZS 3Z	18,284				C-III.	ZHIÚ 17,460 k. Poltár KHIÚ 18,300
	18,359		40			v bez z
	18,386		50			○
1 <b>Poltár</b>	18,642					<b>†3</b>
PZS 3Z	19,032				C-III.	ZHIÚ 18,818 k. Poltár KHIÚ 19,960
PZS 3Z	19,187				C-II.	ZHIÚ 18,818 k. Poltár KHIÚ 19,960
	19,257		60			

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3	19,439	1 Pr			C-III.	ZHIÚ 18,818 k. Poltár KHIÚ 19,960
Pískajte	19,804					
k	20,059				C-IV.	
PZM	21,319				C-IV.	UZ
	21,500		50			∩
Pískajte	21,543					
	21,600		60			
Slaná Lehota zast.	21,657					
Pískajte	21,725					opakovací
k	21,796					
Pískajte	23,370					
	23,463		50			priec
k	23,623				C-IV.	
Pískajte	24,171					
České Brezovo zast.	24,184					
Pískajte	24,290					opakovací
	24,330		30			priec
k	24,423				C-III.	
Pískajte	24,429					
	24,460		20			priec
k	24,543				C-IV.	
	24,548		40^			priec
Pískajte	24,850					
k	25,105				C-IV.	
	25,112		60^			
S	28,021					
	28,270		40			v bez z, ∩, priec

1	2	3	4	5	6	7
1	Výh. Zlatno nz.	28,486	1 Pr			+
	Pískajte	28,500				
	Pískajte	28,571				opakovací
	k	28,665			C-IV.	
		28,670		60		
	HIÚ	28,693				
	X-289	28,966				
	PZS 3Z	29,376			C-II.	ZHIÚ 28,693 KHIÚ 30,059
	(Pískajte)	29,443				
	Koniec jazdy nezaveseného postrku	29,700				
	ZT (Zlatno)	29,743				ZMSP, tunel
	KT (Zlatno)	30,243				KMSP
		30,464		30		žel. zvršok
	PZM	30,638			C-IV.	UZ
	PZM	30,967			C-IV.	UZ
	Pískajte	31,154				
	k	31,406			C-IV.	
	Pískajte	32,450				
	Kokava nad Rimavicou-Liešnica zast.	32,476				
	Pískajte	32,595				opakovací
		32,697		20		priec
	k	32,774			C-IV.	
		32,779		30^		žel. zvršok
	Pískajte	32,993				
	k	33,246			C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	34,269	1Pr				
k	34,523				C-IV.	
Pískajte	35,030					
k	35,283				C-IV.	
Pískajte	35,289					
S	35,335					
k	35,412				C-IV.	
1 <b>Kokava nad Rimavicou</b>	35,726					+
Pískajte	35,984					
k	36,236				C-III.	
Pískajte	36,242					
k	36,482				C-III.	
PZM	38,152				C-IV.	UZ
PZM	40,016				C-IV.	UZ
Pískajte	40,912					
k	41,166				C-III.	
	41,174		10			prev.
Utekáč zast.	41,194					pokrač. tr. koľ. do vlečky



### Trať: **Utekáč – Lučenec**

Normatív dĺžky nákladných vlakov	225 m
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
Traťový rádiový systém	Vlaková rádiová sieť SRO
Začiatok trate: Utekáč	Koniec trate: Lučenec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Utekáč				0	-		ZK				
Kokava nad Rimavicou	273		5	27	26	5	ZK		157,900		
Výh Zlatno nz.	225			0	27	2	ZK		157,900		
Poltár	340			5	26	3	ZK				
Breznička	371			14	16	4	Z		157,900		
Kalinovo nz.				11	10		K				
Lučenec	800			-	13		Z		157,900		



1	2	3												
149732	Utekáč	41	40	35	32	28	25	23	20	17	13	9	5	
149435	Kokava nad Rimavicou	36	34	29	27	23	20	17	14	12	7	3	Kokava nad Rimavicou	
149633	Kokava nad Rimavicou-Liešnica	33	31	26	24	19	17	14	11	8	4	Kokava nad Rimavicou-Liešnica		
149534	Zlatno	28	27	22	19	15	13	10	7	4	Zlatno			
149138	České Brezovo	24	23	18	15	11	8	6	3	České Brezovo				
149039	Slaná Lehota	22	20	15	13	9	6	3	Slaná Lehota					
148932	Poltár	19	17	12	10	6	3	Poltár						
148437	Zelené	16	14	9	7	3	Zelené							
148338	Breznička	13	12	6	4	Breznička								
148130	Kalinovo	9	7	2	Kalinovo									
148239	Veľká Ves	7	5	Veľká Ves										
136531	Opatová pri Lučenci	1	Opatová pri Lučenci											
136135	Lučenec	Lučenec												



Trať: <b>Utekáč – Lučenec</b>			
Začiatok trate: Utekáč		Koniec trate: Lučenec	
1	2	3	4
Utekáč – Lučenec	C3	1,2	



<b>Trať: Utekáč – Lučenec</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 0-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	nedefinovaný	
Obrysový profil IRP:	- neposúdené -	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného priezru</b>		
1	2	3
<b>Kokava nad Rimavicou</b> koľ. č. 3, km 35,679 – 35,656	P	nakladacia rampa (1700 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 29,743 – 30,243	L P	tunel Zlatno
Traťová koľ. č. 1 km 16,413 – 16,438	L P	oceľ. most (L=2240 mm, P=2180 mm)
<b>Zlatno</b> koľ. č. 3, km 28,438 – 28,410	P	nakladacia rampa (1700 mm)
<b>Poltár</b> koľ. č. 5, km 18,600 – 18,575	L	nakladacia rampa (1700 mm)
<b>Breznička</b> koľ. č. 3, km 13,111 – 13,094	P	nakladacia rampa (1700 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 12,700 – 12,600	P	susedná koľaj 3350 mm
<b>Kalinovo</b> koľ. č. 3, km 8,843 – 8,833	P	nakladacia rampa (1700 mm)
<b>Lučenec</b> koľ. č. 1, km 161,246	L	výmen. závažie výh. č. 1 (1889 mm)
koľ. č. 1, km 161,328	L	výmen. závažie výh. č. 3 (1800 mm)
koľ. č. 1, km 161,407	L	výmen. závažie výh. č. 6 (1798 mm)
koľ. č. 1, km 161,413	L	výmen. závažie výh. č. 7 (1799 mm)
koľ. č. 2, km 161,322	L	výmen. závažie výh. č. 2 (1792 mm)
koľ. č. 2, km 161,394	P	návestidlo výhyb. č. 5ab (1941 mm)
koľ. č. 2, km 162,319	P	výmen. závažie výh. č. 31 (2152 mm)
koľ. č. 3, km 161,246	P	výmen. závažie výh. č. 1 (1789 mm)

1	2	3
koľ. č. 3, km 161,328	P	výmen. závažie výh. č. 3 (1795 mm)
koľ. č. 3, km 161,490	L	návestidlo výhyb. č. 11 (2185 mm)
koľ. č. 4, km 161,414	P	výmen. závažie výh. č. 8 (1901 mm)
koľ. č. 4, km 162,236	P	výmen. závažie výh. č. 28 (1795 mm)
koľ. č. 4, km 162,243	P	výmen. závažie výh. č. 29 (1800 mm)
koľ. č. 5, km 161,800	L	výmen. závažie výh. č. 15 (2181 mm)
koľ. č. 5, km 162,085	L	výmen. závažie výh. č. 20 (2035 mm)
koľ. č. 6, km 161,452	P	výmen. závažie výh. č. 9 (1903 mm)
koľ. č. 6 km 161,730-161,770	L P	Osvetľovacie stožiare /P=2150 mm, L=2170 mm)
koľ. č. 6, km 162,197	P	výmen. závažie výh. č. 26 (1897 mm)
koľ. č. 7, km 161,857 – 162,003	L	Nakladacia rampa (1650 mm)
koľ. č. 8, km 161,485	P	výmen. závažie výh. č. 10 (1907 mm)
koľ. č. 10, km 161,518	P	výmen. závažie výh. č. 12 (1910 mm)
koľ. č. 10 km 161,574	L	návestidlo S12 (2150 mm)
koľ. č. 12, km 161,550	P	výmen. závažie výh. č. 13 (1853 mm)
koľ. č. 12 km 162,078	L	návestidlo L12 (2150 mm)



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stupenie		30		40		50		60							
			Druh vozňov a počet náprav													
	v ‰			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
do 60		61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trať: Utekáč – Lučenec

Smer jazdy: **Utekáč – Lučenec**

Utekáč	23	0	35	38	45	52	61	75	83	111						
Kokava nad Rim.	25	25	38	41	48	55	64	79	86	116						
České Brezovo z	14	0	24	26	33	38	47	59	68	91						
Slaná Lehota zast.	20	0	31	34	41	47	56	70	77	105						
Poltár	15	1	25	27	34	40	49	61	69	94						
Zelené zast..	8	4	18	19	25	29	38	48	58	78						
Breznička	10	12	22	23	28	32	41	52	61	82						
Kalinovo nz.	12	10	22	23	30	35	44	55	64	87						
Lučenec																

Smer jazdy: **Lučenec – Utekáč**

Lučenec	10	12	22	23	28	32	41	52	61	82						
Kalinovo nz.	12	10	22	23	30	35	44	55	64	87						
Breznička	4	8	18	19	20	24	33	42	52	70						
Zelené zast.	1	15	25	27	25	27	29	37	47	63						
Poltár	0	20	31	34	31	34	31	35	46	61						
Slaná Lehota zast.	0	14	24	26	24	26	28	35	46	61						
České Brezovo z	0	25	38	41	38	41	38	41	46	61						
Výh Zlatno nz	25	25	38	41	48	55	64	79	86	116						
Kokava nad Rim.	0	23	35	38	35	38	35	38	46	61						
Utekáč																



## Ustanovenia miestneho významu

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

<b>Kokava nad Rimavicou – Poltár</b>	1 zavesený postrk,
<b>Breznička – Lučenec</b>	1 zavesený postrk,
<b>Lučenec – Kokava nad Rimavicou</b>	1 zavesený postrk,
<b>Poltár – km 29,7</b>	1 nezavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Poltár	S 1 - 3	1, 2, 3
	L 1 - 3	1, 2, 3

**F. Tunely – informácie o bezpečnostných prvkoch**

X – je / 0 – nie je

P1 – vchodový portál

P2 – východový portál

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli / bezpečnostné značenie	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie prevádzkové/ bezpečnostné	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do							Nástupné plochy	Prístupové komunikácie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zlatno	29,743	500	1	0/0	0	0	0/0	0	P1	0	0
	30,243							0	P2	0	