

Trať: **Neded – Šaľa**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Dialkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Neded - Šaľa
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Šaľa)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Trať so zjednodušeným riadením dopravy
Najväčšia traťová rýchlosť	60 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m
Začiatok trate: Neded	Koniec trate: Šaľa

	1	2	3	4	5	6	7
k		19,052	1			C - III.	
		19,020		20			v bez z
1 Neded		18,939					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte		18,348					
(Pískajte)		18,213					priepust
k		17,998				C - IV.	
Pískajte		17,826					
Pískajte		17,544					
k		17,476				C - IV.	
k		17,194				C - IV.	
Pískajte		16,989					
k		16,639				C - IV.	
Vlčany nz.		16,533					Kľúč v súprave hl. kľúčov

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	15,592	1				
k	15,242				C-IV.	
Pískajte	12,040					
k	11,690				C-IV.	
Pískajte	11,167					
Žihárec zastávka zast.	10,874					
k	10,817				C-III.	
Pískajte	10,538					
k	10,188				C-IV.	
Pískajte	9,655					
Pískajte	9,314					
k	9,305				C-III.	
Žihárec nz.	9,042					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	8,966					opakovací
k	8,964				C-III.	
(Pískajte)	8,306					
Pískajte	7,834					
	7,978					priepust
k	7,484				C-IV.	
Pískajte	6,665					
k	6,315				C-IV.	
Pískajte	5,806					
k	5,456				C-III.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,367	1				
Tešedíkovo nz.	5,340					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	5,100					opakovací
k	5,017				C-III.	
Pískajte	3,880					
k	3,530				C-IV.	
Pískajte	2,909					
Diakovce zast.	2,828					
k	2,559				C-IV.	
(Pískajte)	1,640					
	1,570					priepust
RK GSM-R SK	0,700					
NL	0,544					
PZS 2Z	0,333				C-III.	k. Šaľa DK =km 114,666 TTP: 120 A
	0,294					
	=114,652					
3 □ Šaľa	114,339					

Trať: **Neded – Šaľa**

Smer		Šaľa - Neded					Koniec trate: Šaľa
Začiatok trate: Neded							
1		2	3	4	5	6	7
3	▣ Šaľa	114,339	1				
		114,652					
		=0,294					
		0,314		20			
	PZS ZZ	0,333				C-III.	k. Šaľa DK = km 114,666 TTP: 120 A
	K-PRK GSM-R SK (Pískajte)	0,700					priepust
	Pískajte	1,570					
	k	2,209					
	k	2,559				C-IV.	
	Diakovce zast.	2,828					
	Pískajte	3,180					
	k	3,530				C-IV.	
	Pískajte	4,760					opakovací
		4,956		10			priecestie
	k	5,017				C-III.	
		5,024		20			
	Pískajte	5,090					
	Tešedíkovo nz.	5,340					Kľúč v súprave hl. kľúčov
	Pískajte	5,420					opakovací
	k	5,456				C-III.	
	Pískajte	5,965					
	k	6,315				C-IV.	
	Pískajte	7,134					

1	2	3	4	5	6	7
k	7,484	1			C - IV .	
(Pískajte)	7,726					
	7,978					priepust
Pískajte	8,614					
Pískajte	8,955					
k	8,964				C - III .	
Žihárec nz.	9,042					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	9,290					opakovací
k	9,305				C - III .	
Pískajte	9,838					
k	10,188				C - IV .	
Pískajte	10,467					
k	10,817				C - III .	
Žihárec zastávka zast.	10,874					
Pískajte	11,340					
k	11,690				C - IV .	
Pískajte	14,892					
k	15,242				C - IV .	
Pískajte	16,289					
Vlčany nz.	16,553					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	16,605					opakovací
k	16,639				C - IV .	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	16,844	1				
Pískajte	17,126					
k	17,194				C-IV.	
k	17,476				C-IV.	
Pískajte	17,648					
k	17,998				C-IV.	
<i>(Pískajte)</i>	18,143					
	18,213					priepust
Lichobežníková tabuľka	18,478					
1 Neded	18,939					Kľúč v súprave hl. kľúčov
k	19,052				C-III.	

Trať: **Neded – Šaľa**

Normatív dĺžky nákladných vlakov	220 m
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
Traťový rádiový systém	vlaková rádiatelefónna sieť SRO ŽST Šaľa GSM-R SK

Začiatok trate: Neded

Koniec trate: Šaľa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neded	280	K	8	2	-		K		150,475		
Vlčany nz.	280			2	0						
Žihárec nz.	169			2	0				150,475		
Tešedíkovo nz.	154			4	0						
Šaľa	707			-	1	2			150,475		

1	2	3					
157867	Neded	19	16	14	10	8	2
157966	Vlčany	17	14	11	7	6	Vlčany
158063	Žihárec zastávka	11	8	6	2	Žihárec zastávka	
133769	Žihárec	9	6	4	Žihárec		
133660	Tešedíkovo	5	3	Tešedíkovo			
133561	Diakovce	3	Diakovce				
133363	Šaľa	Šaľa					

Trať: Neded – Šaľa			
Začiatok trate: Neded		Koniec trate: Šaľa	
1	2	3	4
Neded - Šaľa	C2	1	

Trat': Neded – Šaľa		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: --nedefinovaný--		
Obrysový profil IRP: --neposúdené--		
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Neded		Koniec trate: Šaľa
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
	30		40	50	60													
	Druh vozňov a počet náprav																	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Neded – Šaľa

Smer jazdy: **Neded – Šaľa**

Neded	1	1	11	12	18	20	29	37	47	63						
Diakovce nz	0	2	12	13	18	19	28	35	46	61						
Šaľa																

Smer jazdy: **Šaľa – Neded**

Šaľa	2	0	12	13	19	21	30	39	49	66						
Diakovce nz	1	1	11	12	18	20	29	37	47	63						
Neded																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.