

**PTP 150**



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA**

**GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR DOPRAVY,**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

**Oddelenie marketingu dopravy**

# **POVOLENIE TYPOVEJ PREPRAVY 150**

***PREPRAVA***

**rôznych zásielok (zásielky bez PNM a neprekračujúce stanovenú kategóriu  
zaťaženia na tratiach v správe ŽSR).**

**Len na tratiach v správe ŽSR**

*Účinnosť od 01.03.2018*

## OBSAH

<b>ZÁZNAM O ZMENÁCH <sup>1)</sup></b>	2
<b>A) PREPRAVA</b>	3
<b>B) TECHNICKÉ PARAMETRE POVOLENÝCH VOZŇOV</b>	3
<b>C) MEDZINÁRODNÉ SÚHLASY</b>	3
<b>D) KRITICKÉ BODY ZÁSIELOK</b>	4
<b>E) ROZMERY ZÁSIELOK</b>	4
<b>F) STANOVENÉ PREPRAVNÉ CESTY</b>	4
<b>G) VLAKY URČENÉ PRE DOPRAVU</b>	4
<b>H) DOPRAVNÉ PODMIENKY (obmedzenia)</b>	4
<b>I) OSTATNÉ</b>	4

ZÁZNAM O ZMENÁCH <sup>1)</sup>

Číslo zmeny	Účinnosť od	Opravil		Poznámka
		dňa	podpis	
1	09.01.2019			
2	02.03.2020			

1) Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamu o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

## A) PREPRAVA

## POVOLENIE TYPOVEJ PREPRAVY – PTP 150:

<i>Druh zásielky, pomenovanie tovaru:</i>	rôzne zásielky (zásielky bez PNM a neprekračujúce stanovenú kategóriu zaťaženia na tratiach v správe ŽSR)
<i>Počet rovnakých zásielok:</i>	neobmedzený
<i>Odosielateľ:</i>	neuvedený
<i>Stanica odosielačia:</i>	rôzne ŽST
<i>Prijímateľ:</i>	neuvedený
<i>Stanica určenia:</i>	rôzne ŽST
<i>Dopravca:</i>	dopravca oprávnený k prevádzkovaní železničnej dopravy na železničnej sieti v správe ŽSR

## B) TECHNICKÉ PARAMETRE POVOLENÝCH VOZŇOV

<b>Rad vozňov</b>	rôzne rady s označením RIV/TEN/rastrom SK
<b>Rázvor, vzdialenosť otoč. čapov</b>	podvozkové vozne so vzdialenosťou vnútorných náprav max. 17 500 mm a vozne Sggns 80 s rázvorom 19 300 mm
<b>Rázvor podvozku</b>	≥ 1,8 m
<b>Vzdialenosť krajnej nápravy od čela nárazníka</b>	≥ 1,5 m
<b>Počet náprav</b>	2, 4 alebo 6(8) pre dvojité vozne (3(4) podvozky x 2 nápravy )
<b>Dĺžka vozňov cez nárazníky</b>	neobmedzené
<b>Vlastná hmotnosť vozňov</b>	neobmedzené
<b>Nakladacia dĺžka vozňa</b>	do nakladacej dĺžky vozňa

## C) MEDZINÁRODNÉ SÚHLASY

Pokiaľ v medzinárodnej preprave nie sú k dispozícii súhlasy všetkých na preprave sa podieľajúcich dopravcov, doprava nesmie byť začatá.

## **PTP 150**

### **D) KRITICKÉ BODY KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL A ZÁSIELOK**

Koľajové vozidlá a zásielky na otvorených koľajových vozidlách bez prekročenej nakladacej miery (PNM), ktoré vyhovujú obrysu (G1; G2) podľa EN 15 273-2 alebo UIC 505-1.

### **E) HMOTNOSŤ A ROZMERY ZÁSIELOK**

Hmotnosť zásielky naloženej na vozni spolu s vlastnou hmotnosťou koľajového vozidla nesmie prekračovať dovolené prevádzkové zaťaženie (definované kategóriu zvislého zaťaženia podľa EN 15528) na tratiach (resp. úsekoch trate), po ktorých je daná zásielka prepravovaná. Dovoľené prevádzkové zaťaženie dopravných úsekov tratí v správe ŽSR je uvedené v Podmienkach používania železničnej siete ŽSR; Tabuľkách traťových pomerov (TTP-Tab. 5) a pre stavebné úseky tratí TUDU v predpise ŽSR Z6 (Príloha 1).

Zásielka naložená na koľajovom vozidle nesmie presahovať „Nakladaciu mieru ŽSR“ (definovanú statickým obrysom G2 podľa EN 15273-2), uvedenú tiež v predpise ŽSR Z7 (Príloha 1a).

### **F) STANOVENÉ PREPRAVNÉ CESTY**

Na všetkých železničných tratiach v správe ŽSR.

### **G) VLAKY URČENÉ PRE DOPRAVU**

Pravidelnými nákladnými vlakmi podľa „ND – PLÁN VLAKOTVORBY“, príp. podľa „B - Pokyny pre rozvoz a zvoz záťaže“ alebo osobitnými nákladnými vlakmi dopravcov.

### **H) DOPRAVNÉ PODMIENKY (obmedzenia)**

Podľa ustanovení predpisu ŽSR Z1. Podľa Tabuliek traťových podmienok (TTP) príslušného úseku trate.

### **I) OSTATNÉ**

Náklad alebo zásielka, ktorá nespĺňa (na trati, resp. úseku trate) podmienky uvedené v PTP 150 sa musí prerokovať samostatne, ako zásielka s prekročeným prevádzkovým zaťažením, podľa predpisu ŽSR Z7.

Platnosť PTP 150: do odvolania.

**Spracovateľ:** Mgr. Martina Nagyová, 920-5620  
**V Bratislave dňa:** 02.03.2020

Ing. Peter Šulko PhD., v.r.  
riaditeľ odboru dopravy

**Za správnosť:** Mgr. Martina Nagyová