

**Vzory písemných rozkazů SŽDC
a ŽSR používaných na
pohraniční trati a v pohraničních
stanicích
Velká nad Veličkou (ČR) -
Vrbovce (SR)**

**Vzory písomných rozkazov
SŽDC a ŽSR používaných na
pohraničnej trati
a v pohraničných staniach
Velká nad Veličkou (ČR) -
Vrbovce (SR)**

Vzory písemných rozkazů SŽDC používaných na pohraniční trati a v pohraniční stanici Velká nad Veličkou (ČR)

Všeobecný rozkaz

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro vlak číslo

V dne 20
(razítko)

.....
Podpis strojvedoucího

.....
Sepsal (podpis)

* 415 758

Rozkaz k opatrné jízdě

ROZKAZ K OPATRNÉ JÍZDĚ pro vlak číslo

Č á s t A

Jed'te k přejezdům

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

v km mezi ¹⁾
a ²⁾

se zvýšenou opatrností!

Č á s t B

Jed'te z do
pro nemožné dorozumění podle rozhledových poměrů.
Označte vlak pro jízdu za nemožného dorozumění dle předpisu SŽDC D1!
Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí.
Ve stanici zastavte! ^{*)}
Povolenku odevzdejte ve stanici ! ^{*)}

Jiné příkazy:

V dne 20
(stanice, hradlo, hláska)

.....
Podpis strojvedoucího

.....
Sepsal (podpis)

Nehodící se část rozkazu škrtněte šikmo.

Nepoužité řádky v části A škrtněte šikmou čarou.

^{*)} Nehodící se větu škrtněte.

¹⁾ U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište „v ŽST“ („v zastávce“).

²⁾ U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.

* 338 015

Všeobecný rozkaz pro PMD

Všeobecný rozkaz pro PMD		
1.	Jízda PMD je povolena směrem k na traťovou kolej číslo **)	
2.	Jízda PMD je povolena do km a zpět.	
3.	Jízdu PMD ukončete v ŽST, km *) nejpozději v hod.!	
4.	Jedete za vlakem!	
5.	Krycí návěstidlo pro Vás neplatí!	
6.	K přejezdům v km jedte se zvýšenou opatrností.	
7.	Při návratu jedte k přejezdům v km se zvýšenou opatrností.	
8.	Jedete do mezistaničního úseku, obsazeného vlakem (PMD) za účelem zjištění příčin jeho nedojetí. Kilometrická poloha vozidel není známa.	
9.	Souhlas k vjezdu do stanice si vyžádejte telekomunikačním zařízením od vjezdového návěstidla.	
10.	Vjezdové a cestové *) návěstidlo stanice se neobsluhuje, vjezd do stanice dovolen. Jízdu ukončete (<i>místo zastavení</i>)	
11.	V km je umístěn výstražný terč.	
12.	V km — pomalá jízda km/h. V km — pomalá jízda km/h.	
13.	Pokud před návratem nedojedete do km , jedte k přejezdům v km se zvýšenou opatrností.	
Jiné příkazy:		
V dne 20		
(razítko)		
..... Podpis strojvedoucího Podpis vedoucího posunové čety Sepsal (podpis)
Pořadové číslo dávaného příkazu zakroužkujte!		
*) nehodící se škrtněte		
**) uvádějte jen na vícekolejných tratích		* 257 954

Příkaz vlaku

Příkaz vlaku číslo:		
Část 1		
Vjezdové a cestové ^{*)} návěstidlo se neobsluhuje, vjezd do stanice dovolen.		
Část 2		
Návěstidla ve stanici se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. Pojedete na traťovou kolej číslo ¹⁾ K dalšímu hlavnímu návěstidlu jedte podle rozhledových poměrů. ^{*) 2)}		
Část 3		
Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. ^{*)} Z do pojedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ¹⁾ Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, nepřekročte rychlost 100 km/h. U návěstidla s návěstí Stanoviště oddílového návěstidla jedněte jako u předvěsti s návěstí Výstraha.		
Část 4		
Návěstidla se neobsluhují, po rozkazu k odjezdu smíte odjet. ^{*)} Z do pojedete v mezistaničním oddílu po traťové koleji číslo ¹⁾ Oddílové návěstidlo automatického hradla v km pro vaši jízdu neplatí.		
Část 5		
Oddílové návěstidlo automatického hradla se pro vaši jízdu neobsluhuje. Vjezd do druhého traťového oddílu povolen.		
Část 6		
K přejezdům v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ v km mezi ³⁾ a ⁴⁾ jedte se zvýšenou opatrností!		
Část 7		
Ve stanici pojedete na obsazenou kolej.		
Část 8		
Jiné příkazy:		
..... Podpis strojvedoucího ŽST - číslo rozkazu Převzal (příjmení, prac. zařazení)
Dne 20 Příjmení výpravčího (traťového dispečera)		

Nehodící se část škrtněte šikmo, číslo traťové koleje zapisujte slovy!

^{*)} Nehodící se škrtněte.

¹⁾ Vyplňuje se jen na dvou a více kolejných tratích s traťovým zabezpečovacím zařízením pro obousměrný provoz;
v ostatních případech se údaj čísla traťové koleje proškrtně.

²⁾ Platí jen na tratích s automatickým blokem.

³⁾ U PZZ v obvodu stanice škrtněte a dopište „v ŽST“.

⁴⁾ U PZZ v obvodu stanice nevyplňujte.

Číslo rozkazu: * 014 483

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pro PMD na vyloučenou kolej P.....	
1.	Jedete směrem k na vyloučenou traťovou kolej číslo *) do km
2.	Před vámi pojedou posunový díl P....., který zastaví v km
3.	Proti vám pojedou posunový díl P....., který zastaví v km
4.	Za vámi pojedou posunový díl P....., který zastaví v km
5.	K přejezdům v km jeďte se zvýšenou opatrností.
6.	Nejvyšší dovolená rychlost posunového dílu km/h. **)
7.	V km - pomalá jízda km/h. V km - pomalá jízda km/h.
8.	V km je umístěn výstražný terč.
9.	Jízdu z vyloučené koleje ukončete v
10.	Při jízdě přes zastávky zajistěte bezpečnost osob, přecházejících na nástupiště u nevyložené koleje. ***)
11.	Souprava má vozidel, hmotnost t, v soupravě brzdí vozidel, brzdicí váha t. V soupravě je: vozidel s brzdami stupňovitě neodbrzdovatelnými vozidel s brzdami kotoučovými vozidel s nekovovými špalíky. *****)
Jiné příkazy:	
V dne 20	
..... Podpis strojvedoucího Sepsal (podpis)
Pořadové číslo dávaného příkazu zakroužkujte! *) Číslo traťové koleje uvádějte jen na dvou a více kolejných tratích. **) Uvádějte jen, pokud je stanovena rychlost nižší než 40 km/h. ***) Uvádějte jen na dvou a více kolejných tratích, nejsou-li vyloučeny všechny traťové koleje. *****) Tyto údaje je možno zapsat na průpis rozkazu i po jeho vydání (nemusí být na prvopise).	
0 735 1 33230	* 363 954

Vzory písomných rozkazov ŽSR používaných na pohraničnej trati a v pohraničnej stanici Vrbovce (SR)

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pre vlak číslo.....

V dňa 20

(pečiatka)

.....
podpis preberajúceho

.....
podpis výpravcu

VŠEOBECNÝ ROZKAZ pre vlak číslo

<p>1. Z/ do.....idete ako vlak č.</p> <p>2. Odchodové a návestidlo sa neobsluhuje. Odchod dovolený ^{*)} (alebo) Po rozkaze na odchod smiete odísť.^{*)} Pri jazde po prvé oddielové návestidlo automatického bloku dodržujte podmienky jazdy podľa rozhľadu. ^{*)}</p> <p>3. Vlakz koľaje odchod!</p> <p>4. Automatický blok je pokazený. Z /do..... idete v medzistaničnom oddiele po traťovej koľaji číslo ^{§)}. Oddielové návestidlá traťovej koľaje číslo ^{§)} pre vašu jazdu neplatia. Pri poslednom oddielovom návestidle konajte ako pri predzvesti s návesťou 2, Výstraha.</p> <p>5. Z/do idete po nesprávnej koľaji.</p>	
<p style="text-align: center;">Správna koľaj je v prevádzke ! ^{**)}</p> <p>Oddielové návestidlá správnej koľaje pre vašu jazdu neplatia! Vchod do stanice sa vám povolí :</p> <ul style="list-style-type: none">– telekomunikačným zariadením ^{*)}– ručnou prívolávacou návesťou, dávanou v úrovni vchodového návestidla, a ak sa táto návesť nebude dávať - zastavte! ^{*)} <p>V úrovni predzvesti vchodového návestidla správnej koľaje konajte ako pri predzvesti s návesťou "Výstraha"</p>	
<p style="text-align: center;">Správna koľaj je z prevádzky vylúčená ! ^{**)}</p> <p>Oddielové návestidlo (hradla, hlásnice) a vchodové návestidlo správnej koľaje do pre vašu jazdu platí. ^{*)} V úrovni predzvesti vchodového návestidla správnej koľaje konajte ako pri predzvesti s návesťou "Výstraha"</p>	
<p>6. Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti (s časovým vymedzením): medzi.....a..... od km do km..... rýchlosť km.h⁻¹ oddo.....(h/min)*.</p> <p>7. Neoznačené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti medzi.....a..... od (miesto)..... do (miesto)..... rýchlosť km.h⁻¹.</p> <p>8. Priecestník/priecestné upozornovadlo na návestidle medzi stanicami a pre vašu jazdu neplatí. Priecestie/a v km je /sú strážené / miestne obsluhované*.</p> <p>Iné príkazy: V dňa 20..... (pečiatka/názov dopravne)</p>	
..... Podpis rušňovodiča Podpis výpravcu

Aktuálne poradové číslo príkazu zaknúžkujte!

^{*)} Nehodiace sa prečiarknite

^{**)} Nehodiacu časť prečiarknite šikmo

^{§)} Vypĺňte len na dvojkolajných tratiach s traťovým zabezpečovacím zariadením pre obojsmernú prevádzku; v ostatných prípadoch údaj čísla traťovej koľaje prečiarknite.

ROZKAZ pre PMD číslo

1. PMD je povolený do a späť * na traťovú koľaj číslo **)
2. Jazdu ukončíte v najneskôr o..... hod.!
3. Pre váš odchod platia návěsti cestového *) a odchodového návěstidla platné pre posun.
4. **Idete za vlakom!**
5. Krycie návěstidlo pre vašu jazdu platí!
6. Od tabuľky pred priecestím (najmenej 60 m pred priecestím)
v km.....medzi a
v km.....medzi.....a
chodte rýchlosťou najviac 10 km.h⁻¹ a dávajte opakovane návěst' 104, **Pozor**,
dokiaľ čelo PMD neminie priecestie.
7. V km je umiestnený výstražný terč.
8. Od km do km je prechodne znížená rýchlosť km.h⁻¹
Od km do km je prechodne znížená rýchlosť km.h⁻¹
9. Pokiaľ pred návratom nedôjdete do km , nebude PZZ v km pre
vašu jazdu účinkovať.
10. Idete do medzistaničného úseku, obsadeného (časťou roztrhnutého vlaku) vlakom
(PMD) za účelom zistenia príčiny jeho zastavenia (odtiahnutia)*.
Kilometrická poloha vlaku (PMD) nie je známa.
11. Vchod do..... sa vám dovolí od vchodového návěstidla (lichobežní-
kovej tabuľky):
 - návěst'ou vchodového návěstidla; *
 - návěst'ou priblížiť; *
 - telekomunikačným zariadením *.

Iné príkazy:

V dňa 20.....

(pečiatka)

.....
Podpis rušňovodiča

.....
Podpis zamestnanca
oprávneného riadiť posun

.....
Podpis výpravcu

Poradové číslo dávaného príkazu zakrúžkujte!

*) nehodiace prečiarknite

***) uvádzajte len na viackoľajných tratiach

ROZKAZ NA OPATRNÚ JAZDU pre vlak číslo	
ČASŤ A	
Od tabuľky pred priecestím (najmenej 60 m pred priecestím) v km.....medzi.....a	
v km.....medzi.....a	
v km.....medzi.....a	
chodte rýchlosťou najviac 10 km.h ⁻¹ a dávajte opakovane návesť 104, Pozor , dokiaľ čelo vlaku neminie priecestie.	
ČASŤ B	
Chodte zdopre nemožné dorozumenie podľa rozhľadu tak, aby ste bezpečne zastavili pred koľajovými vozidlami, prípadne podľa možnosti pred inou prekážkou. Oddielové návěstidla pre vašu jazdu neplatia. *) V stanicizastavte! Povolenku odovzdajte v stanici!*)	
Iné príkazy:	
V (stanica, hradlo, hlásnica)	dňa 20.....
..... Podpis rušňovodiča Podpis výpravcu (strážnika oddielu)
Nehodiacu sa časť rozkazu prečiarknite šikmo. *) Prečiarknite osobitne na každom liste, čo sa nehodí.	