

Trať: **Stakčín – Humenné**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Stakčín - Humenné

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť 70 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 700 m

Začiatok trate: Stakčín

Koniec trate: Humenné

	1	2	3	4	5	6	7
1	Stakčín	26,805	1Pr				
	Pískajte	26,624		50			○
	k	26,616				C-IV.	
	PZS 2	26,328				C-I.	k. DK Stakčín; KHIÚ 25,156
	Pískajte	25,950					
	k	24,528		70		C-IV.	
	Vypnite prúd	24,316					
	L	24,127					
	PZS 2	23,550					
		23,453					
	PZS 2	23,448				C-I.	ZHIÚ 24,017; k. DK Snina; KHIÚ 23,188
2	Snina	22,775					
	Zapnite prúd	22,272		(40)			○
		22,100					
		21,956		70			
	PZS 2	21,602				C-III.	ZHIÚ 22,204; k. DK Snina; KHIÚ 21,848
	Snina mesto zast.	21,215					
	PZS 2Z	21,064				C-III.	k. St.1 Snina; KHIÚ 20,320

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	20,818	1 Pr			C-IV.	ZHIÚ 21,848; k. St.1 Snina; KHIÚ 20,053
Pískajte	20,186					
	19,820		40			priec.
Pískajte	19,839					
k	19,780				C-IV.	
Pískajte	19,774					opakovací
k	19,585				C-IV.	
	19,579		70^			
Snina predmestie zast.	19,515					
Pískajte	19,435					
k	19,033				C-IV.	
Pískajte	17,939					
k	17,523				C-IV.	
	17,245		60			○
	17,245		(40)			○
Pískajte	17,000					
	16,995		40			priec.
k	16,747				C-IV.	
Belá nad Cirochou zast.	16,655					
Pískajte	16,533					
k	16,280				C-IV.	
	16,274		70^			
X-161	16,160					
PZS 3	15,393				C-I.	ZHIÚ 16,090; KHIÚ 14,696
Pískajte	14,166					
k	13,764				C-IV.	
Pískajte	13,649					
k	13,247				C-IV.	
Dlhé nad Cirochou obec zast.	13,173					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	13,064	1 Pr				
L	12,680					
k	12,662				C-IV.	
	12,475		40			v bez z, smv
1 Dlhé nad Cirochou	12,283					+ ; SV 2,4
	12,135		70			
Pískajte	10,923					
	10,844		30			priec.
k	10,668				C-III.	
	10,660		70^			
Modra nad Cirochu zast.	10,560					
ZČP	10,250					
HIÚ	10,200					
X-99	9,865					
PZS 3Z	9,084				C-I.	ZHIÚ 10,200; KHIÚ 7,970
Pískajte	8,824					
k	8,422				C-IV.	
Pískajte	8,161					
	8,121		60 (40)			○
Pískajte	8,090					
VČP	7,893					
k	7,790				C-IV.	
Pískajte	7,784					opakovací
k	7,724				C-IV.	
Pískajte	7,682					
Kamenica nad Cirochou dvor zast.	7,664					
L	7,560					
k	7,337				C-IV.	
	7,312		40			v bez z , priec.

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	7,006	1 Pr				
1 Kamenica nad Cirochou	6,928					+ SV 1,4
Pískajte	6,759					opakovací
k	6,747				C-IV.	
	6,740		70^			
Pískajte	6,134					
Pískajte	5,845					
k	5,732				C-IV.	
Pískajte	5,726					opakovací
k	5,443				C-IV.	
	4,754		60			∩
Pískajte	4,599					
	4,520		30			priec.
Hažín nad Cirochou zast.	4,428					
k	4,346				C-IV.	
	4,307		70			
Pískajte	3,229					
k	2,827				C-IV.	
PZS 2Z	1,314				C-IV.	ZHIÚ 1,992; k. DK Humen.; = km 65,807 TTP 103 A; KHIÚ 0,850
Humenné mesto zast.	0,913					
KL	0,850					
PZS 2Z	0,838				C-IV.	ZHIÚ 1,992; k. DK Humen.; = km 65,333 TTP 103 A
PZS 2Z	0,816				C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,311 TTP 103 A; KHIÚ 0,549
	0,532		40			
	=65,027					v bez z
1 Humenné	64,456					

Trať: Stakčín – Humenné						
Smer		Humenné – Stakčín				
Začiatok trate: Stakčín			Koniec trate: Humenné			
1	2	3	4	5	6	7
1	Humenné	64,456	1Pr			
		65,027 =0,532		70		priec.
	PZS 2Z	0,816			C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,311 TTP 103 A
	PZS 2Z	0,838			C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,333 TTP 103 A; KHIÚ 1,992
	Humenné mesto zast.	0,913				ZHIÚ 0,549;
	PZS 2Z	1,314			I-II.	k. DK Humen.; = km 65,807 TTP 103 A; KHIÚ 1,992
	Pískajte	2,425				
	k	2,827			C-IV.	
	Pískajte	3,944				
		4,307		60		○
	k	4,346			C-IV.	
	Hažín nad Cirochou zast.	4,428				
		4,754		70		
	Pískajte	5,041				
	Pískajte	5,330				
	k	5,443			C-IV.	
	Pískajte	5,449				opakovací
	k	5,732			C-IV.	
	Pískajte	6,345				
	S	6,513				
	k	6,747			C-IV.	
		6,759		40		v bez z, smv

1	2	3	4	5	6	7
1	6,928	1 Pr				+ SV 1,4
Pískajte	6,992					
	7,312		60			∩
	7,312		(40)			∩
Pískajte	7,312					opakovací
k	7,337				C-IV.	
Pískajte	7,358					
Pískajte	7,537					
	7,603		30			priec.
Kamenica nad Cirochou dvor zast.	7,664					
k	7,724				C-IV.	
Pískajte	7,731					opakovací
k	7,790				C-IV.	
	7,795		60 [^]			
ZČP	7,893					
HIÚ	7,970					
Pískajte	8,020					
	8,121		70			
X-84	8,310					
k	8,422				C-IV.	
PZS 3Z	9,084				C-I.	ZHIÚ 7,970; KHIÚ 10,200
VČP	10,250					
Pískajte	10,265					
Modra nad Cirochou zast.	10,560					
k	10,668				C-III.	
S	11,939					
	12,135		40			v bez z
	12,180		60			∩

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	12,260	1 Pr				
1 Dlhé nad Cirochou	12,283					+ SV 4, 2
	12,472		70			
k	12,662				C-IV.	
Pískajte	13,994					
	13,073		30			priec.
Dlhé nad Cirochou obec zast.	13,173					
k	13,247				C-IV.	
	13,253		70^			
Pískajte	13,362					
k	13,764				C-IV.	
X-146	14,626					
PZS 3	15,393				C-I.	ZHIÚ 14,696; KHIÚ 16,090
Pískajte	15,878					
k	16,280				C-IV.	
Pískajte	16,493					
	16,427		(40)			○
	16,560		30			priec.
Belá nad Cirochu zast.	16,655					
k	16,747				C-IV.	
	16,753		60^ (40)^			○
Pískajte	17,107					
	17,245		70			
k	17,523				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	18,631	1 Pr				
k	19,033				C-IV.	
Pískajte	19,182					
Pískajte	19,527					
Snina predmestie zast.	19,515					
	19,547		40			priec.
k	19,585				C-IV.	
Pískajte	19,591					opakovací
	19,604		30			
k	19,780				C-IV.	
	19,786		70^			
PZS 2Z	20,818				C-IV.	ZHIÚ 20,053; k. St.1 Snina ; KHIÚ 21,848
PZS 2Z	21,064				C-III.	ZHIÚ 20,320; k. St.1 Snina; KHIÚ 21,848
Snina mesto zast.	21,215					
PZS 2	21,602				C-III.	ZHIÚ 20,857; k. DK Snina; KHIÚ 22,204
	21,956		(40)			∩
Vypnite prúd	22,100					
S	22,108					
2 Snina	22,775					
PZS 2	23,440				C-I.	k. DK Snina
Zapnite prúd	23,550					
Pískajte	23,726					
k	24,127				C-IV.	
	24,316		50			∩
PZS 2	25,950				C-I.	ZHIÚ 25,156; k. DK Stakčín; KHIÚ 26,387
Pískajte	26,075					
	26,154		30			priec.
k	26,328				C-IV.	
	26,334		40			v bez z
S	26,383					
1 Stakčín	26,805					+

Trať: Stakčín – Humenné											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		391 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Stakčín						Koniec trate: Humenné					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stakčín	311		8	0	-	3	K				
Snina	614			10	10	3	K				
Dlhé nad Cirochou	219			5	10	2	K				
Kamenica nad Cirochou	416			0	5	3	KZ				
Humenné	552			-	10	2				158,250	

Vlak dlhší ako **177** m smie do stanice Dlhé nad Cirochou vchádzať pri križovaní alebo predchádzaní len ako druhý.

1	2	3											
163402	Stakčín	27	26	22	20	19	16	15	14	10	7	6	4
163006	Snina	23	22	18	16	15	12	10	10	6	3	2	Snina
163303	Snina mesto	21	20	17	14	14	11	9	8	5	2	Snina mesto	
163204	Snina predmestie	20	19	15	13	12	9	7	6	3	Snina predmestie		
163105	Belá nad Cirochou	17	16	12	10	9	6	4	3	Belá nad Cirochou			
161208	Dlhé nad Cirochou obec	13	12	9	6	6	3	1	Dlhé nad Cirochou obec				
161109	Dlhé nad Cirochou	12	11	8	5	5	2	Dlhé nad Cirochou					
161000	Modra nad Cirochou	11	10	6	4	3	Modra nad Cirochou						
160903	Kamenica nad Cirochou dvor	8	7	3	1	Kamenica nad Cirochou dvor							
160804	Kamenica nad Cirochou	7	6	3	Kamenica nad Cirochou								
160705	Hažín nad Cirochou	4	4	Hažín nad Cirochou									
160606	Humenné mesto	1	Humenné mesto										
160408	Humenné	Humenné											

Trať: Stakčín – Humenné			
Začiatok trate: Stakčín		Koniec trate: Humenné	
1	2	3	4
Stakčín – Snina	C4	1	
Snina - Humenné	C4	1,2,3	

Trať: Stakčín – Humenné		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	neposúdené	
Obrysový profil IRP:	neposúdené	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Stakčín		Koniec trate : Humenné
1	2	3
Stakčín koľ. č. 5, km 26,805 – 26,830	L	nakladacia rampa (1 650 mm)
koľaj. č. 5 km 26,751 - 26,786	L	prístrešok (1954 mm)
koľaj č. 5 km 26,848 - 26,852	L	koľ. váha (1 795 mm)
koľaj č. 5 km 26,860	L	ochranná konštrukcia (1 599 mm)
koľaj č. 1 km 26,626	L	výhybka č. 11 (1 277 mm)
Snina koľaj č. 3 km 22,818 – 22,883	L	rampa (1 650 mm)
koľaj č. 3 km 22,819 – 22,869	L	sklad (1 680 mm)
koľaj č. 3 km 23,018	L	výkoľajka VK1 (1 844 mm)
Dlhé nad Cirochou koľ. č. 2 km 12,270 - 12,287	P	rampa (1 650 mm)
Kamenica nad Cirochou koľ. č. 3, km 6,895 – 6,915	L	nakladacia rampa (1 725 mm)
koľ. č. 3, km 7,008 – 7,038	L	nakladacia rampa (1 725 mm)
traťová koľ. č. 1 km 5,636 – 6,648	P	zábradlie mosta (2 200 mm)
traťová koľ. č. 1 km 2,352 – 2,382	L P	zábradlie mosta (2 245 mm)
traťová koľ. č. 1 km 0,540	P	rýchlostník (1 998 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60	70									
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: **Stakčín - Humenné**Smer jazdy: **Stakčín - Humenné**

Stakčín	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Snina	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52				
Dlhé nad Cirochou	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Kamenica nad Cir.	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Humenné																

Smer jazdy: **Humenné - Stakčín**

Humenné	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Kamenica nad Cir.	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Dlhé nad Cirochou	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52				
Snina	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Stakčín																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Na celej trati **Stakčín – Humenné** oboma smermi dovoľený 1 zavesený postrk.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Humenné	SU, SK	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
Stakčín	LM	1, 3

--