

Trať: **Odb. Spišská Belá – Spišská Belá**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Odb. Spišská Belá – Spišská Belá

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť 40 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Odb. Spišská Belá

Koniec trate: Spišská Belá

	1	2	3	4	5	6	7
1	Odb. Spišská Belá	19,198	1	40			+
	Pískajte	20,467					klúč je v ŽST
		20,601		20			Kežmarok,
	k	20,721					uzavretie vlaku
		20,728		40 <sup>^</sup>		C-IV.	na vlečke je
	PZS 1	21,427					dovolené,
1	Spišská Belá nákl.	21,595				C-I.	priecestie
							k. Sp. Belá z.
							+

Trať: **Odb. Spišská Belá – Spišská Belá**

Smer Spišská Belá – Odb. Spišská Belá

Začiatok trate: Odb. Spišská Belá

Koniec trate: Spišská Belá

1	2	3	4	5	6	7
1	Spišská Belá nákl.	21,595	1	40		+
	PZS 1	21,427			C-I.	k. Sp.Belá z.
	Pískajte	20,975				
	k	20,721			C-IV.	
1	Odb. Spišská Belá	19,198				+; kľúč je v ŽST Kežmarok, uzavretie vlaku na vlečke je dovolené,

Trať: <b>Odb. Spišská Belá – Spišská Belá</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		150 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Odb. Spišská Belá						Koniec trate: Spišská Belá					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odb. Spišská Belá				16	-						
Spišská Belá	150			-	0	5	Z				



1	2	3
190207	Odb. Spišská Belá	3
149906	Spišská Belá	Spišská Belá



<b>Trať: Odb. Spišská Belá – Spišská Belá</b>			
<i>Začiatok trate:</i> Odb. Spišská Belá		<i>Koniec trate:</i> Spišská Belá	
1	2	3	4
Odb. Spišská Belá – Spišská Belá	C4	1,2	





<b>Trať: Odb. Spišská Belá – Spišská Belá</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	- neposúdené -	
Obrysový profil IRP:	- neposúdené -	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Odb. Spišská Belá		Koniec trate: Spišská Belá
1	2	3



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stupenie	Stanovená rýchlosť v km/h														
			30		40												
		Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trat': Odb. Spišská Belá – Spišská Belá

Smer jazdy: **Odb. Spišská Belá – Spišská Belá**

Odb. Spišská Belá	0	16	26	29	26	29											
Spišská Belá																	

Smer jazdy: **Spišská Belá – Odb. Spišská Belá**

Spišská Belá	16	0	26	29	36	41											
Odb. Spišská Belá																	



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

### B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.