

Trať: **Čadca – Makov**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Čadca - Makov
Trakčná sústava	= 3 kV (ŽST Čadca)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Turzovka – Makov: Zjednodušené riadenie vlakovej opravy
Najvyššia traťová rýchlosť	50 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m
Začiatok trate: Čadca	Koniec trate: Makov

	1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Čadca</b>	0,300	1				<b>†1</b>
	PZS 3	0,472				C-I.	ZHIÚ 0,191; k. Čadca; KHIÚ 1,010
		0,500		50			
	K-ETCS	0,610					
	Pískajte	0,946					
		1,079		20			priec
	Čadca zastávka zast.	1,158					
	k	1,200				C-IV.	
		1,207		50^			
	Pískajte	1,413					priec
	k	1,666				P	
	Pískajte	2,267					priec
	k	2,519				C-IV.	
	Pískajte	2,678					priec
	k	2,930				C-IV.	
	Pískajte	2,955					priec
	k	3,241				C-IV.	
	Pískajte	3,260					priec

1	2	3	4	5	6	7
Raková-Zemanov zast.	3,270	1				
k	3,552				C-IV.	
Pískajte	3,688					priec
k	3,983				C-IV.	
	4,070		40			v bez z
Pískajte	4,241					priec
Raková nz.	4,425					
Pískajte	4,495					priec
k	4,506				C-III.	
	4,525		50			
Pískajte	4,746					priec
k	5,032				C-IV.	
Pískajte	5,035					priec
k	5,319				C-IV.	
Pískajte	5,392					priec
k	5,680				C-IV.	
Pískajte	5,685					priec
k	5,923				C-IV.	
Pískajte	5,930					priec
k	6,163				C-IV.	
Pískajte	6,170					priec
k	6,340				C-IV.	
Pískajte	6,350					priec
k	6,550				C-IV.	
Pískajte	6,560					priec
k	6,680				C-IV.	
Pískajte	6,888					priec
Staškov zastávka zast.	7,156					
k	7,176				C-III.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	7,257	1				priec
k	7,549				C-IV.	
Pískajte	7,725					priec
k	8,012				C-IV.	
Pískajte	8,016					priec
k	8,201				C-IV.	
Pískajte	8,210					priec
	8,366		25			priec
k	8,440				C-IV.	
	8,445		40			v bez z
Štaškov nz.	8,758					
Pískajte	8,770					priec
Pískajte	8,845					opakovací
	8,855		50			
k	8,980				C-IV.	
Lk	9,003					priec
PZS 3	9,076				C-III.	ZHIÚ 8,574; k. Turzovka; KHIÚ 9,620
Pískajte	9,162					priec
k	9,448				C-IV.	
PZS 2Z	9,756				C-II.	ZHIÚ 9,255; k. Turzovka; KHIÚ 10,255
Pískajte	9,806					priec
k	10,059				C-IV.	
Pískajte	10,064					priec
k	10,303				C-IV.	
Pískajte	10,307					priec
k	10,500				C-IV.	
Pískajte	10,505					priec

1	2	3	4	5	6	7
Podvysoká zast.	10,635	1				
Pískajte	10,680					opakovací
k	10,744				C-IV.	
Pískajte	10,784					priec
	10,806		40			priec.
k	11,037				C-IV.	
	11,042		50^			
Pískajte	11,045					priec
k	11,166				C-IV.	
Pískajte	11,224					priec
	11,303		30			priec
k	11,477				C-IV.	
	11,483		50^			
Pískajte	11,624					priec
	11,760		20			priec
k	11,877				C-IV.	
	11,882		50^			
Pískajte	12,259					priec
k	12,545				C-IV.	
Pískajte	12,621					priec
	12,872		30			priec
k	12,873				C-IV.	
Pískajte	12,880					priec
k	13,046				C-IV.	
	13,051		50^			

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	13,055	1				priec
k	13,305				C-IV.	
Pískajte	13,310					priec
k	13,448				C-IV.	
Pískajte	13,584					priec
k	13,836				C-IV.	
L	13,880					
	13,940		40			v bez z a smer. pomery
1 ▣ Turzovka	14,185					+
PZS 1	14,424				C-IV.	ZHIÚ 14,312; k. Turzovka; KHIÚ 15,305
	14,535		50			
PZS 1	14,625				C-IV.	ZHIÚ 14,312; k. Turzovka; KHIÚ 15,305
PZS 2	15,035				C-IV.	ZHIÚ 14,403; k. Turzovka; KHIÚ 15,801
PZS 2	15,241				C-III.	ZHIÚ 14,605; k. Turzovka; KHIÚ 15,801
Pískajte	15,433					priec
k	15,685				C-IV.	
Pískajte	15,727					priec
k	16,013				C-IV.	
Pískajte	16,073					priec
k	16,359				C-IV.	
Pískajte	16,374					priec
k	16,661				C-IV.	
Pískajte	16,665					priec
k	16,848				C-IV.	
PZS 2	17,298				C-III.	ZHIÚ 16,750; k. Turzovka; KHIÚ 17,846
Pískajte	17,386					priec
k	17,638				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Turzovka zastávka zast.	17,809	1				
PZS 2	17,832				C-II.	ZHIÚ 17,305; k. Turzovka; KHIÚ 18,404
PZS 2	18,110				C-II.	ZHIÚ 17,526; k. Turzovka; KHIÚ 18,679
Pískajte	19,686					priec
PZS 2	19,715				C-II.	ZHIÚ 19,001; k. Turzovka; KHIÚ 20,426
	19,803		40			priec.
k	19,938				C-IV.	
	19,942		50 <sup>^</sup>			
Pískajte	20,109					priec
k	20,361				C-IV.	
Pískajte	20,365					priec
	20,400		25			priec
k	20,473				C-IV.	
	20,477		50 <sup>^</sup>			
Pískajte	20,736					priec
<b>HIÚ</b>	<b>20,845</b>					
Lichobežníková tabuľka	21,016					
k	21,022				C-IV.	
<b>X-211</b>	<b>21.048</b>					<b>t2</b>
	21,090		40			v bez z
<b>Vysoká nad Kysucou</b>	21,296					
	21,405		50			
PZS 3Z	21,453				C-II.	ZHIÚ 20,845; k. Turzovka; KHIÚ 22,710
PZS 3	21,852				C-II.	ZHIÚ 20,845; k. Turzovka; KHIÚ 22,710
Pískajte	22,237					priec
k	22,490				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	22,500	1				priec
	22,522		40			priec
k	22,752				C-IV.	
	22,758		50 <sup>^</sup>			
Pískajte	22,782					priec
k	23,068				C-IV.	
Pískajte	23,075					priec
k	23,197				C-IV.	
Pískajte	23,208					priec
k	23,458				C-IV.	
PZS 2	23,620				C-II.	ZHIÚ 23,160; k. Turzovka; KHIÚ 24,080
Pískajte	23,635					priec
k	23,922				C-IV.	
Pískajte	23,933					priec
<b>HIÚ</b>	<b>23,950</b>					
<b>X-241</b>	<b>24,050</b>					<b>†1</b>
k	24,224				C-IV.	
Nižný Kelčov zast.	24,416					
<b>PZS 3</b>	24,464				C-III.	ZHIÚ 23,950; k. Turzovka; KHIÚ 25,014
Pískajte	24,771					priec
	24,939		25			priec
k	25,024				C-IV.	
	25,030		50 <sup>^</sup>			
Pískajte	25,189					priec
k	25,441				C-IV.	
Pískajte	25,445					priec
k	25,678				C-IV.	
Lichobežníková tabuľka	25,861					
	25,940		40			v bez z
<b>Makov</b>	26,172					

## Trať: Čadca - Makov

Smer Makov - Čadca

Začiatok trate: Čadca

Koniec trate: Makov

1	2	3	4	5	6	7
<b>Makov</b>	26,172	1	40			
Pískajte	25,930					priec
	25,940		50			
k	25,678				C-IV.	
Pískajte	25,670					priec
k	25,441				C-IV.	
Pískajte	25,277					priec
	25,220		30			priec
k	25,024				C-IV.	
	25,018		50 <sup>^</sup>			
<b>HIÚ</b>	<b>25,014</b>					
<b>X-248</b>	<b>24,914</b>					<b>†1</b>
Pískajte	24,515					priec ZHIÚ 25,014; k. Turzovka;
<b>PZS 3</b>	24,464				C-III.	KHIÚ 23,950
Nižný Kelčov zast.	24,416					
k	24,224				C-IV.	
Pískajte	24,210					priec
k	23,922				C-IV.	
Pískajte	23,746					priec ZHIÚ 24,080; k. Turzovka;
<b>PZS 2</b>	23,620				C-II.	KHIÚ 23,160
k	23,458				C-IV.	
Pískajte	23,447					priec
k	23,197				C-IV.	
Pískajte	23,190					priec
k	23,068				C-IV.	
Pískajte	23,004					priec



1	2	3	4	5	6	7
	22,982	1	40			
k	22,752				C-IV.	
	22,746		50^			
Pískajte	22,742					priec
HIÚ	22,710					
	22,564		20			priec
k	22,490				C-IV.	
	22,486		50^			
X-222	22,270					<b>t2</b>
PZS 3	21,852				C-II.	ZHIÚ 22,710; k. Turzovka; KHIÚ 20,845
Lichobežníková tabuľka	21,475					
PZS 3Z	21,453				C-II.	ZHIÚ 22,710; k. Turzovka; KHIÚ 20,845
	21,405		40			v bez z
Pískajte	21,308					priec
<b>Vysoká nad Kysucou</b>	21,296					
Pískajte	21,109					opakovací
	21,090		50			
k	21,022				C-IV.	
Pískajte	20,724					priec
k	20,473				C-IV.	
Pískajte	20,468					priec
	20,435		25			priec
k	20,361				C-IV.	
	20,356		40			
Pískajte	20,190					priec
k	19,938				C-IV.	
	19,934		50^			
PZS 2	19,715				C-II.	ZHIÚ 20,426; k. Turzovka; KHIÚ 19,001

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	18,110	1			C-II.	ZHIÚ 18,679; k. Turzovka; KHIÚ 17,526
Pískajte	17,890					priec
PZS 2	17,832				C-II.	ZHIÚ 18,404; k. Turzovka; KHIÚ 17,305
	17,825		30			
Turzovka zastávka zast.	17,809					
k	17,638				C-IV.	
	17,633		50^			
PZS 2	17,298				C-III.	ZHIÚ 17,846; k. Turzovka; KHIÚ 16,750
Pískajte	17,099					priec
k	16,848				C-IV.	
Pískajte	16,840					
k	16,661				C-IV.	
Pískajte	16,645					priec
k	16,359				C-IV.	
Pískajte	16,299					priec
k	16,013				C-IV.	
Pískajte	15,936					priec
k	15,685				C-IV.	
PZS 2	15,241				C-III.	ZHIÚ 15,801; k. Turzovka; KHIÚ 14,605
PZS 2	15,035				C-IV.	ZHIÚ 15,801; k. Turzovka; KHIÚ 14,403
PZS 1	14,625				C-IV.	ZHIÚ 15,305; k. Turzovka; KHIÚ 14,312
	14,535		40			v bez z, smer. pomery
S	14,470					
PZS 1	14,424				C-IV.	ZHIÚ 15,305; k. Turzovka; KHIÚ 14,312

1	2	3	4	5	6	7
1 ▣ Turzovka	14,185	1				+
Pískajte	14,088					priec
Pískajte	13,960					opakovací
	13,910		25			priec
k	13,836				C-IV.	
	13,833		50^			
Pískajte	13,736					priec
k	13,448				C-IV.	
Pískajte	13,440					priec
k	13,305				C-IV.	
Pískajte	13,298					priec
	13,119		25			priec
k	13,046				C-IV.	
	13,042		40			
Pískajte	13,040					priec
k	12,873				C-IV.	
	12,867		50^			
Pískajte	12,831					priec
k	12,545				C-IV.	
Pískajte	12,164					priec
k	11,877				C-IV.	
Pískajte	11,765					priec
k	11,477				C-IV.	
Pískajte	11,419					priec
	11,242		25			priec
k	11,166				C-IV.	
	11,161		40			priec
Pískajte	11,160					priec
k	11,037				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	10,997	1				priec
	10,817		25			priec
k	10,744				C-IV.	
Pískajte	10,740		50^			priec
Podvysoká zast.	10,635					
k	10,500				C-IV.	
Pískajte	10,495					priec
k	10,303				C-IV.	
Pískajte	10,300					priec
k	10,059				C-IV.	
PZS 2Z	9,756				C-II.	ZHIÚ 10,255; k. Turzovka; KHIÚ 9,255
Pískajte	9,734					priec
k	9,448				C-IV.	
Pískajte	9,231					priec
Sk	9,139					
	9,125		25			priec
PZS 3	9,076				C-III.	ZHIÚ 9,620; k. Turzovka; KHIÚ 8,574
Pískajte	9,070					opakovací
k	8,980				C-IV.	
	8,855		40			v bez z
Staškov nz.	8,758					
Pískajte	8,663					priec
Pískajte	8,550					opakovací
	8,499		20			priec
k	8,440				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
	8,435	1	50^			
Pískajte	8,435					priec
k	8,201				C-IV.	
Pískajte	8,195					priec
k	8,012				C-IV.	
Pískajte	7,841					priec
k	7,549				C-IV.	
Pískajte	7,464					priec
k	7,176				C-III.	
Staškov zastávka zast.	7,156					
Pískajte	6,967					priec
k	6,680				C-IV.	
Pískajte	6,670					priec
k	6,550				C-IV.	
Pískajte	6,540					priec
k	6,340				C-IV.	
Pískajte	6,336					priec
k	6,163				C-IV.	
Pískajte	6,160					priec
k	5,923				C-IV.	
Pískajte	5,920					priec
k	5,680				C-IV.	
Pískajte	5,610					priec
k	5,319				C-IV.	
Pískajte	5,315					priec
k	5,032				C-IV.	
Pískajte	4,761					priec

1	2	3	4	5	6	7
	4,525	1	40			v bez. z, smer. pomery
k	4,506				C-III.	
Raková nz.	4,425					
Pískajte	4,233					priec
	4,070		50			
k	3,983				C-IV.	
Pískajte	3,844					priec
k	3,552				C-IV.	
Pískajte	3,528					priec
Raková-Zemanov zast.	3,270					
k	3,241				C-IV.	
Pískajte	3,181					priec
k	2,930				C-IV.	
Pískajte	2,770					priec
	2,592		25			priec
k	2,519				C-IV.	
	2,515		50 <sup>^</sup>			
Pískajte	1,919					priec
k	1,666				P	
Pískajte	1,497					priec
k	1,200				C-IV.	
Čadca zastávka zast.	1,158					
	1,010		40			priec
MS	0,610					†1
ETCS 2	0,610					
PZS 3	0,472				C-I.	ZHIÚ 1,010; k. Čadca; KHIÚ 0,191
3 Čadca	0,300					
Rekuperácia dovolená	0,011					

Trať: Čadca – Makov											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		150 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Čadca						Koniec trate: Makov					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Čadca	158		5	6	-	3	Z			157,575	
Raková nz.	-			10	0	3	Z				
Štaškov nz.	-			10	0	3	Z				
Turzovka	163			17	0	3	Z				
Vysoká nad Kysucou nz.	-			17	0	5	Z				
Makov	163			-	0	5	Z				





1	2	3										
181156	Čadca	26	24	21	18	14	10	8	7	4	3	1
181354	Čadca zastávka	25	23	20	17	13	9	8	6	3	2	Čadca zastávka
181958	Raková-Zemanov	23	21	18	15	11	7	5	4	1	Raková-Zemanov	
182055	Raková	22	20	17	13	10	6	4	3	Raková		
181859	Staškov zastávka	19	17	14	11	7	3	2	Staškov zastávka			
183657	Staškov	17	16	13	9	5	2	Staškov				
183558	Podvysoká	16	14	11	7	4	Podvysoká					
183459	Turzovka	12	10	7	4	Turzovka						
183756	Turzovka zastávka	8	7	3	Turzovka zastávka							
182956	Vysoká nad Kysucou	5	3	Vysoká nad Kysucou								
182857	Nižný Kelčov	2	Nižný Kelčov									
182758	Makov	Makov										



Trať: <b>Čadca - Makov</b>			
Začiatok trate: Čadca		Koniec trate: Makov	
1	2	3	4
Čadca – Makov	C2	1	



Trať: <b>Čadca – Makov</b>			
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 0-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C:	--nedefinovaný--		
Obrysový profil IRP:	--neposúdené--		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priečhodného prierezu</b>			
Začiatok trate: Čadca		Koniec trate: Makov	
1	2	3	
<b>Turzovka</b>	koľ. č. 2 km 14,122 – 14,140	P	nakladacia rampa
<b>Makov</b>	koľ. č. 2 km 25.999 – 26,128	P	nakladacia rampa



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50													
		Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trať: **Čadca – Makov**Smer jazdy: **Čadca – Makov**

Čadca	0	4	14	15	18	19	28	35								
Raková nz.	0	8	18	19	18	19	28	35								
Turzovka	0	15	25	27	25	27	28	35								
Makov																

Smer jazdy: **Makov – Čadca**

Makov	15	0	25	27	34	40	49	61								
Turzovka	8	0	18	19	25	29	38	48								
Raková nz.	4	0	14	15	20	24	33	42								
Čadca																





## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Čadca – Makov** 1 zavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje