

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 116

Pre trate:

- A Červená Skala – Banská Bystrica
- B Jesenské – Brezno-Halny – Brezno
- C Hronec – Chvatimech

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28. 10. 2005

Číslo: 1297/2005-O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
116 A	1	1,2,3,6	15. 12. 2006	Ing. Kolej		1349/2006-O410
116 B	1	1	15. 12. 2006	Ing. Kolej		1349/2006-O410
116 A	2	1	31. 12. 2006	Ing. Kolej		1401/2006-O410
116 A	3	1,2,5,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
116 B	3	1,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
116 C	3	6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
116 A	4	1, 6	1. 3. 2009	Ing. Mockovčiak		273/2009-O410
116 B	4	1, 4, 6	1. 3. 2009	Ing. Mockovčiak		273/2009-O410
116 C	4	4	1. 3. 2009	Ing. Mockovčiak		273/2009-O410
116 A	5	1	1. 8. 2009	Ing. Mockovčiak		987/2009-O410
116 B	5	1	1. 8. 2009	Ing. Mockovčiak		987/2009-O410
116 C	5	1	1. 8. 2009	Ing. Mockovčiak		987/2009-O410
116 A	6	1	1. 3. 2010	Ing. Mockovčiak		3719/2010-O410
116 B	6	1	1. 3. 2010	Ing. Mockovčiak		3719/2010-O410
116 C	6	6	1. 3. 2010	Ing. Mockovčiak		3719/2010-O410
116 A	7	1,3,5	1. 10. 2010	Ing. Kolej		03719/2010-O410
116 B	7	1,3,5,7	1. 10. 2010	Ing. Kolej		03719/2010-O410
116 C	7	1,3,4,5,6	1. 10. 2010	Ing. Kolej		03719/2010-O410
116 A	8	1,3,5	1. 5. 2011	Ing. Kolej		12529/2011-O410
116 B	8	1,6	1. 5. 2011	Ing. Kolej		12529/2011-O410
116 C	8	1	1. 5. 2011	Ing. Kolej		12529/2011-O410
116 A	9	1,3,7	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12842/2012-O410
116 B	9	1,2,4-6	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12842/2012-O410
116 C	9	1,2,4-6	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12842/2012-O410
116 A	10	1,5	15.10.2012	Ing. Mašán		15313/2012-O410
116 B	10	1,5	15.10.2012	Ing. Mašán		15313/2012-O410
116 A	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2012-O4110
116 B	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2012-O4110
116 A	12	1	31.01.2014	Ing. Mašán		20592/2013/O410
116 B	12	1	31.01.2014	Ing. Mašán		20592/2013/O410
116 A	13	1,5,7	1. 12. 2014	Ing. Kolej		
116 A	14	1,5,7	1. 9. 2015	Ing. Mašán		27565/2015/O410
116 B	14	1,5	1. 9. 2015	Ing. Mašán		27565/2015/O410
116 A	15	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
116 B	15	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
116 A	16	7	1. 3. 2016	Ing. Kolej		18240/2016/O410
116 B	16	1	1. 3. 2016	Ing. Kolej		18240/2016/O410
116 A	17	1,2,5	11. 12. 2016	Ing. Kolej		24916/2016/O410
116 B	17	1,5,6	11. 12. 2016	Ing. Kolej		24916/2016/O410
116 A	18	1,3,5	15. 3. 2018	Ing. Kolej		22527/2018/O410
116 B	19	1,2,3	1. 6. 2018	Ing. Kolej		24273/2018/O410
116 B	20	1,7	15. 12. 2018	Ing. Kolej		28556/2018/O410
116 A	21	1,5,7	1. 7. 2020	Ing. Kolej		28832/2020/O410
116 B	22	1,2,7	15. 10. 2020	Ing. Kolej		30882/2020/O410
116 A	23	1,2,3,4,5	1. 2. 2021	Ing. Kolej		15107/2021/O410
116 B	23	4,5,7	1. 2. 2021	Ing. Kolej		15107/2021/O410
116 C	23	1,4,5	1. 2. 2021	Ing. Kolej		15107/2021/O410
116 A	24	1	15. 3. 2021	Ing. Kolej		29315/2021/O410
116 B	24	1,2,3	15. 3. 2021	Ing. Kolej		29315/2021/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravitel	Podpis	Poznámka
116 A	25	1,2	15. 12. 2022	Ing. Kolej		35425/2021/O410
116 B	26	1,2,3,7	1. 3. 2023	Ing. Mašán		30587/2023/O410
116 B	27	1,3	15. 2. 2024	Ing. Kolej		33969/2024/O410
116 A	28	1,2,3,7	1. 5. 2026	Ing. Kolej		38376/2026/O410
116 B	28	1,2,3,4,5	1. 5. 2026	Ing. Kolej		38376/2026/O410

--	--	--	--	--	--	--

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

### Trať: Červená Skala – Banská Bystrica

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Červená Skala – Banská Bystrica
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (v ŽST Banská Bystrica)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	
Najvyššia Traťová rýchlosť	70 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m
Začiatok trate: Červená Skala	Koniec trate: Banská Bystrica

	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Červená Skala</b>	92,272 =39,328 39,240 39,049 38,546 <b>38,382</b>   38,000   37,975   37,735   37,431   37,134   36,760   36,700 <b>36,334</b>	1Pr	60  70			<b>+</b> zmena tr. rých. <b>do km 37,975</b> ZMSP om+rieka <b>do km 37,735</b> <b>do km 37,431</b> <b>do km 37,134</b> <b>do km 36,760</b> <b>do km 36,334</b> KMSP <b>do km 35,995</b> C-I. ZHIÚ 37,995; k. Čer. Skala; KHIÚ 35,023
	▼ 15 ‰						
	▼ 20 ‰						
	▼ 15 ‰						
	▼ 20 ‰						
	▼ 15 ‰						
	▼ 20 ‰						
	▼ 10 ‰						
	PZS 2Z	36,509					

1	2	3	4	5	6	7
▼ 20 ‰	35,995	1 Pr				do km 35,500
Pískajte	35,972					
k	35,570				C-III.	
▼ 15 ‰	35,500					do km 34,670
Pískajte	35,265		40			priec
k	35,011				C-III.	
	35,003		70^			
▼ 20 ‰	34,670					do km 34,254
▼ 15 ‰	34,254					do km 33,958
Pískajte	34,211					
HIÚ	34,236					
X-341	34,098					
▼ 10 ‰	33,958					do km 33,700
(Pískajte)	33,806					priepust
k	33,811				C-IV.	
Val'kovňa zast.	33,747					
▼ 15 ‰	33,700					do km 33,404
▼ 10 ‰	33,404					do km 33,050
PZS 3Z	33,393				C-I.	ZHIÚ 34,236; KHIÚ 32,544
1 Nová Maša zast. Zv. 32	32,589					
▼ 10 ‰	32,462					do km 32,255
PZM	32,336				C-IV.	o. Zv. 32
Pískajte	32,275					
▼ 20 ‰	32,255					do km 31,912
▼ 10 ‰	31,912					do km 31,585
k	31,867				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	31,618	1 Pr				
	31,596		40			priec.
▼ 15 ‰	31,585					do km 30,816
PZM	31,470				C-IV.	o. Zv. 32
k	31,366				C-IV.	
	31,360		70^			
Pískajte	31,078					
▼ 20 ‰	30,816					do km 30,441
k	30,676				C-IV.	
▼ 10 ‰	30,441					do km 29,962
Pohorelská Maša zast.	30,286					
HIÚ	29,965					
▼ 15 ‰	29,962					do km 29,572
> X-299	29,828					<b>2 x</b>
Pohorelá zast.	29,189					
▼ 20 ‰	29,131					do km 28,590
PZS 3Z	29,069				C-III.	ZHIÚ 29,965; KHIÚ 28,278
▼ 15 ‰	28,590					do km 27,635
PZS 3Z	28,546				C-I.	ZHIÚ 29,426; KHIÚ 27,666
Pískajte	28,121					
k	27,719				C-IV.	
▼ 10 ‰	27,450					do km 27,310
▼ 15 ‰	27,310					do km 26,900
Pískajte	26,905					
▼ 10 ‰	26,900					do km 25,102
k	26,505				C-IV.	

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	26,107	1 Pr				
	k	25,669				C-IV.	
	L	25,377					
		25,172		40			v bez z
		25,096		60			
1	<b>Heľpa</b>	24,875					<b>+</b>
	Pískajte	24,700					
	▼ 10 %	24,573					do km 24,405
	Pískajte	24,450					opakovací
		24,451		70			
	▼ 15 %	24,405					do km 24,050
	k	24,357				C-IV.	
	▼ 10 %	24,050					do km 21,215
	(Pískajte)	23,008					most
	Závadka nad Hronom zastávka zast.	22,362					
	Vlečka Závadka nad Hronom 2	22,245		40			v bez z
		22,215		60			
	Vlečka Závadka nad Hronom 1	21,795		70			
	PZM	21,767				C-II.	o. Zv. 21
	(Pískajte)	21,672					most
	Závadka nad Hronom obec zast.	21,374					
	Zv. 21	21,325					priepust
	(Pískajte)	21,325					
	PZM	21,255				C-III.	o. Zv. 21
	PZM	20,735				C-IV.	o. Zv. 21
	▼ 10 %	20,714					do km 19,850
	Pískajte	20,326					

1	2	3	4	5	6	7
k	19,926	1 Pr			C-IV.	
Polomka-Hámor zast.	19,825					
Pískajte	19,654					
	19,576		30			priec 2x
k	19,403				C-IV.	
Pískajte	19,144					
▼ 10 ‰	18,892					do km 18,650
k	18,891				C-IV.	
	18,880		70^			
▼ 10 ‰	18,402					do km 17,298
PZS 2	17,938				C-IV.	ZHIÚ 18,582; k.Palomka; KHIÚ 17,365
PZS 2	17,424				C-IV.	ZHIÚ 18,090; k. Polomka; KHIÚ 16,675
L	16,842					
PZS 1Z	16,687				C-II.	ZHIÚ 18,090; k. Polomka ; KHIÚ 16,675
	16,647		40			v bez z
	16,573		60			
1 <b>Polomka</b>	16,541					+
▼ 10 ‰	16,015					do km 15,889
▼ 15 ‰	15,889					do km 15,579
Pískajte	15,873					
	15,737		20			priec.
k	15,620				C-IV.	
	15,615		70^			
	15,500					ZMSP om+rieka
Pískajte	15,169					

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	↓ 14,801	1 Pr				do km 14,602
	↓ 14,800					KMSP
k	14,760				C-IV.	
Pískajte	14,698					
k	14,298				C-IV.	
Pískajte	14,352					
▼ 15 ‰	↓ 13,959					do km 13,695
k	13,951				C-IV.	
	↓ 13,500					ZMSP om+rieka
▼ 15 ‰	↓ 13,423					do km 12,990
	↓ 12,900					KMSP
Bacúch zast.	12,833					
PZS 2	12,750				C-IV.	ZHIÚ 13,567; k. Polomka; KHIÚ 11,912
Pískajte	12,626					
▼ 10 ‰	↓ 12,418					do km 11,930
k	12,226				C-IV.	
▼ 10 ‰	↓ 11,453					do km 10,853
Pískajte	10,236					
▼ 10 ‰	↓ 10,231					do km 9,089
k	9,836				C-IV.	
Pískajte	9,536		60			priec.
k	9,191				C-III.	
	9,186		70^			
▼ 10 ‰	↓ 8,254					do km 7,886
(Pískajte)	8,030					priepust
Beňuš zast.	7,825					

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	7,774	1 Pr				opakovací ZHIÚ 8,524; k. Gašparovo; KHIÚ 7,150
PZS 1Z	7,647				C-II.	
Pískajte	7,525					
▼ 10 ‰	7,480					do km 7,100
L	7,289					
k	7,274				P	
	7,092		40			v bez z
	7,032		60			
1 <b>Gašparovo</b>	6,597					+
▼ 10 ‰	6,373					do km 5,823
	6,366		70			
PZS 1Z	6,127				C-IV.	ZHIÚ 6,382; k. Gašparovo ; KHIÚ 5,260
▼ 10 ‰	5,631					do km 5,408
	5,406		60			v bez z
Vlečka Beňuš	5,366		70			
PZS 2Z	5,243				C-III.	ZHIÚ 6,130; k. Gašparovo ; KHIÚ 4,363
Pískajte	5,188					
k	4,788				C-IV.	
▼ 10 ‰	4,782					do km 3,830
Pískajte	4,530					
k	4,130				C-IV.	
	4,000					ZMSP om+rieka
▼ 10 ‰	3,558					do km 2,670
Pískajte	2,443					
HIÚ	2,162					

1	2	3	4	5	6	7
k	2,043	1Pr			C-IV.	
X-19	2,015					
	2,000					KMSP
Pískajte	1,960					
	1,900		60			∩, priec
Bujakovo zastávka zast.	1,710					
Pískajte	1,646					opakovací +most
k	1,617				C-IV.	
	1,612		70^			
▼ 10 ‰	1,540					do km 1,183
PZS 3	1,284				C-II.	ZHIÚ 2,162; KHIÚ 0,433 ZMSP om+rieka
	1,100					
GL	0,629					
▼ 10 ‰	0,612					do km 0,236
	0,400					KMSP
PZM	0,310				C-IV.	o. Odb Brezno-Halny = km 13,301 TTP 116 B
2 Odb. Brezno-Halny zast.	0,000 =12,990	2Pr				
	12,843		70			opakovací ZMSP om+rieka
	12,800					
Pískajte	12,451					
k	12,200				P	
HIÚ	11,626					
X-115	11,442					
Pískajte	11,416					
	11,337		30			priec.

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	11,274	2Pr				most
▼ 10 ‰	11,218					do km 10,710
	11,200					KMSP
k	11,163				C-III.	
	11,157		70^			
PZS 3Z	10,735				C-I.	ZHIÚ 11,626; k. Brezno; KHIÚ 9,495
Brezno mesto zast.	10,270					
(Pískajte)	10,190					most
L	9,482					
▼ 10 ‰	9,222					do km 8,851
2 <b>Brezno</b>	8,480	1Pr				
▼ 10 ‰	8,320					do km 8,000
	7,800					ZMSP
(Pískajte)	7,025					mosty
(Pískajte)	6,669					priepust
(Pískajte)	6,435					priepust
(Pískajte)	6,075					most
PZS 2	5,950				C-IV.	ZHIÚ 6,584; k. Brezno; KHIÚ 5,309
▼ 10 ‰	4,987					do km 4,753
(Pískajte)	4,978					most
(Pískajte)	4,624					om
PZS 2Z	4,163				C-III.	ZHIÚ 5,122; k. Brezno; KHIÚ 3,185
Valaská zast.	4,039					
(Pískajte)	3,500					most
Pískajte	3,419					

1	2	3	4	5	6	7
	3,100	1 Pr				KMSP
k	3,017				C-IV.	
Pískajte	2,991					
L	2,907					†1
PZS 3Z	2,784				C-III.	ZHIÚ 3,931; KHIÚ 1,490
3 † Odb. Chvatimech zast.	2,681	3Pr				
† Pískajte	2,652					opakovací
† k	2,589				C-IV.	
† (Pískajte)	2,240					most
†	2,200					ZMSP om+rieka
† ▼ 10 %	2,192					do km 0,610
† (Pískajte)	1,530					most
† L	0,461					
†	0,200					KMSP
PZM						
†	0,165				C-IV.	TZ
†	0,020					=km od Zvolen nák.st.
3 □ Podbrezová	=55,657	1Pr				†1
	55,133					
	54,815		60 (40)			∩
PZS 3Z	54,754				C-III.	k. Podbrezová
	54,700					ZMSP močiar
▼ 10 %	54,611					do km 53,974
	54,410		70			
PZS 2Z	53,062				C-III.	ZHIÚ 53,963; k. Podbrezová
PZS 2Z	53,021				C-III.	k. Podbrezová; KHIÚ 52,074

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	53,002	1 Pr				do km 52,771
Lopej zast.	52,967					
Pískajte	52,884					
k	52,482				C-IV.	
▼ 10 ‰	52,451					do km 51,900
Pískajte	50,596					
	50,575		40			priec
	50,400					KMSP
k	50,344				C-IV.	
	50,339		70^			
Predajná zast.	50,289					
▼ 10 ‰	50,225					do km 47,979
	50,200					ZMSP
	48,600					om+rieka
L	48,268					KMSP
Pískajte	48,155					
PZM	47,994				C-III.	TZ-P
	47,965		40			v bez z
	47,867		60			
1 Dubová	47,664					+
▼ 10 ‰	47,285					do km 46,660
	47,189		70			
PZS 1	47,078				C-III.	ZHIÚ 47,095; k. Dubová; KHIÚ 46,095
PZS 1Z	46,378				C-II.	ZHIÚ 47,095; k. Dubová; KHIÚ 45,262
PZS 2Z	46,083				C-II.	ZHIÚ 47,095; k. Dubová; KHIÚ 45,078

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	45,744	1 Pr			C-II.	ZHIÚ 46,745; k. Dubová; KHIÚ 44,735
Nemecká zast.	45,689					
▼ 10 %	45,600					do km 45,300
Pískajte	45,513					
	45,284		40			v bez z
Vlečka Nemecká	45,261					
	45,175		70			
k	45,097				C-III.	
▼ 10 %	44,300					do km 43,800
Brusno kúpele zast.	42,284					
PZS 2Z	42,139				C-III.	ZHIÚ 43,063; k. Medzibrod; KHIÚ 41,210
Pískajte	42,091					most + priec
	42,019		30			priec
k	41,838				C-IV.	
	41,830		70 <sup>^</sup>			
▼ 10 %	41,552					do km 41,199
Pískajte	41,432					
k	41,032				C-IV.	
(Pískajte)	41,003					most
L	40,693					
▼ 10 %	40,405					do km 40,200
	40,285		40			v bez z
	40,216		60			
1 <b>Medzibrod</b>	39,678					
▼ 10 %	39,600					do km 39,240
	39,514		70			

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	39,490	1 Pr				priepust
PZS 1Z	39,146				C-III.	ZHIÚ 39,524; k. Medzibrod; KHIÚ 38,234
Pískajte	38,737					
k	38,337				C-IV.	
▼ 10 ‰	38,255					do km 38,030
(Pískajte)	38,125					zm
(Pískajte)	37,320					most
▼ 10 ‰	36,677					do km 36,157
PZM	36,442				C-IV.	TZ
	35,405		60			priec
Pískajte	35,313					
k	35,060				C-III.	
	35,050		70^			
Lučatín zast.	34,867					
(Pískajte)	34,020					most
▼ 10 ‰	33,644					do km 33,300
Pískajte	32,911					
▼ 10 ‰	32,520					do km 32,200
k	32,509				C-IV.	
L	31,800					
▼ 10 ‰	31,800					do km 31,527
	31,600		40			v bez z
	31,500		60			
PZM	31,353				C-II.	o. Slov. Ľupča
1 Slovenská Ľupča	31,200	3 Pr				
	30,831		70			

1	2	3	4	5	6	7
PZM	30,827	3 Pr			C-IV.	TZ
▼ 10 ‰	30,800					do km 30,500
Pískajte	30,031					
k	29,631				C-IV.	
▼ 10 ‰	28,900					do km 28,680
Slovenská Ľupča-Príboj zast.	27,484					
▼ 10 ‰	26,883					do km 26,671
HIÚ	26,793					
>	26,540	X-266				
Šalková nz.	25,976					
PZS 3Z	25,811				C-III.	ZHIÚ 26,793; k. Šalková; KHIÚ 24,829
▼ 10 ‰	23,600					do km 23,000
BS	23,040					†1
Z~	22,935					
Rekuperácia <b>dovolená</b>	22,935					
PZS 3Z	22,888				C-I.	k. Ban.Bystrica
▼ 10 ‰	22,252					do km 21,986
<b>3 Banská Bystrica</b>	21,371					

Trať: Červená Skala – Banská Bystrica						
Směr		Banská Bystrica – Červená Skala				
Začiatok trate: Červená Skala			Koniec trate: Banská Bystrica			
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Banská Bystrica</b>	21,371	3Pr			†1
	▲ 10 ‰	21,986				do km 22,252
		22,852		70		
	PZS 3Z	22,888			C-I.	k. Ban.Bystrica
	K~	22,935				
	▲ 10 ‰	23,000				do km 23,600
	Koniec práce nezaveseného postrku	23,900				
	HIÚ	24,829				
	X-249	24,955				
	PZS 3Z	25,811			C-III.	ZHIÚ 24,829; KHIÚ 26,793
	Šalková nz.	25,976				
	▲ 10 ‰	26,671				do km 26,883
	Slovenská Ľupča-Príboj zast.	27,484				
	▲ 10 ‰	28,680				do km 28,900
	Pískajte	29,231				
	k	29,631			C-IV.	
	▲ 10 ‰	30,500				do km 30,800
	S	30,641				
	PZM	30,827			C-IV.	TZ
		30,831		40		v bez z
		30,925		60		
1	<b>Slovenská Ľupča</b>	31,200	1Pr			+
	PZM	31,353			C-II.	o. Slov. Ľupča

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	31,527	1 Pr				do km 31,800
	31,600		70			
Pískajte	32,107					
▲ 10 ‰	32,200					do km 32,520
k	32,509				C-IV.	
▲ 10 ‰	33,300					do km 33,644
(Pískajte)	33,310					most
Pískajte	34,807					
Lučatin zast.	34,867					
Pískajte	34,950					opakovací
k	35,060				C-III.	
▲ 10 ‰	36,157					do km 36,677
PZM	36,442				C-IV.	TZ
(Pískajte)	36,610					most
(Pískajte)	37,310					zm
Pískajte	37,937					
▲ 10 ‰	38,030					do km 38,255
k	38,337				C-IV.	
(Pískajte)	38,785					priepust
PZS 1Z	39,146				C-III.	ZHIÚ 38,234; k. Medzibrod; KHIÚ 39,524
▲ 10 ‰	39,240					do km 39,600
S	39,300					
	39,514		40			v bez z
	39,557		60			
1 <b>Medzibrod</b>	39,678					+
(Pískajte)	40,080					most

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰ (Pískajte)	40,200 40,282 40,316	1 Pr				do km 40,405 opakovací
Pískajte k	40,412 41,032		70		C-IV.	
▲ 10 ‰ (Pískajte)	41,199 41,275					do km 41,552 most
Pískajte Koniec práce nezaveseného postrku	41,585 41,600					
	41,624		30			priec
k	41,838 41,844		70^		C-IV.	
PZS 2Z	42,139				C-III.	ZHIÚ 41,210; k. Medzbrod; KHIÚ 43,063
Brusno kúpele zast.	42,284					
▲ 10 ‰	43,800					do km 44,300
Pískajte k	44,681 45,097				C-III.	
	45,175		60			v bez z
Vlečka Nemecká	45,261 45,284		70			
▲ 10 ‰	45,300					do km 45,600
Nemecká zast.	45,689					
PZS 2Z	45,744				C-II.	ZHIÚ 44,735; k. Dubová; KHIÚ 46,745
PZS 2Z	46,083				C-II.	ZHIÚ 45,078; k. Dubová; KHIÚ 47,095

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1Z	46,378	1 Pr			C-II.	ZHIÚ 45,262; k. Dubová; KHIÚ 47,095
▲ 10 %	46,660					do km 47,285
> S	46,974					
PZS 1	47,078				C-III.	ZHIÚ 46,095; k. Dubová; KHIÚ 47,095
	47,189		40			v bez z
	47,265		60			
1 Dubová	47,664					+
Pískajte	47,840					
Pískajte	47,965		70			opakovací
▲ 10 %	47,979					do km 50,225
PZM	47,994				C-III.	TZ-P
	48,600					ZMSP om+rieka
Pískajte	50,092					
	50,118		40			priec
	50,200					KMSP
Predajná zast.	50,289					
k	50,344				C-IV.	
	50,349		70 <sup>^</sup>			
	50,400					ZMSP močiar
▲ 10 %	51,900					do km 52,451
Pískajte	52,080					
k	52,482				C-IV.	
▲ 10 %	52,771					do km 53,002
Lopej zast.	52,967					
PZS 2Z	53,021				C-III.	ZHIÚ 52,074; k. Podbrezová
PZS 2Z	53,062				C-III.	k. Podbrezová; KHIÚ 53,963

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	‡ 53,974	1 Pr				do km 54,611
	‡ 54,410		60 (40)			○
S	‡ 54,472					†1
	‡ 54,700					KMSP
PZS 3Z	54,754				C-III.	k. Podbrezová
	54,815		70			
3 □ Podbrezová	55,133	3Pr				
‡	55,657					
	=0,020					
‡ ▲ 10 ‰	0,610					do km 2,192
‡ PZM	0,165				C-IV.	TZ
‡	‡ 0,200					ZMSP om+rieka
‡ (Pískajte)	‡ 0,822					most
‡ (Pískajte)	‡ 1,530					most
‡	‡ 2,200					KMSP
‡ Pískajte	2,334					
‡	2,410		30			priec
‡ k	2,589				C-IV.	
‡	2,595		70^			
‡ Pískajte	2,615					
‡ S	2,516					†1
3 ‡ Odb. Chvatimech zast.	2,681	1Pr				
PZS 3Z	2,784				C-III.	ZHIÚ 1,490; KHIÚ 3,931
Pískajte	2,802					opakovací + most
k	3,017				C-IV.	
	‡ 3,100					ZMSP om+rieka

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	3,850	1 Pr				om
Valaská zast.	4,039					
(Pískajte)	4,153					opakovací
PZS 2Z	4,163				C-III.	ZHIÚ 3,185; k. Brezno; KHIÚ 5,122
(Pískajte)	4,500					most
▲ 10 %	4,753					do km 4,987
(Pískajte)	5,398					most
(Pískajte)	5,752					priepust
PZS 2	5,950				C-IV.	ZHIÚ 5,309; k. Brezno; KHIÚ 6,584
(Pískajte)	6,150					priepust
(Pískajte)	6,510					most
	7,800					KMSP
S	7,862					
▲ 10 %	8,000					do km 8,320
2 <b>Brezno</b>	8,480	2 Pr				
▲ 10 %	8,851					do km 9,222
	9,079			70		
HIÚ	9,495					
(Pískajte)	9,551					most
X-98	9,743					
(Pískajte)	10,018					most
Brezno mesto zast.	10,270					
(Pískajte)	10,380					most
▲ 10 %	10,710					do km 11,218
PZS 3Z	10,735				C-I.	ZHIÚ 9,495; k. Brezno; KHIÚ 11,626

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	10,910	2 Pr				
	10,932		40			priec.
k	11,163				C-III.	
	11,169		70^			
	11,200					ZMSP om+rieka
Pískajte	11,949					
k	12,200				P	
S	12,715					
	12,800					KMSP
2 Odb. Brezno-Halný zast.	12,990 =0,000	1Pr				
▲ 10 ‰	0,236					do km 0,612
PZM	0,310				C-IV.	o. Brezno-Hal.;
	0,400					= km 13,301
	0,433					ZMSP om+rieka
HIÚ	0,433					
X-6	0,580					
	1,100					KMSP
(Pískajte)	1,112					most
▲ 10 ‰	1,183					do km 1,540
PZS 3	1,284				C-III.	ZHIÚ 0,433;
						KHIÚ 2,162
Pískajte	1,440		60			∩, priec
k	1,617				C-IV.	
Pískajte	1,643					
Bujakovo zastávka zast.	1,710					
Pískajte	1,800					opakovací
	1,900		70			
k	2,043				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
	2,100	1 Pr				ZMSP om+rieka
▲ 10 %	2,670					do km 3,558
Pískajte	3,730					
▲ 10 %	3,830					do km 4,782
	4,000					KMSP
k	4,130				C-IV.	
Pískajte	4,388					
k	4,788				C-IV.	
PZS 2Z	5,243				C-III.	ZHIÚ 4,363; k. Gašparovo; KHIÚ 6,130
Vlečka Beňuš	5,366		40			v bez z
	5,406		70			
▲ 10 %	5,408					do km 5,631
▲ 10 %	5,823					do km 6,373
PZS 1Z	6,127				C-IV.	ZHIÚ 5,260; k. Gašparovo; KHIÚ 6,382
S	6,185					
	6,366		40			v bez z
	6,416		60			
1 <b>Gašparovo</b>	6,597					+
Pískajte	7,023					
Pískajte	7,092		70			opakovací
▲ 10 %	7,100					do km 7,480
k	7,274				P	
(Pískajte)	7,324					priepust
PZS 1Z	7,647				C-II.	ZHIÚ 7,150; k. Gašparovo; KHIÚ 8,524
Beňuš zast.	7,825					

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	7,886	1 Pr				do km 8,254
Pískajte	8,788					.
▲ 10 ‰	9,089					do km 10,231
k	9,191				C-III.	
Pískajte	9,436					
k	9,836				C-IV.	
▲ 10 ‰	10,853					do km 11,453
Pískajte	11,826					
▲ 10 ‰	11,930					do km 12,418
k	12,226				C-IV.	
PZS 2	12,750				C-IV.	ZHIÚ 11,912; k. Polomka; KHIÚ 13,567
Bacúch zast.	12,833					
	12,900					ZMSP om+rieka
▲ 15 ‰	12,990					do km 13,423
	13,500					KMSP
Pískajte	13,550					
▲ 15 ‰	13,695					do km 13,959
k	13,951				C-IV.	
Pískajte	13,898					
k	14,298				C-IV.	
Pískajte	14,353					
▲ 10 ‰	14,602					do km 14,801
k	14,760				C-IV.	
	14,800					ZMSP om+rieka
Pískajte	15,368					
	15,445		30			priec.

1	2	3	4	5	6	7
	15,500	1 Pr				KMSP
▲ 15 ‰	15,579					do km 15,889
S	15,605					
k	15,620				C-IV.	
	15,625		40^			v bez z
▲ 10 ‰	15,889					do km 16,015
	15,983		60			
1 Polomka	16,541					+
	16,647		70			
PZS 1Z	16,687				C-II.	ZHIÚ 16,675; k. Polomka; KHIÚ 18,090
▲ 10 ‰	17,298					do km 18,402
PZS 2	17,424				C-IV.	ZHIÚ 16,675; k. Polomka; KHIÚ 18,090
PZS 2	17,938				C-IV.	ZHIÚ 17,365; k. Polomka; KHIÚ 18,582
Pískajte	18,638					priec
▲ 10 ‰	18,650					do km 18,892
k	18,891				C-IV.	
Pískajte	19,003					
k	19,403				C-IV.	
Pískajte	19,526					
Polomka-Hámor zast.	19,825					
▲ 10 ‰	19,850					do km 20,714
k	19,926				C-IV.	
PZM	20,735				C-IV.	o. Zv. 21
(Pískajte)	20,860					priepust

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	21,215	1 Pr				do km 24,050
(Pískajte)	21,217					priepust
PZM	21,255				C-III.	o. Zv. 21
Závadka nad Hronom obec zast. Zv. 21	21,374					
PZM	21,767				C-II.	o. Zv. 21
Vlečka Závadka nad Hronom 1	21,795		40			v bez z
	21,845		60			
Vlečka Závadka nad Hronom 2	22,245		70			
(Pískajte)	22,295					most
Závadka nad Hronom zastávka zast.	22,362					
(Pískajte)	22,422					opakovací
Pískajte	23,954					
▲ 15 ‰	24,050					do km 24,405
S	24,252					
k	24,357				C-IV.	
▲ 10 ‰	24,405					do km 24,573
	24,450		40			v bez z
	24,520		60			
1 Heľpa	24,875					+
▲ 10 ‰	25,102					do km 26,900
	25,172		70			
Pískajte	25,231					
k	25,669				C-IV.	
Pískajte	26,105					
k	26,505				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
▲ 15 ‰	26,900	1 Pr				do km 27,310
▲ 10 ‰	27,310					do km 27,450
Pískajte	27,317					
▲ 15 ‰	27,635					do km 28,590
HIÚ	27,666					
k	27,719				C-IV.	
X-278	27,842					<b>2x</b>
PZS 3Z	28,546				C-I.	ZHIÚ 27,666; KHIÚ 29,426
▲ 20 ‰	28,590					do km 29,131
PZS 3Z	29,069				C-III.	ZHIÚ 28,278; KHIÚ 29,965
Pohorelá zast.	29,189					
▲ 15 ‰	29,572					do km 29,962
▲ 10 ‰	29,962					do km 30,157
Pískajte	30,140					
Pohorelská Maša zast.	30,286					
▲ 10 ‰	30,311					do km 30,441
Pískajte	30,330					opakovací
▲ 20 ‰	30,441					do km 30,816
k	30,676				C-IV.	
▲ 15 ‰	30,816					do km 31,585
	31,078		50			priec 2x
Pískajte	31,113					
k	31,366				C-IV.	
PZM	31,470				C-IV.	o. Zv. 32
Pískajte	31,575					
▲ 10 ‰	31,585					do km 31,912

1	2	3	4	5	6	7
k	31,867	1Pr			C-IV.	
	31,875		70^			
▲ 20 ‰	31,912					do km 32,255
So	32,068					
▲ 10 ‰	32,255					do km 32,462
PZM	32,336				C-IV.	o. Zv. 32
HIÚ	32,544					
1 Nová Maša zast. Zv. 32	32,589					
X-326	32,688					
▲ 10 ‰	33,050					do km 33,404
(Pískajte)	33,262					priepust
PZS 3Z	33,393				C-I.	ZHIÚ 32,544; KHIÚ 34,236
▲ 15 ‰	33,404					do km 33,700
Pískajte	33,411					
(Pískajte)	33,619					priepust
▲ 10 ‰	33,700					do km 33,958
Val'kovňa zast.	33,747					
k	33,811				C-IV.	
▲ 15 ‰	33,958					do km 34,254
▲ 20 ‰	34,254					do km 34,670
▲ 15 ‰	34,670					do km 35,500
Pískajte	34,759					
	34,788		30			priec.
k	35,011				C-III.	
	35,017		70^			

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	35,168	1 Pr				
▲ 20 ‰	35,500					do km 35,998
k	35,570				C-III.	
▲ 10 ‰	35,995					do km 36,334
▲ 20 ‰	36,334					do km 36,760
PZS 2Z	36,509				C-I.	ZHIÚ 35,023; k. Č. Skala; KHIÚ 37,995
	36,700					ZMSP om+rieka
▲ 15‰	36,760					do km 37,134
▲ 20 ‰	37,134					do km 37,431
▲ 15 ‰	37,431					do km 37,735
▲ 20 ‰	37,735					do km 37,975
▲ 15 ‰	37,975					do km 38,382
	38,000					KMSP
S	38,334					
	38,546		40			v bez z
	38,616		60			
1 Červená Skala	39,049					+
	39,328					
	=92,272					

Trať: <b>Červená Skala – Banská Bystrica</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Červená Skala – Brezno 520 m Brezno – Banská Bystrica 610 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Červená Skala						Koniec trate: Banská Bystrica					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Červená Skala	624		5	0	-	5	K				
Heľpa	564			0	15	5	K				
Polomka	601		8	0	14	5	K				
Gašparovo	583			0	9	3	K				
Brezno	717			0	10	3	K			157,650	
Podbrezová	620			0	6	3	K			157,575	
Dubová	600			0	6	3	K				
Medzibrod	590			0	9	3	K				
Slovenská Ľupča	627			0	7	3	K				
Šalková nz.	640			0	7	2	K			158,250	
Banská Bystrica	663			-	7	2	K			158,250	



1	2	3																																	
145433	Červená Skala	85	81	79	76	72	67	65	62	61	59	57	54	52	49	47	43	41	39	37	33	32	31	26	22	19	18	17	17	17	14	10	9	6	5
145334	Val'kovňa	80	76	74	70	67	62	60	57	56	54	52	49	47	44	42	38	36	34	32	28	27	26	21	17	14	12	12	11	11	9	5	3	1	Val'kovňa
145037	Nová Maša	79	74	73	69	66	61	58	55	55	53	50	48	46	42	41	37	35	32	31	27	26	25	20	16	13	11	11	10	10	8	3	2	Nová Maša	
145235	Pohorelská Maša	76	72	71	67	63	59	56	53	53	51	48	45	43	40	39	34	33	30	28	25	24	22	17	14	10	9	8	8	8	5	1	Pohorelská Maša		
145136	Pohorelá	75	71	70	66	62	57	55	52	52	50	47	44	42	39	38	33	31	29	27	24	22	21	16	13	9	8	7	7	7	4	Pohorelá			
144832	Heľpa	71	67	65	62	58	53	51	48	47	45	43	40	38	35	33	29	27	25	23	19	18	17	12	8	5	3	3	3	3	3	Heľpa			
144634	Závadka nad Hronom zastávka	68	64	63	59	55	51	48	45	45	43	40	38	35	32	31	26	25	22	20	17	16	14	9	6	3	1	1	0	Závadka nad Hronom zastávka					
191379	Vlečka Závadka nad Hronom 2	68	64	63	59	55	51	48	45	45	43	40	37	35	32	31	26	25	22	20	17	16	14	9	6	2	1	0	Vlečka Závadka nad Hronom 2						
144733	Vlečka Závadka nad Hronom 1	68	64	62	58	55	50	48	45	44	42	40	37	35	32	30	26	24	22	20	16	15	14	9	5	2	0	Vlečka Závadka nad Hronom 1							
144535	Závadka nad Hronom obec	67	63	62	58	54	50	47	44	44	42	39	37	34	31	30	25	24	21	20	16	15	13	8	5	2	Závadka nad Hronom obec								
144436	Polomka-Hámor	66	62	60	57	53	48	46	43	42	40	38	35	33	30	28	24	22	20	18	14	13	12	7	3	Polomka-Hámor									
144337	Polomka	63	58	57	53	50	45	42	40	39	37	34	32	30	26	25	21	19	16	15	11	10	9	4	Polomka										
144238	Bacúch	59	55	53	50	46	41	39	36	35	33	31	28	26	23	21	17	15	13	11	7	6	5	Bacúch											
144139	Beňuš	54	50	48	45	41	36	34	31	30	28	26	23	21	18	16	12	10	8	6	2	1	Beňuš												
143834	Gašparovo	53	49	47	43	40	35	33	30	29	27	25	22	20	17	15	11	9	7	5	1	Gašparovo													
191247	Vlečka Beňuš	52	47	46	42	39	34	31	28	28	26	23	21	19	15	14	10	8	5	4	Vlečka Beňuš														
143933	Bujakovo zastávka	48	44	42	39	35	30	28	25	24	22	20	17	15	12	10	6	4	2	Bujakovo zastávka															
143735	Brezno-Halny	46	42	41	37	33	28	26	23	23	21	18	15	13	10	9	4	2	Brezno-Halny																
143636	Brezno mesto	44	40	38	34	31	26	24	21	20	18	16	13	11	8	6	2	Brezno mesto																	
143537	Brezno	42	38	36	33	29	24	22	19	18	16	14	11	9	6	4	Brezno																		
143339	Valaská	38	33	32	28	25	20	17	14	14	12	9	7	5	1	Valaská																			
143230	Chvatimech	36	32	30	27	23	18	16	13	13	11	8	5	3	Chvatimech																				
142935	Podbrezová	33	29	27	24	20	15	13	10	9	7	5	2	Podbrezová																					
143032	Lopej	31	27	25	22	18	13	11	8	7	5	3	Lopej																						
142836	Predajná	28	24	22	19	15	10	8	5	5	3	Predajná																							
142539	Dubová	26	21	20	16	13	8	5	2	2	Dubová																								
142737	Nemecká	24	19	18	14	11	6	3	0	Nemecká																									
191254	Vlečka Nemecká	23	19	17	14	10	5	3	Vlečka Nemecká																										
142638	Brusno kúpele	20	16	14	11	7	2	Brusno kúpele																											
142232	Medzibrod	18	14	12	8	5	Medzibrod																												
142331	Lučatín	13	9	7	4	Lučatín																													
142034	Slovenská Ľupča	9	5	4	Slovenská Ľupča																														
142133	Slovenská Ľupča-Príboj	6	2	Slovenská Ľupča-Príboj																															
133934	Šalková	4	Šalková																																
133637	Banská Bystrica	Banská Bystrica																																	



Trať: Červená Skala – Banská Bystrica			
Začiatok trate: Červená Skala		Koniec trate: Banská Bystrica	
1	2	3	4
Červená Skala – Brezno-Halny	D4	1, 2, 3	Skupina <b>priečných účinkov</b> 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab. 1
Brezno-Halny – Podbrezová	D4	1, 2, 3	Skupina <b>priečných účinkov</b> 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab. 1
Podbrezová - Banská Bystrica	D4	1, 2, 3	Skupina <b>priečných účinkov</b> 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab. 1



<b>Trať: Červená Skala – Banská Bystrica</b>			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy /previazaný z 1520:		GB/0-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		45/375	
Obrysový profil IRP:		- neposúdené -	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného priezru</b>			
Začiatok trate: Červená Skala		Koniec trate: Banská Bystrica	
1		2	3
<b>Červená Skala</b>	koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 1 (2163 mm)
	koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 2 (2186 mm)
	koľ. č. 1	L	návestidlo Rýchlostník (1687 mm)
	koľ. č. 4	L	návestidlo výhybky č. 6 (2190 mm)
	koľ. č. 1	L	vodný žeriav (1911 mm)
	koľ. č. 1	P	návestidlo Rýchlostník (1939 mm)
	koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 11 (2184 mm)
	koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 12 (2184 mm)
	koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 5 (2164mm)
	koľ. č. 2	P	návestidlo Rýchlostník (1911 mm)
	koľ. č. 2	P	vodný žeriav (1993 mm)
	koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 9 (2173 mm)
	koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. 3 (2196 mm)
	koľ. č. 3	L	návestidlo Rýchlostník (1939 mm)
	koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. 10 (2126mm)
	koľ. č. 4	L	stožiar el. osvetlenia (2155 mm)
	koľ. č. 4	L	budova skladu (2253 mm)
	koľ. č. 4	L	návestidlo výkoľajky Vk2 (1814 mm)
	koľ. č. 4	L	návestidlo výhybky č. 8 (2162 mm)
	koľ. č. 4	L	obrysnica 2 (2096 mm)
	Traťová koľ. č. 1, km 38,360 – 38,380	L P	zábradlie mosta (2412 mm),(2456 mm)
	Traťová koľ. č. 1 km 38,092 – 38,106	L P	zábradlie mosta (2301 mm),(2220 mm)
	Traťová koľ. č. 1, km 35,003	L	návestidlo Rýchlostník (2131 mm)
	Traťová koľ. č. 1, km 34,403 – 34,413	P	zábradlie mosta (2460 mm)
	Traťová koľ. č. 1, km 33,795 – 33,800	L P	zábradlie priepustu (2150 mm), (2 216 mm)
	Traťová koľ. č. 1 km 33,612 – 33,619	L P	zábradlie priepustu (2035 mm), (2126 mm)

1	2	3
<b>Nová Maša</b>		
Traťová koľ. č. 1 km 31,910 – 31,915	P	zábradlie priepustu (2208 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 31,410	L	Tabuľka pred priecestím (2181 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 29,315 – 29,330	L	zábradlie mosta (2286 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 27,681 – 27,685	L	zábradlie mosta (2420 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 25,725 – 25,740	L P	zábradlie mosta (2359 mm),(2208 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 25,358 – 25,363	L	zábradlie priepustu (2453 mm)
<b>Heľpa</b>		
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 2 (2155 mm)
koľ. č. 1	P	návestidlo Rýchlostník (2094 mm)
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 5 (2169 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 3 (2163 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 4 (2190 mm)
koľ. č. 3	L	návestidlo Rýchlostník (1911 mm)
koľ. č. 4	L	nakladacia rampa (1651 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 22,645 – 22,658	L P	zábradlie mosta (1984 mm), (2251mm)
<b>Vlečka Závadka nad Hronom</b>		
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. L3 (2145 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 21,700 - 21,706	P	zábradlie priepustu (2397 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 21,304 – 21,322	L P	zábradlie mosta (2168 mm), (2150mm)
Traťová koľ. č. 1 km 21,210 – 21,217	L P	zábradlie priepustu ((2379 mm), (2137 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 17,579	L	stožiar predzvesti (2139 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 16,830 – 16,840	L	zábradlie mosta (2483 mm)
<b>Polomka</b>		
koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 1 (2126 mm)
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 2 (2073 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 7 (2167 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 5 (2174 mm)
koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. 6 (2137 mm)
koľ. č. 4	L	nakladacia rampa (1755 mm)
koľ. č. 4	L	nakladacia rampa (1711 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 15,615	L	návestidlo Rýchlostník (2112 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 13,131 – 13,141	L P	zábradlie priepustu (2263 mm), (2298 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 9,186	L	návestidlo Rýchlostník (1968 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 7,674 – 7, 680	L P	zábradlie priepustu (2113 mm), (2328 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 7,510 – 7, 520	L P	zábradlie most (2319 mm),(2322 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 7,138 – 7, 143	L	zábradlie priepustu (2309 mm)

1	2	3	
<b>Gašparovo</b>	koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 1 (2162mm)
	koľ. č. 1	P	návestidlo Rýchlostník (1986 mm)
	koľ. č. 1	L	stožiare el. osvetlenia č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 (1975 mm)
	koľ. č. 2	P	stožiare el. osvetlenia č. 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2178 mm)
	koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 3 (2069 mm)
	koľ. č. 2	P	návestidlo výhybky č. 5 (2106 mm)
	koľ. č. 3	L	návestidlo Rýchlostník (1967 mm)
	koľ. č. 4	L	návestidlo výhybky č. 4 (2082 mm)
	koľ. č. 4	L	vážny domček (2193 mm)
	koľ. č. 4	P	stožiare el.osvetlenia č.18, 20 (2148 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 6,103 – 6,108		L P	zábradlie priepustu(2264 mm),(2458 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 5,366		P	návestidlo výhybky č. G 1 (2165 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 1,462 – 1,507		L P	priehradový most (2125 mm), (2190 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 1,900		L	návestidlo Rýchlostník (2048 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 0,105		P	stožiar návestidla PL (2086 mm)
<b>Brezno Halny</b>			
Traťová koľ. č. 1 km 10,910 – 10,924		P	zábradlie mosta (2026 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 9,901 – 9,915		L P	zábradlie mosta (2215 mm),(2184 mm)
<b>Brezno</b>	koľ. č. 1	P	vodný žerjav 2x (2024 mm),(2132 mm)
	koľ. č. 1	P	stožiar návestidla S1 (2082 mm)
	koľ. č. 2a	P	stožiar stanič. rozhlasu (2049 mm)
	koľ. č. 3	P	stožiar návestidla S3 ,(2148-mm)
	koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. 3ab (2022 mm)
	koľ. č. 4	L	návestidlo výhybky č. 10 (2153 mm)
	koľ. č. 4	P	návestidlo výhybky č. 13 (2175 mm)
	koľ.č. 4 a	P	stožiar el. osvetlenia (2142 mm)
	koľ. č. 5	P	stožiar návestidla S5, (2130 mm)
	koľ. č. 5	L	stožiar stanič. rozhlasu (1877 mm)
	koľ.č. 7	L	stožiar návestidla L7 (2085 mm)
	koľ. č. 8	L	nakladacia rampa (1650 mm)
	koľ. č. 8	L	návestidlo výhybky č. 16 (2163 mm)
	koľ. č. 8	L	návestidlo výhybky č. 12 (2167 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 7,984		L	stožiar návestidla Se7 (2147 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 7,750		L	stožiar el. osvetlenia (2166 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 6,669 – 6,675		L	zábradlie mosta (1976 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 6,500 – 6,510		L P	zábradlie priepustu (2094 mm), (2322 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 6,075 – 6,085		L P	zábradlie priepustu (2115 mm), (2317 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 5,748 – 5,752		L P	zábradlie mosta (2162 mm), (2161 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 4,624 – 4,628		L P	zábradlie mosta (2013 mm), (2073 mm)

1	2	3
Traťová koľ. č. 1 km 4,265 – 4,270	P	zábradlie mosta (2320 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 4,200 – 4,500	L	zábradlie opor. múru (2115 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 4,118 – 4,128	L	zábradlie mosta (2378 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 3,140 – 3,150	L P	zábradlie mosta (2104 mm), (2387 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 2,802 – 2,838	L P	priehradový most (2216 mm), (2217 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 2,668	P	návestidlo výhybky č. V1 (2134 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 1,880 – 1,890	L P	zábradlie mosta (2192 mm) (2318 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 1,172 – 1,180	L P	zábradlie mosta (1963 mm) (2347 mm)
<b>Podbrezová</b>		
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 17 (2131 mm)
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 16 (2177 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 15 (2185 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo Rýchlostník (1908 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 3 (2136 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 1 (2151 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 10 (2124 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo výhybky č. 4 (2168 mm)
koľ. č. 3	P	stožiare el. osvetlenia č. 12,13,14,15 (2185 mm)
koľ. č. 3	P	stožiare el. osvetlenia č. 39, 43, 48 (2117 mm)
koľ. č. 3	L	návestidlo Rýchlostník 60 (2026 mm)
koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. 2 (2158 mm)
koľ. č. 4	L	nakladacia rampa (1717 mm)
koľ. č. 4	L	návestidlo výhybky č. 7 (2126 mm)
koľ. č. 5	P	návestidlo výhybky č. 14 (2142 mm)
koľ. č. 5	L	stožiare el. osvetlenia č. 12, 13, 14,15 (2143 mm)
koľ. č. 5	P	návestidlo výhybky č. 5 (2160 mm)
koľ. č. 7	P	návestidlo výhybky č. 12 (2171 mm)
koľ. č. 7	P	návestidlo výhybky č. 6 (2156 mm)
koľ. č. 9	P	návestidlo výhybky č. 8 (2106 mm)
koľ. č. 11	P	návestidlo výhybky č. 13 (2171 mm)
koľ. č. 11	P	návestidlo výhybky č. 9 (2160 mm)
<b>Dubová</b>		
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 10 (2151 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo Rýchlostník (1783 mm)
koľ. č. 1	L	návestidlo výhybky č. 2 (2183 mm)
koľ. č. 1	P	návestidlo výhybky č. 1 (2168 mm)
koľ. č. 2	P	stĺp el. osvetlenia č. 14 (2033 mm)
koľ. č. 2	P	stožiare el. osvetlenia č. 16, 18, 20, 22, 24, 26 (2048 mm)
koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. 3 (2177 mm)
koľ. č. 3	P	návestidlo výhybky č. A1 (2183 mm)
koľ. č. 5	P	návestidlo výhybky č. 7 (2192 mm)
koľ. č. 5	P	návestidlo výhybky č. 4 (2193 mm)
koľ. č. 7	P	stĺp el. osvetlenia č. 21 (2138 mm), č. 23 (2172 mm), č. 25 (2019 mm)

1	2	3
	kof. č. 7	P el. rozvodňa (2195 mm)
	kof. č. 7	P návestidlo výhybky č. 6 (2128 mm)
	kof. č. 7	P návestidlo výhybky č. 5 (2132 mm)
	kof. č. 9	L stožiar el. osvetlenia č. 21 (2155 mm)
	kof. č. 9	L el. rozvodňa (2178 mm)
	kof. č. 9	P nakladacia rampa (1769 mm)
Traťová kof. č. 1 km 47,082 – 47,092	P	zábradlie mosta (2440 mm)
Traťová kof. č. 1 km 46,355 – 46,365	P	zábradlie mosta (2307 mm)
Traťová kof. č. 1 km 42,660 – 42,670	L P	zábradlie priepustu (2292 mm), (2256 mm)
Traťová kof. č. 1, km 42,270 – 42,282	P	zábradlie priepustu (2229 mm)
Traťová kof. č. 1 km 41,625 – 41,685	L P	plnostenný most (2307 mm), (2160 mm)
Traťová kof. č. 1, km 41,450 – 41,460	L P	zábradlie mosta (2441 mm), (2405 mm)
Traťová kof. č. 1, km 40,430 – 40,440	P	zábradlie mosta (1926 mm)
<b>Medzibrod</b>	kof. č. 1	L návestidlo výhybky č. 1 (2165 mm)
	kof. č. 2	L návestidlo výhybky č. 5 (2167 mm)
	kof. č. 2	P návestidlo Rýchlostník (2094 mm)
	kof. č. 2	L návestidlo výhybky č. 2 (2186 mm)
	kof. č. 4	L návestidlo výhybky č. 4 (2154 mm)
	kof. č. 4	L návestidlo výhybky č. 3 (2187 mm)
	kof. č. 6	L návestidlo výkoľajky Vk2 (1680 mm)
	kof. č. 6	L nakladacia rampa (1688 mm)
	kof. č. 6	L vážny domček (2092 mm)
	kof. č. 6	L návestidlo výkoľajky Vk 1 (1827 mm)
Traťová kof. č. 1 km 39,135 – 39,140	L P	zábradlie priepustu (2068 mm) (2459 mm)
Traťová kof. č. 1 km 39,050 – 39,060	L P	zábradlie mosta (2379 mm), (2307 mm)
Traťová kof. č. 1 km 37,660 – 37,775	P	zábradlie oporný múr (2194 mm)
Traťová kof. č. 1 km 36,960 – 36,970	L P	zábradlie mosta (2170 mm) (2389 mm)
Traťová kof. č. 1 km 36,730 – 36,785	L	ochranné zábradlie cesty (2487 mm)
Traťová kof. č. 1 km 33,660 – 33,670	L P	zábradlie mosta (2357 mm), (2161 mm)
Traťová kof. č. 1 km 31,600 – 31,608	L	zábradlie priepustu (2366 mm)
<b>Slovenská Ľupča</b>	kof. č. 1	P návestidlo výhybky č. 6 (2167 mm)
	kof. č. 1	L Tabuľa pred praecestím (1914 mm)
	kof.	L návestidlo výhybky č. 4 (2168 mm)
	kof. č. 1	P návestidlo Rýchlostník (1920 mm)
	kof. č. 1	L návestidlo výhybky č. 1 (1677 mm)
	kof. č. 2	P Tabuľa pred praecestím (1627 mm)
	kof. č. 2	L návestidlo výhybky č. 5 (2184 mm)
	kof. č. 2	L návestidlo Rýchlostník (1729 mm)
	kof. č. 3	P návestidlo výhybky č. 6 (2187 mm)
	kof. č. 4	L návestidlo výhybky č. 4 (2138 mm)
Traťová kof. č. 1 km 30,805-30,830	P	zábradlie mosta (2391 mm)
Traťová kof. č. 1 km 26,690	L	návestné upozorňovadlo (2139 mm)
Traťová kof. č. 1 km 26,540	P	návestidlo Praecestník (2088 mm)
<b>Šalková nz</b>	kof. č. 1	L tabuľa Koniec nástupišťa (2007 mm)
<b>Banská Bystrica</b>		



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50	60	70											
		Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

### Trat': Červená Skala – Banská Bystrica

Smer jazdy: Červená Skala – Banská Bystrica

Červená Skala	15	0	23	24	26	28	31	36	41	48	54	65						
Helpa	14	0	22	23	25	26	30	34	40	46	53	63						
Polomka	9	0	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52						
Brezno	6	0	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46						
Banská Bystrica																		

Smer jazdy: Banská Bystrica – Červená Skala

Banská Bystrica	0	6	14	15	14	15	16	17	24	25	33	34						
Brezno	0	9	17	18	17	18	17	18	24	25	33	34						
Polomka	0	14	22	23	22	23	22	23	24	25	33	34						
Helpa	0	15	23	24	23	24	23	24	24	25	33	34						
Červená Skala																		



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická prevádzka

#### Banská Bystrica:

Vlaky zo smeru Slovenská Ľupča – Banská Bystrica v km 22,935 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia 25kV ~.

Na celej trati je dovolené elektrické vykurovanie súprav.

V ŽST Banská Bystrica je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V ŽST Banská Bystrica je rekuperácia dovolená

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Banská Bystrica – km 23,9** 1 nezavesený postrk,

**Medzibrod – km 41,6** 1 nezavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Brezno	L13-15, S13-15	13, 15
Medzibrod	LB	1, 2, 4
Slovenská Ľupča	LB	1, 2, 3

