

### Trať: **Jesenské – Brezno-Halny – Brezno**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)										
Dialkovo ovládaná trať (DOT)											
Centrum riadenia dopravy DOT											
Návestný systém	Úroveň 0										
Smer	Jesenské – Brezno										
Trakčná sústava											
Rozchod	1 435 mm										
Prevádzka	Tisovec –Odb. Brezno-Halny: zjednodušené riadenie dopravy										
Najvyššia Traťová rýchlosť	<table border="0"> <tr> <td>Jesenské – Hnúšťa</td> <td>80 km/h</td> </tr> <tr> <td>Hnúšťa – Tisovec</td> <td>60 km/h</td> </tr> <tr> <td>Tisovec – Pohronská Polhora</td> <td>30 km/h</td> </tr> <tr> <td>Pohronská Polhora –Brezno-Halny</td> <td>50 km/h</td> </tr> <tr> <td>Brezno-Halny – Brezno</td> <td>70 km/h</td> </tr> </table>	Jesenské – Hnúšťa	80 km/h	Hnúšťa – Tisovec	60 km/h	Tisovec – Pohronská Polhora	30 km/h	Pohronská Polhora –Brezno-Halny	50 km/h	Brezno-Halny – Brezno	70 km/h
Jesenské – Hnúšťa	80 km/h										
Hnúšťa – Tisovec	60 km/h										
Tisovec – Pohronská Polhora	30 km/h										
Pohronská Polhora –Brezno-Halny	50 km/h										
Brezno-Halny – Brezno	70 km/h										
Zábrzdňá vzdialenosť	<table border="0"> <tr> <td>Jesenské – Hnúšťa</td> <td>700 m</td> </tr> <tr> <td>Hnúšťa – Brezno-Halny</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>Brezno-Halny – Brezno</td> <td>700 m</td> </tr> </table>	Jesenské – Hnúšťa	700 m	Hnúšťa – Brezno-Halny	400 m	Brezno-Halny – Brezno	700 m				
Jesenské – Hnúšťa	700 m										
Hnúšťa – Brezno-Halny	400 m										
Brezno-Halny – Brezno	700 m										

Začiatok trate: Jesenské

Koniec trate: Brezno

	1	2	3	4	5	6	7
2 <b>Jesenské</b>		65,968	1Pr				
ZČP		0,350					
		65,557		80			
		=0,402		(50)			∩
PZS 1Z		0,810				C-III.	ZHIÚ 0,574; k. Jesenské; KHIÚ 1,572
		1,428		80			
Jesenské zastávka zast.		1,530					
PZS 2Z		1,549				C-II.	ZHIÚ 0,574; k. Jesenské; KHIÚ 2,444
<b>Pískajte</b>		<b>1,895</b>					
<b>k</b>		2,242				C-IV.	
Pískajte		2,553					
VČP		2,644					
k		3,016				C-III.	

1	2	3	4	5	6	7
ZČP	4,325	1 Pr				
PZS 2Z	5,385				C-IV.	ZHIÚ 4,525; k. Jesenské; KHIÚ 6,245
Rimavské Janovce obec zast.	5,405					
VČP	6,455					
Pískajte	6,703					
	6,739		(50)			∩
	7,102		80			
k	7,186				C-IV.	
Rimavské Janovce zast.	7,196					
ZČP	7,908					
PZS 2	8,942				C-II.	ZHIÚ 8,108; k. R. Sobota; KHIÚ 9,964
Pískajte	9,342					
k	9,807				C-III.	
VČP	10,164					
L	10,650					†1
	11,070		60 (50)			∩, prev
PZS 3Z	11,197				C-I.	k. R. Sobota
3 <b>Rimavská Sobota</b>	11,385					
	12,100		80			
PZS 3Z	12,196				C-II.	k. R. Sobota
Pískajte	14,615					
k	14,914				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	15,236	1 Pr				
Čerenčany zast.	15,605					
Pískajte	15,692					opakovací
k	15,696				C-IV.	
Pískajte	15,701					
k	15,945				C-IV.	
ZČP	17,829					
Veľké Teriakovce zast.	18,703					
PZS 2	18,717				C-III.	ZHIÚ 18,030; k. R. Sobota ; KHIÚ 19,475
Nižný Skálnik zast.	20,506					
PZS 2	20,520				C-III.	ZHIÚ 19,826; k. Rim. Baňa; KHIÚ 21,152
Hrachovo zast.	21,926					
PZS 2Z	21,936				C-III.	ZHIÚ 21,045; k. Rim. Baňa; KHIÚ 22,818
VČP	23,018					
	24,295		70			☐, prev
Kociha zast.	24,303					
Pískajte	25,569					
	25,590		60			☐, prev, priec., viditeľnosť PrL
k	25,821				C-IV.	
(Pískajte)	25,910					most
Rimavské Zalužany zast.	26,385					
L	27,085					

1	2	3	4	5	6	7
	27,386	1 Pr	40			v bez z
ZČP	27,500					
1 <b>Rimavská Baňa</b>	27,556					
	27,809		70			prev
PZS 1Z	27,937				C-III.	ZHIÚ 27,809; k. Rim. Baňa; KHIÚ 28,733
VČP	28,010					
PZM	29,096				C-IV.	UZ
<b>ZČP</b>	<b>29,312</b>					
PZS 2	30,075				C-IV.	ZHIÚ 29,512; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 30,630
Rimavské Brezovo zast., PZS 2	31,368				C-III.	ZHIÚ 30,630; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 32,106
	31,413		80			
<b>VČP</b>	<b>30,830</b>					
Pískajte	33,551		60			priec
Likier zast.	33,873					
Pískajte	33,892					opakovací
k	33,896				C-II.	
	33,905		80^			
ZČP	34,585					
L	35,380					
PZS 2	35,480				C-IV.	ZHIÚ 34,480; k. Hnúšťa ; KHIÚ 35,450
	35,485		60			zmena tr. rých.
2 <b>Hnúšťa</b>	35,725					
PZS 1	36,096				C-III.	ZHIÚ 36,029; k. Hnúšťa; KHIÚ 36,580

1	2	3	4	5	6	7
VČP	36,100	1 Pr				
Pískajte	36,857					
k	37,110				C-IV.	
	37,541		(40)			○
<b>HIÚ</b>	<b>38,045</b>					
Pískajte	38,243					
<b>X-383</b>	<b>38,365</b>					<b>2x</b>
k	38,496				C-IV.	
Vlečka Genes	38,635		40			zv; uzavretie vlaku nie je dovolené
	38,688		60 (40)			○
<b>PZS 3</b>	<b>38,775</b>				C-III.	<b>ZHIÚ 38,045;</b> <b>KHIÚ 39,816</b>
Hnúšťa zastávka zast.	38,832					
PZS 3	39,290				C-IV.	ZHIÚ 38,045; KHIÚ 39,816
Pískajte	39,957					
Vlečka Intocast Magnezit	39,978					uzavretie vlaku nie je dovolené
k	40,303				C-IV.	
Hačava skálie zast.	40,375					
HIÚ	40,749					
X-409	40,840					<b>3x</b>
PZS 3	41,270				C-IV.	ZHIÚ 40,749
Hačava zast.	41,473					
PZS 3	41,482				C-II.	
PZS 3	41,690				C-IV.	KHIÚ 42,318

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	42,982	1 Pr				
	43,081		40			priec
k	43,235				C-IV.	
	43,241		60^ (40)			∩,
PZM	43,815				C-IV.	UZ
Pískajte	44,140					
Rimavská Píla zast.	44,388					
Pískajte	44,390					opakovací
k	44,393				C-IV.	
Pískajte	45,836					
	45,973		30			priec
k	46,088				C-IV.	
	46,093		60^ (40)			∩
	46,204		60			
Pískajte	46,440					
k	46,691				C-IV.	
Tisovec závody zast	46,721					
Pískajte	46,891					
k	47,239				C-IV.	
Tisovec mesto zast.	47,924					
L	48,988					
	49,110		40			v bez z
PZM	49,185				C-III.	o. Tisovec St. I
1 □ <b>Tisovec</b>	49,448	1				+
PZM	49,754				C-III.	o. Tisovec St. II
	49,806					
	=40,830		30			zmena tr. rých.

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	40,734	1				tunel
ZT (Tisoveclý)	40,384					ZMSP, tunel
KT (Tisovecký)	39,614					KMSP
(Pískajte)	38,210					ZMSP, most+ horská trať
(Pískajte)	37,300					most
Pískajte	36,852					
	36,700					KMSP
k	36,599				C-IV.	
Pískajte	34,509					
k	34,256				C-IV.	
Tisovec-Bánovo zast.	34,024					uzavretie vlaku nie je dovolené
Začiatok ozubnice	33,780					ZMSP, horská trať + most
(Pískajte)	32,800					most
(Pískajte)	32,050					most
	30,900					KMSP
Pískajte	30,408					
Koniec ozubnice	30,162					
k	30,155				C-IV.	
Lichobežníková tabuľka	29,993					
Pískajte	29,445					
<b>1 Zbojská</b>	29,339					
Pískajte	29,255					opakovací
Začiatok ozubnice	29,182					
k	29,191				C-IV.	
(Pískajte)	28,895					most
(Pískajte)	28,576					most
Pískajte	28,211					
	28,060		20			priec
k	27,958				C-IV.	
	27,950		30^			
Pískajte	27,239					
k	26,986				C-IV.	
Koniec ozubnice	26,990					
Pískajte	26,231					
k	25,978				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	25,871	1				
	25,678		10			priec.
k	25,617				C-II.	
	25,612		30^			
Pískajte	25,511					
Lichobežníková tabuľka	25,300					
k	25,258				C-III.	
1 <b>Pohronská Polhora</b>	25,131	1 Pr				<b>+</b>
	24,929		50			zmena tr. rých.
Michalová zast.	23,593					
Pískajte	23,474					
k	23,187				C-IV.	
Pískajte	22,898					
	22,875		40			priec
k	22,645				C-IV.	
	22,639		50^			
<b>HIÚ</b>	<b>21,887</b>					
Pískajte	21,823					
	21,802		40			priec
Michalová zastávka zast.	21,730					
Pískajte	21,690					opakovací
<b>X-215</b>	<b>21,598</b>					
k	21,571				C-IV.	
	21,566		50^			
PZS <b>3Z</b>	21,193				C-I.	ZHIÚ 21,887; KHIÚ 20,524
Pískajte	20,937					
k	20,639				C-IV.	
Pískajte	20,355					
k	20,066				C-IV.	
	19,940		30			most provízor
	19,920		50			



1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	19,191	1 Pr				
k	18,899				C-IV.	
Pískajte	18,214					
k	17,926				C-IV.	
HIÚ	17,880					
X-177	17,778					
PZS 3Z	17,372				C-I.	ZHIÚ 17,880; KHIÚ 16,862
Brezno-Rohozná zast.	17,346					
Pískajte	16,174					
k	15,886				C-IV.	
PZM	13,301				C-IV.	= km 0,310 TTP 116 A o. Brezno-H.
PL	13,101					
2 Odb. Brezno-Halny zast.	12,990	2 Pr				
	12,843		70			zmena tr. rých.
Pískajte	12,451					
k	12,200				P	
HIÚ	11,626					
X-115	11,442					
Pískajte	11,416					
	11,337		30			priec
(Pískajte)	11,274					most
k	11,163				C-III.	
	11,157		70			
PZS 3Z	10,735				C-I.	ZHIÚ 11,626; k. Brezno; KHIÚ 9,559
Brezno mesto zast.	10,250					
(Pískajte)	10,190					most
L	9,482					
2 Brezno	8,480					

Trať: **Jesenské – Brezno-Halny – Brezno**

Smer Brezno – Jesenské

Začiatok trate: Jesenské

Koniec trate: Brezno

	1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Brezno</b>	8,480	2Pr				
		9,079		70			
	<b>HIÚ</b>	<b>9,495</b>					
	(Pískajte)	<b>9,551</b>					most
	<b>X-98</b>	<b>9,743</b>					
	Brezno mesto zast.	10,250					
	(Pískajte)	10,300					most
	PZS <b>3Z</b>	10,735				C-I.	ZHIÚ <b>9,559</b> ; k. Brezno; KHIÚ <b>11,626</b>
	Pískajte	10,910					
		<b>10,932</b>		40			priec
	k	11,163				C-III.	
		11,169		70			
	Pískajte	11,949					
	k	12,200				P	
	S	12,715					
		12,917		50			zmena tr. rých.
2	Odb. Brezno-Halny zast.	12,990	1				
	PZM	13,301				C-IV.	= km 0,310 TTP 116 A o. Brezno-H.

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	15,598	1				
k	15,886				C-IV.	
HIÚ	16,862					
X-170	16,962					
Brezno-Rohozná zast.	17,346					
PZS 3Z	17,372				C-I.	ZHIÚ 16,862; KHIÚ 17,880
Pískajte	17,638					
k	17,926				C-IV.	
Pískajte	18,607					
k	18,899				C-IV.	
Pískajte	19,797					
	19,920		30			most. provizór. prieč
k	20,066				C-IV.	
	20,073		50^			
Pískajte	20,341					
HIÚ	20,524					
k	20,639				C-IV.	
X-208	20,787					
PZS 3Z	21,193				C-I.	ZHIÚ 20,526; KHIÚ 21,887
Pískajte	21,318					
	21,455		20			prieč
k	21,571				C-IV.	
	21,581		50^			
Michalová zastávka zast.	21,730					
Pískajte	22,392					
	22,415		40			prieč
k	22,645				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	22,935	1				
	23,012		30			priec
k	23,187				C-IV.	
	23,195		50^			
Michalová zast.	23,593					
Lichobežníková tabuľka	24,880					
	24,929		30			zmena tr. rých.
<b>Pískajte</b>	<b>25,005</b>					
<b>1 Pohronská Polhora</b>	25,131					<b>+</b>
Pískajte	25,250					opakovací
k	25,258				C-III.	
Pískajte	25,363					
	25,556		10			priec
k	25,617				C-II.	
	25,625		30^			
Pískajte	25,725					
k	25,978				C-IV.	
Pískajte	26,733					
Začiatok ozubnice	26,990					
k	26,986				C-IV.	
Pískajte	27,705					
k	27,958				C-IV.	
<i>(Pískajte)</i>	27,971					most
<i>(Pískajte)</i>	28,284					most
<b>Pískajte</b>	<b>28,940</b>					
<b>k</b>	29,191				C-IV.	
Koniec ozubnice	29,182					

	1	2	3	4	5	6	7
	Lichobežníková tabuľka	29,215	1 Pr				
1	Zbojská	29,339					
	Pískajte	29,902					
	k	30,155				C-IV.	
	Začiatok ozubnice	30,162					
		30,900					ZMSP, horská trať + mosty
	(Pískajte)	31,320					most
	(Pískajte)	32,030					most
	Koniec ozubnice	33,780					KMSP
	Pískajte	34,000					
	Tisovec-Bánovo zast.	34,024					uzavretie vlaku nie je dovolené opakovací
	Pískajte	34,118					
	k	34,256				C-IV.	
	Pískajte	36,346					
	k	36,599				C-IV.	
	(Pískajte)	36,630					most
		36,700					ZMSP, horská trať + mosty
	(Pískajte)	37,540					most
		38,159					KMSP
	(Pískajte)	39,364					tunel
	ZT (Tisovecký)	39,614					ZMSP, tunel
	KT (Tisovecký)	40,384					KMSP
	S	40,607					
		40,830					zmena tr. rých. v bez z
		= 49,806		40			
	PZM	49,754				C-III.	o. Tisovec St.II
1	□ <b>Tisovec</b>	49,448					+
	PZM	49,185				C-III.	o. Tisovec St.I
	Pískajte	48,530					most
		48,995		60			
	Tisovec mesto zast.	47,924					
	Pískajte	47,587					
	k	47,239				C-IV.	
	Pískajte	46,941					
		46,766		30			priec
	Tisovec závody zast.	46,721					
	k	46,691				C-IV.	
		46,685		60^			

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	46,340	1 Pr				
	46,204		(40)			∩
k	46,088				C-IV.	
Pískajte	44,645					
	44,478		20			priec
k	44,393				C-IV.	
	44,385		60 <sup>^</sup> (40)			∩
Rimavská Píla zast.	44,388					
PZM	43,815				C-IV.	UZ
Pískajte	43,488					
	43,389		40			priec
k	43,235				C-IV.	
	43,230		60 <sup>^</sup> (40)			∩
HIÚ	42,318					
>	X-422 42,120					<b>3x</b>
PZS 3	41,690				C-IV.	ZHIÚ 42,318
PZS 3	41,482				C-II.	
Hačava zast.	41,473					
PZS 3	41,270				C-IV.	KHIÚ 40,749
Pískajte	40,654					
Hačava skálie zast.	40,375					
Pískajte	40,360					opakovací
k	40,303				C-IV.	
Vlečka Intocast Magnezit	39,978		40			zv; uzavretie vlaku nie je dovolené
	39,933		60 (40)			∩
<b>HIÚ</b>	<b>39,825</b>					
<b>X-396</b>	<b>39,696</b>					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3	39,290	1 Pr			C-IV.	ZHIÚ 39,816; KHIÚ 38,045
Hnúšťa zast.	38,832					
<b>PZS 3</b>	38,775				C-III.	<b>ZHIÚ 39,816;</b> <b>KHIÚ 38,045</b>
Pískajte	38,749					
Vlečka Genes	38,635					
k	38,496				C-IV.	
Pískajte	37,363					
	37,225		30			priec
k	37,110				C-IV.	
	37,106		60^			
S	36,222					<b>†1</b>
ZČP	36,100					
PZS 1	36,096				C-III.	ZHIÚ 36,580; k. Hnúšťa ; KHIÚ 36,029
2 <b>Hnúšťa</b>	35,725					
	35,485		80			zm. trať. rýchľ. ZHIÚ 35,450; k. Hnúšťa; KHIÚ 34,480
PZS 2	35,480				C-IV.	
VČP	34,585					
Pískajte	34,148					
	34,069		30			priec
k	33,896				C-III.	
	33,890		80^			
Likier zast.	33,873					
	31,413		70			prev
Rimavské Brezovo zast.	31,368					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	31,368	1 Pr			C-III.	ZHIÚ 32,106; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 30,630
<b>ZČP</b>	<b>30,830</b>					
PZS 2	30,075				C-IV.	ZHIÚ 30,630; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 29,512
VČP	29,312					
PZM	29,096				C-IV.	UZ
ZČP	28,933					
S	28,010					
PZS 1Z	27,937				C-III.	ZHIÚ 28,733; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 27,809
	27,809		40			v bez z
<b>1 Rimavská Baňa</b>	27,556					
	27,386		60			prev, ☉
VČP	27,383					
<i>(Pískajte)</i>	26,525					most
Rimavské Zalužany zast.	26,385					
<i>(Pískajte)</i>	26,281					opakovací
Pískajte	26,073					
	25,897		20			priec
k	25,821				C-IV.	
	25,816		70			prev, ☉
Kociha zast.	24,303					
	24,295		80			
ZČP	23,018					
PZS 2Z	21,936				C-III.	ZHIÚ 22,818; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 21,045
Hrachovo zast.	21,926					



1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	20,520	1 Pr			C-III.	ZHIÚ 21,152; k. Rim. Baňa; KHIÚ 19,826
Nižný Skálnik zast.	20,506					
PZS 2	18,717				C-III.	ZHIÚ 19,475; k. R. Sobota ; KHIÚ 18,030
Veľké Teriakovce zast.	18,703					
VČP	17,829					
Pískajte	16,421					
	16,041		60			priec
k	15,945				C-IV.	
Pískajte	15,940					
k	15,696				C-IV.	
	15,690		80^			
Čerenčany zast.	15,605					
Pískajte	15,213					
k	14,914				C-IV.	
S	12,277					†1
PZS 3Z	12,196				C-II.	k. R. Sobota
	12,100		60 (50)			☐, prev
3 <b>Rimavská Sobota</b>	11,385					
PZS 3Z	11,197				C-I.	k. R. Sobota
	11,070		80			
Pískajte	10,267					
ZČP	10,164					

1	2	3	4	5	6	7
k	9,807	1 Pr			C-III.	
PZS 2	8,942				C-II.	ZHIÚ 9,964; k. R. Sobota; KHIÚ 8,108
VČP	7,908					
Pískajte	7,669					
Rimavské Janovce zast.	7,196					
k	7,186				C-IV.	
	7,102		(50)			○
	6,739		80			
ZČP	6,455					
Rimavské Janovce obec zast.	5,405					
PZS 2Z	5,385				C-IV.	ZHIÚ 6,245; k. Jesenské; KHIÚ 4,525
VČP	4,325					
Pískajte	3,476					
k	3,016				C-III.	
ZČP	2,644					
Pískajte	2,589					
k	2,242				C-IV.	
PZS 2Z	1,549				C-II.	ZHIÚ 2,444; k. Jesenské; KHIÚ 0,574
Jesenské zastávka zast.	1,530					
	1,428		(50)			○
PZS 2Z	0,810				C-III.	ZHIÚ 1,572; k. Jesenské; KHIÚ 0,574
RL	0,574					
	0,402					
	=65,557		40			prech
VČP	0,350					
2 Jesenské	65,968					

Trať: <b>Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov	Jesenské – Rimavská Sobota 660 m Rimavská Sobota – Tisovec 330 m Tisovec – Brezno 140 m										
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD										
Trafový rádiový systém	Vlaková rádiatelefonná sieť SRO <b>Rimavská Sobota – Tisovec (150,275 MHz)</b> <b>Vlaková rádiatelefonná sieť SRO Tisovec – Brezno (150,325 MHz (RX) / 158,325 MHz (TX))</b>										
Začiatok trate: Jesenské	Koniec trate: Brezno										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jesenské	680		8	6	-					157,650	
Rimavská Sobota	660			7	6	3	Z		SRO	157,850	
Rimavská Baňa	271			7	3	3	Z		SRO		
Hnúšťa	341		5	11	0	3	Z		SRO		
Tisovec	402			24	0	5	Z		SRO		
Tisovec-Bánovo				50	0						
Zbojská	90			0	0	10	KZ				na tr. 49,7%
Pohronská Polhora	157			0	50	5	K		SRO		
Brezno	<b>717</b>			-	14	3	K		SRO	157,650	



1	2	3																															
138032	Jesenské	82	80	78	73	69	67	66	61	57	49	48	47	44	41	40	40	39	39	36	34	31	28	26	24	22	21	19	16	11	7	5	2
138230	Jesenské zastávka	81	79	76	72	67	66	64	60	55	48	46	45	43	40	39	38	37	37	34	32	30	26	25	23	20	19	17	14	10	6	4	Jesenské zastávka
150938	Rimavské Janovce obec	77	75	72	68	63	62	60	56	51	44	43	41	39	36	35	35	33	33	30	28	26	22	21	19	17	15	13	10	6	2	Rimavské Janovce obec	
150433	Rimavské Janovce	75	73	70	66	62	60	58	54	49	42	41	40	37	34	33	33	32	31	29	27	24	20	19	17	15	13	12	8	4	Rimavské Janovce		
150334	Rimavská Sobota	71	69	66	62	58	56	54	50	45	38	37	35	33	30	29	29	27	27	24	22	20	16	15	13	11	9	7	4	Rimavská Sobota			
150532	Čerenčany	67	65	62	58	53	51	50	46	41	34	32	31	29	26	25	24	23	23	20	18	16	12	11	9	6	5	3	Čerenčany				
150730	Veľké Teriakovce	63	62	59	55	50	48	47	43	38	31	29	28	26	23	22	21	20	20	17	15	13	9	8	6	3	2	Veľké Teriakovce					
150839	Nižný Skálnik	62	60	57	53	48	47	45	41	36	29	27	26	24	21	20	19	18	18	15	13	11	7	6	4	1	Nižný Skálnik						
153239	Hrachovo	60	58	56	51	47	45	44	39	35	28	26	25	22	20	18	18	17	17	14	12	9	6	4	2	Hrachovo							
153130	Kociha	58	56	53	49	45	43	41	37	32	25	24	22	20	17	16	16	15	14	11	10	7	3	2	Kociha								
153031	Rimavské Zalužany	56	54	51	47	43	41	39	35	30	23	22	20	18	15	14	14	12	12	9	7	5	1	Rimavské Zalužany									
152934	Rimavská Baňa	55	53	50	46	41	39	38	34	29	22	20	19	17	14	13	12	11	11	8	6	4	Rimavská Baňa										
152835	Rimavské Brezovo	51	49	46	42	38	36	34	30	25	18	17	15	13	10	9	9	7	7	4	3	Rimavské Brezovo											
152736	Likier	48	47	44	39	35	33	32	27	23	16	14	13	11	8	7	6	5	5	2	Likier												
152231	Hnúšťa	46	45	42	38	33	31	30	26	21	14	12	11	9	6	5	4	3	3	Hnúšťa													
191148	Vlečka Genes	44	42	39	35	30	28	27	23	18	11	9	8	6	3	2	1	0	Vlečka Genes														
152637	Hnúšťa zastávka	43	42	39	34	30	28	27	22	18	11	9	8	6	3	2	1	Hnúšťa zastávka															
191155	Vlečka Intocast Magnezit	42	40	38	33	29	27	26	21	17	9	8	7	4	1	0	Vlečka Intocast Magnezit																
152439	Hačava skálie	42	40	37	33	29	27	25	21	16	9	8	6	4	1	Hačava skálie																	
152330	Hačava	41	39	36	32	27	26	24	20	15	8	6	5	3	Hačava																		
152132	Rimavská Píla	38	36	33	29	25	23	21	17	12	5	4	2	Rimavská Píla																			
153049	Tisovec závody	35	34	31	27	22	20	19	15	10	3	1	Tisovec závody																				
152033	Tisovec mesto	34	32	30	25	21	19	18	13	9	2	Tisovec mesto																					
151837	Tisovec	33	31	28	24	19	18	16	12	7	Tisovec																						
151936	Tisovec-Bánovo	26	24	21	17	12	10	9	5	Tisovec-Bánovo																							
151738	Zbojská	21	19	16	12	8	6	4	Zbojská																								
151332	Pohronská Polhora	17	15	12	8	3	2	Pohronská Polhora																									
151639	Michalová	15	13	11	6	2	Michalová																										
151530	Michalová zastávka	13	11	9	4	Michalová zastávka																											
151431	Brezno-Rohozná	9	7	4	Brezno-Rohozná																												
143735	Brezno-Halny	5	3	Brezno-Halny																													
143636	Brezno mesto	2	Brezno mesto																														
143537	Brezno	Brezno																															



Trať: <b>Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>			
Začiatok trate: Jesenské		Koniec trate: Brezno	
1	2	3	4
Jesenské – Tisovec	C4	1,2,3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Tisovec – Brezno-Halny	B2	1	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Brezno-Halny – Brezno	D4	1,2,3	





<b>Trat': Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 0-M		
Profil kombinovanej dopravy P/C: - nedefinovaný -		
Obrysový profil IRP: - neposúdené -		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Jesenské		Koniec trate: Brezno
1	2	3
Trat'ová koľ. č. 1, km 1,302	L	vzdial. upozor. predzvesti (2343 mm)
Trat'ová koľ. č. 1, km 6,720	LP	zábradlie mosta (2210 mm)
<b>Rimavská Sobota</b> koľ. č. 1, km 11,080	L	návestidlo výhybky č. 2 (2174 mm)
koľ. č. 1, km 11,160	L	návestidlo výhybky č. 3 (2174 mm)
koľ. č. 1, km 12,037	P	návestidlo výhybky č. 17a (2122 mm)
koľ. č. 1, km 12,093	P	návestidlo výhybky č. 18 (2144 mm)
koľ. č. 2, km 11,272	P	výmenové závažie výhyb. č. 9 (1991 mm)
koľ. č. 3, km 11,080	P	návestidlo výhybky č. 1 (2158 mm)
koľ. č. 3, km 11,160	L	návestidlo výhybky č. 4 (2175 mm)
koľ. č. 3, km 11,189	P	návestidlo výhybky č. 5 (2181 mm)
koľ. č. 3, km 11,233	L	návestidlo výhybky č. 8 (2177 mm)
koľ. č. 3, km 11,739	L	návestidlo výhybky č. 13 (2090 mm)
koľ. č. 3, km 12,027	L	návestidlo výhybky č. 16 (2168 mm)
koľ. č. 3, km 12,093	L	návestidlo výhybky č. 19 (2170 mm)
koľ. č. 5, km 11,464 - 11,575	L	nakladacia rampa (1725 mm)
koľ. č. 5, km 11,709	L	návestidlo výhybky č. 11 (2088 mm)
koľ. č. 8, km 11,698	P	návestidlo výhybky č. 10 (2113 mm)
koľ. č. 8, km 11,724	P	návestidlo výhybky č. 12 (2115 mm)
koľ. č. 8, km 11,742	P	návestidlo výhybky č. 14ab (2124 mm)

1	2	3
Traťová koľ. č. 1, km 17,733	LP	zábradlie priepustu (2167 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 26,216	LP	zábradlie mosta
<b>Rimavská Baňa</b> koľ. č. 1, km 27,386	L	návestidlo výhybky č. 1 (2181 mm)
koľ. č. 1, km 27,413	L	návestidlo výhybky č. 2 (2179 mm)
koľ. č. 1, km 27,769	L	návestidlo výhybky č. 8 (2140 mm)
koľ. č. 1, km 27,809	P	návestidlo výhybky č. 10 (2191 mm)
koľ. č. 2, km 27,413	P	návestidlo výhybky č. 3 (2165 mm)
koľ. č. 2, km 27,778	P	návestidlo výhybky č. 9 (2193 mm)
koľ. č. 3, km 27,608 – 27,656	L	nakladacia rampa (1682 mm)
koľ. č. 4, km 27,328	P	el. rozvádzač (2107 mm)
koľ. č. 4, km 27,439	P	návestidlo výhybky č. 4 (2166 mm)
koľ. č. 4, km 27,740	P	návestidlo výhybky č. 7 (2195 mm)
koľ. č. 6, km 27,658 – 27,674	P	nakladacia rampa (1822 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 35,475	LP	zábradlie mosta (2337 mm)
<b>Hnúšťa</b> koľ. č. 1, km 35,485	P	návestidlo výhybky č. 1 (2140 mm)
koľ. č. 1, km 35,531	L	návestidlo výhybky č. 3 (2123 mm)
koľ. č. 1, km 35,658	L	návestidlo výhybky č. 8 (2135 mm)
koľ. č. 1, km 35,986	L	návestidlo výhybky č. 14 (2185 mm)
koľ. č. 1, km 36,019	L	návestidlo výhybky č. 16 (2188 mm)
koľ. č. 2, km 35,515	P	návestidlo výhybky č. 2 (2128 mm)
koľ. č. 2, km 35,991	L	návestidlo výhybky č. 15 (2149 mm)
koľ. č. 3, km 35,597	L	návestidlo výhybky č. 5 (2125 mm)
koľ. č. 3, km 35,597	L	návestidlo výhybky č. 6 (2130 mm)
koľ. č. 3, km 35,737	L	návestidlo výhybky č. 9 (2158 mm)
koľ. č. 3, km 35,933	L	návestidlo výhybky č. 13 (2182 mm)
koľ. č. 4, km 35,541	P	návestidlo výhybky č. 4 (2130 mm)
koľ. č. 4, km 35,800	L	návestidlo výhybky č. 10 (2155 mm)
koľ. č. 4, km 35,927	L	návestidlo výhybky č. 12 (2154 mm)
koľ. č. 5, km 35,797 – 35,847	L	nakladacia rampa (1690 mm)

1	2	3
<b>Tisovec</b> koľ. č. 1, km 49,038	L	návestidlo výhybky č. 1 (2144 mm)
koľ. č. 1, km 49,170	L	návestidlo výhybky č. 1XA (2149 mm)
koľ. č. 1, km 49,200	L	návestidlo výhybky č. 2 (2141 mm)
koľ. č. 1, km 49,230	P	návestidlo výhybky č. 4 (2173 mm)
koľ. č. 1, km 49,296	P	návestidlo výhybky č. 8 (2143 mm)
koľ. č. 1, km 49,298 – 49,428	P	stožiar el. osvetlenia č. 8 – 11 (2185 mm)
koľ. č. 1, km 49,711	P	návestidlo výhybky č. 16 (2181 mm)
koľ. č. 1, km 49,779	P	návestidlo výhybky č. 21 (2190 mm)
koľ. č. 2, km 49,296	L	návestidlo výhybky č. 8 (2173 mm)
koľ. č. 2, km 49,326	P	návestidlo výhybky č. 10 (2143 mm)
koľ. č. 2, km 49,348 – 49,378	P	nakladacia rampa (1625 mm)
koľ. č. 2, km 49,563	P	návestidlo výhybky č. 13 (2164 mm)
koľ. č. 2, km 49,640	P	návestidlo výhybky č. 14 (2175 mm)
koľ. č. 3, km 49,231	L	návestidlo výhybky č. 3 (2140 mm)
koľ. č. 3, km 49,513 – 49,640	P	stožiar el. osvetlenia č. 30 – 33 (2179 mm)
koľ. č. 3, km 49,738	P	návestidlo výhybky č. 18 (2179 mm)
koľ. č. 4a, km 49,256	P	návestidlo výhybky č. 6 (2173 mm)
koľ. č. 5, km 49,257	L	návestidlo výhybky č. 5 (2167 mm)
koľ. č. 5, km 49,717	L	návestidlo výhybky č. 17 (2198 mm)
koľ. č. 5, km 49,765	P	návestidlo výhybky č. 20 (2191 mm)
koľ. č. 7, km 49,284	L	návestidlo výhybky č. 7 (2183 mm)
koľ. č. 7, km 49,675	L	návestidlo výhybky č. 15 (2193 mm)
koľ. č. 9, km 49,311	L	návestidlo výhybky č. 9 (2171 mm)
koľ. č. 9, km 49,514	L	návestidlo výhybky č. 12 (2180 mm)
Traťová koľaj km 39,614 – 40,384	LP	tunel Tisovecký
Traťová koľ. č. 1, km 39,592	LP	zábradlie priepustu (2223 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 37,877		zábradlie mosta (2476 mm)

1	2	3
Traťová koľ. č. 1 km 36,953 – 36,986		zábradlie mosta (2341 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 34,860	LP	zábradlie mosta (2254 mm)
<b>Bánovo</b> koľ. č. 1, km 34,115	P	návestidlo výhybky č. 2 (2164 mm)
koľ. č. 1, km 33,872	P	návestidlo výhybky č. 4 (2172 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 32,333 – 32,501		zábradlie mosta(2240 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 31,622 – 32,745		zábradlie mosta(2222 mm)
<b>Zbojská</b> koľ. č. 1, km 29,518	L	návestidlo výhybky č. 1 (2172 mm)
koľ. č. 1, km 29,265	L	návestidlo výhybky č. 4 (2170 mm)
koľ. č. 2, km 29,470	L	návestidlo výhybky č. 2 (2180 mm)
koľ. č. 2, km 29,295	L	návestidlo výhybky č. 3 (2175 mm)
koľ. č. 4, km 29,371 – 29,389	L	nakladacia rampa (1675 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 28,545		zábradlie mosta
Traťová koľ. č. 1 km 28,226		zábradlie mosta
Traťová koľ. č. 1 km 26,929		zábradlie mosta
<b>Pohronská Polhora</b> koľ. č. 1, km 25,247	L	návestidlo výhybky č. 1 (2128 mm)
koľ. č. 1, km 24,929	L	návestidlo výhybky č. 7 (2175 mm)
koľ. č. 2, km 25,219	L	návestidlo výhybky č. 3 (2148 mm)
koľ. č. 2, km 24,964	L	návestidlo výhybky č. 6 (2162 mm)
koľ. č. 4, km 25,110	L	návestidlo výhybky č. 5 (2149 mm)
Traťová koľ.č. 1, km 20,060	P	návestidlo Rýchlostník (2154 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 16,900	P	Tabuľa pred zastávkou (2164 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 13,025	L	Koniec nástupišťa (1977 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 13,020	P	Tabuľa pred priecestím (2141 mm)
<b>Brezno Halny</b>		
Traťová koľ. č. 1 km 12,980 – 12,990	L	budova stavadla (2131 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 12,920	P	návestidlo Rýchlostník (2122 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 12,917	P	návestidlo výhybky č. 2 (2167 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 10,910 – 10,924	P	zábradlie mosta (2026 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 9,901 – 9,915	L P	zábradlie mosta (2215 mm), (2184 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		Stanovená rýchlosť v km/h																
			30	40	50	60	70	80										
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰		do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

### Trat': Jesenské – Brezno-Halny – Brezno

Smer jazdy: **Jesenské – Brezno**

Jesenské	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63				
Rimavská Sobota	3	6	14	15	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57				
Rimavská Baňa	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50				
Hnúšťa	0	11	21	22	21	22	28	35	46	61								
Tisovec	48	47	48*	-														
Pohronská Polhora	14	0	24	26	33	38	47	59										
Odb Brezno-Halny	8	0	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50						
Brezno																		

Smer jazdy: **Brezno – Jesenské**

Brezno	0	8	16	17	16	17	16	17	24	25	33	34						
Odb Brezno-Halny	0	14	24	26	24	26	28	35										
Pohronská Polhora	47	48	48*	-														
Tisovec	11	0	21	22	29	34	43	54	63	85								
Hnúšťa	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66				
Rimavská Baňa	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63				
Jesenské																		

\* = Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m brdené v režime P

**Tabuľka brzdiacich percent  
platná pre úsek Tisovec – Pohronská Polhora**

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Režim brzdenia P Vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť v km/h do								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	Brzdiace percentá								
0	10	10	10	10	13	17	22	28	35
1	10	10	10	10	14	18	23	29	36
2	10	10	10	11	15	19	24	30	37
3	10	10	10	12	16	20	25	31	38
4	10	10	10	13	17	21	26	32	39
5	10	10	10	14	18	22	27	33	40
6	10	10	11	15	18	23	28	34	41
7	10	10	12	15	19	24	29	35	42
8	10	10	13	16	20	25	30	36	43
9	10	10	13	17	21	26	31	37	44
10	10	11	14	18	22	27	32	38	45
11	10	12	15	19	23	28	33	39	47
12	10	12	16	20	24	28	34	40	48
13	10	13	17	20	25	29	35	42	49
14	11	14	18	21	26	30	36	43	50
15	12	15	18	22	26	31	37	44	52
16	12	16	19	23	28	33	38	46	53
17	13	16	20	24	29	34	40	47	55
18	14	17	21	25	30	35	41	48	56
19	15	18	22	26	31	37	43	50	58
20	15	19	23	28	32	38	44	51	59
21	16	20	24	29	34	39	46	53	61
22	17	21	25	30	35	41	47	54	62
23	18	22	26	31	36	42	49	56	64
24	19	22	27	32	37	43	50	58	67
25	19	23	28	33	38	45	52	60	69
26	20	24	29	34	39	46	53	61	71
27	21	25	30	35	41	47	55	63	73
28	22	26	31	36	42	49	56	65	75
29	23	27	32	37	43	50	58	67	77

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť v km/h do								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	Brzdiace percentá								
30	23	28	33	38	44	51	59	69	79
31	24	28	34	39	45	53	61	70	81
32	25	29	35	40	47	54	63	72	83
33	26	30	35	41	48	56	64	74	85
34	26	31	36	42	49	57	66	76	87
35	27	31	37	43	50	59	68	78	89
36	28	32	38	44	51	60	70	80	92
37	28	33	39	45	52	62	71	82	94
38	29	34	40	46	54	63	73	84	97
39	30	34	41	47	55	65	75	86	99
40	31	35	41	48	56	66	77	89	102
41	31	36	42	49	57	67	78	91	104
42	32	37	43	50	58	69	80	93	107
43	33	37	44	51	60	70	82	95	110
44	34	38	45	52	61	72	84	97	112
45	34	39	46	53	62	73	85	99	116
46	35	40	47	54	63	75	87	102	119
47	36	41	48	55	64	76	89	104	121
48	37	41	48	56	65	78	91	106	124
49	37	42	49	57	67	79	93	108	126
50	38	43	50	58	68	81	94	110	
51	39	44	51	59	69	82	96	112	
52	40	44	52	60	70	84	98	114	
53	40	45	53	61	71	85	100	117	
54	41	46	54	62	73	87	101	119	
55	42	47	55	63	74	88	103	121	
56	42	47	55	64	75	90	105	123	
57	43	48	56	65	76	91	107	125	
58	44	49	57	66	77	93	108		
59	45	50	58	67	78	94	110		
60	45	50	59	68	80	96	112		
61	46	51	60	69	81	97	114		
62	47	52	61	70	82	99	115		
63	48	53	61	71	83	100	117		
64	48	53	62	72	84	102	119		
65	49	54	63	74	86	103	121		

Zábrzdná vzdialenosť 400 m  
Režim brzdenia G

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť km/h				
	10	15	20	25	30
	Brzdiace percentá				
0	8	9	10	11	12
1	8	9	10	11	12
2	8	9	10	11	13
3	8	9	11	11	14
4	9	10	11	12	15
5	9	10	11	13	16
6	9	10	11	14	18
7	9	10	12	15	19
8	10	10	13	16	20
9	10	11	14	17	21
10	10	12	15	19	22
11	10	13	16	20	24
12	10	14	17	21	25
13	11	15	18	22	26
14	11	16	20	23	27
15	12	17	21	24	28
16	13	18	22	25	29
17	14	19	23	27	30
18	14	20	24	28	32
19	15	21	25	29	33
20	16	21	26	30	34
21	17	22	27	31	35
22	17	23	28	32	37
23	18	24	29	33	38
24	19	25	30	34	39
25	20	26	31	36	40
26	20	27	32	37	41
27	21	28	33	38	42
28	22	29	34	39	44
29	23	30	36	40	45
30	23	31	37	41	46
31	24	32	38	42	47
32	25	34	40	45	49
33	25	34	40	45	50
34	26	35	41	46	51
35	27	36	42	47	52

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť km/h				
	10	15	20	25	30
	Brzdiace percentá				
36	28	37	43	48	53
37	28	38	44	49	54
38	29	39	45	50	55
39	30	40	46	51	56
40	31	41	47	52	58
41	31	42	48	54	59
42	32	43	49	55	60
43	33	43	50	56	61
44	34	44	52	57	62
45	34	45	53	58	63
46	35	46	54	59	65
47	36	47	55	60	66
48	37	48	56	62	67
49	37	49	57	63	68
50	38	50	58	64	69
51	39	51	59	65	71
52	39	52	60	66	72
53	40	53	61	67	73
54	41	54	62	69	74
55	42	55	63	70	75
56	42	56	64	71	76
57	43	57	65	72	78
58	44	58	66	73	79
59	45	59	68	74	80
60	45	60	69	75	81
61	46	61	70	76	82
62	47	62	71	77	83
63	48	63	72	79	85
64	48	64	73	80	86
65	49	65	74	81	87
66	50	66	75	82	88
67	51	66	76	83	89
68	51	67	77	84	90
69	52	68	78	85	92
70	53	69	79	86	93



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Na celej trati je dovolené elektické vykurovanie súprav.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Brezno-Halny – Pohronská Polhora** 1 zavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Brezno	L 13-15, S 13-15	13, 15
Rimavská Baňa	L 1-4, S 1-4	1, 2, 4

**F. Tunely – informácie o bezpečnostných prvkoch**

X – je / 0 – nie je

P1 – portál vchodový, P2 – portál východový

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli/ bezpečnostné značenie	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie prevádzkové / bezpečnostné	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do							Nástupné plochy	Pristupové komunikácie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tisovecký	39,614	770	1	0/0	0	0	0 / 0	0	P1	0	0
	40,384							0	P2	0	