

Trať: **Jesenské – Brezno-Halny – Brezno**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)										
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)											
Centrum riadenia dopravy DOT											
Návestný systém	Úroveň 0										
Smer	Jesenské – Brezno										
Trakčná sústava											
Rozchod	1 435 mm										
Prevádzka	Tisovec –Odb. Brezno-Halny: zjednodušené riadenie dopravy										
Najvyššia Traťová rýchlosť	<table border="0"> <tr> <td>Jesenské – Hnúšťa</td> <td>80 km/h</td> </tr> <tr> <td>Hnúšťa – Tisovec</td> <td>60 km/h</td> </tr> <tr> <td>Tisovec – Pohronská Polhora</td> <td>30 km/h</td> </tr> <tr> <td>Pohronská Polhora –Brezno-Halny</td> <td>50 km/h</td> </tr> <tr> <td>Brezno-Halny – Brezno</td> <td>70 km/h</td> </tr> </table>	Jesenské – Hnúšťa	80 km/h	Hnúšťa – Tisovec	60 km/h	Tisovec – Pohronská Polhora	30 km/h	Pohronská Polhora –Brezno-Halny	50 km/h	Brezno-Halny – Brezno	70 km/h
Jesenské – Hnúšťa	80 km/h										
Hnúšťa – Tisovec	60 km/h										
Tisovec – Pohronská Polhora	30 km/h										
Pohronská Polhora –Brezno-Halny	50 km/h										
Brezno-Halny – Brezno	70 km/h										
Zábrzdňá vzdialenosť	<table border="0"> <tr> <td>Jesenské – Hnúšťa</td> <td>700 m</td> </tr> <tr> <td>Hnúšťa – Brezno-Halny</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>Brezno-Halny – Brezno</td> <td>700 m</td> </tr> </table>	Jesenské – Hnúšťa	700 m	Hnúšťa – Brezno-Halny	400 m	Brezno-Halny – Brezno	700 m				
Jesenské – Hnúšťa	700 m										
Hnúšťa – Brezno-Halny	400 m										
Brezno-Halny – Brezno	700 m										

Začiatok trate: Jesenské

Koniec trate: Brezno

	1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Jesenské</b>	65,968	1Pr				
	ZČP	0,350					
	▼ 10 ‰	65,557 =0,402		80 (50)			☺; do km 1,089
	PZS 1Z	0,810				C-III.	ZHIÚ 0,574; k. Jesenské; KHIÚ 1,572
	Jesenské zastávka zast.	1,428		80			
	PZS 2Z	1,522				C-II.	ZHIÚ 0,574; k. Jesenské; KHIÚ 2,444

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	1,690	1 Pr				do km 1,797
Pískajte	1,895					
k	2,242				C-IV.	
Pískajte	2,553					
VČP	2,644					
k	3,016				C-III.	
ZČP	4,325					
PZS 2Z	5,385				C-IV.	ZHIÚ 4,525; k. Jesenské; KHIÚ 6,245
Rimavské Janovce obec zast.	5,466					
▲ 10 ‰	6,064					do km 6,208
VČP	6,455					
Pískajte	6,703					
	6,739		(50)			○
	7,102		80			
k	7,186				C-IV.	
Rimavské Janovce zast.	7,218					
▲ 10 ‰	7,808					do km 8,419
ZČP	7,908					
PZS 2	8,942				C-II.	ZHIÚ 8,108; k. R. Sobota; KHIÚ 9,964
Pískajte	9,342					
▲ 10 ‰	9,457					do km 10,507
k	9,807				C-III.	
VČP	10,164					
L	10,650					†1
	11,070		60 (50)			○, prev

1	2	3	4	5	6	7
3	PZS 3Z	11,197	1 Pr			C-I. k. R. Sobota
	<b>Rimavská Sobota</b>	11,385				<b>†1</b>
		12,100		80		
	▲ 10 ‰	12,140				do km 12,615
	PZS 3Z	12,196				C-II. k. R. Sobota
	▲ 10 ‰	13,334				do km 13,850
	Pískajte	14,615				
	k	14,914				C-IV.
	▲ 10 ‰	14,997				do km 15,500
	Pískajte	15,236				
	Čerenčany zast.	15,615				
	Pískajte	15,692				opakovací
	k	15,696				C-IV.
	Pískajte	15,701				
	k	15,945				C-IV.
	ZČP	17,829				
	Veľké Teriakovce zast.	18,637				
	PZS 2	18,717				C-III. ZHIÚ 18,030; k. R. Sobota ; KHIÚ 19,475
	▲ 10 ‰	19,100				do km 20,100
	Nižný Skálnik zast.	20,439				
	PZS 2	20,520				C-III. ZHIÚ 19,826; k. Rim. Baňa; KHIÚ 21,152
	Hrachovo zast.	21,857				
	PZS 2Z	21,936				C-III. ZHIÚ 21,045; k. Rim. Baňa; KHIÚ 22,818
	VČP	23,018				
		24,295		70		↪, prev

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 %	23,320	1 Pr				do km 23,622
Kociha zast.	24,323					
Pískajte	25,569					
	25,590		60			□, prev, priec., viditeľnosť PrL
▲ 10 %	25,800					do km 26,201
k	25,821				C-IV.	
(Pískajte)	25,910					most
Rimavské Zalužany zast.	26,345					
L	27,085					
	27,386		40			v bez z
ZČP	27,390					
1 Rimavská Baňa	27,556					zv
▲ 10 %	27,750					do km 28,100
	27,809		70			prev
PZS 1Z	27,937				C-III.	k. Rim. Baňa;
VČP	28,933					
▲ 10 %	29,000					do km 29,300
PZM	29,096				C-IV.	UZ
ZČP	29,312					
▲ 10 %	29,600					do km 30,028
PZS 2	30,075				C-IV.	ZHIÚ 29,512; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 30,630
▲ 10 %	30,306					do km 30,750
VČP	30,830					
▲ 10 %	31,100					do km 31,352
Rimavské Brezovo zast.,	31,322					
PZS 2	31,368				C-III.	ZHIÚ 30,630; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 32,106

1	2	3	4	5	6	7
	31,413	1 Pr	80			
▲ 10 ‰	32,200					do km 33,700
Pískajte	33,551		60			priec
Likier zast.	33,817					
Pískajte	33,892					opakovací
k	33,896				C-II.	
	33,905		80^			
ZČP	34,245					
▲ 10 ‰	34,450					do km 35,422
L	35,380					
PZS 1	35,480				C-IV.	k. Hnúšťa ;
	35,485		60			zmena tr. rých.
2 Hnúšťa	35,725					†1
PZS 1	36,096				C-III.	k. Hnúšťa
VČP	36,100					
▲ 15 ‰	36,424					do km 41,607
Pískajte	36,857					
k	37,110				C-IV.	
	37,541		(40)			○
HIÚ	38,045					
Pískajte	38,243					
X-383	38,365					2x
k	38,496				C-IV.	
Vlečka Genes	38,635		40			zv; uzavretie vlaku nie je dovolené
	38,688		60 (40)			○

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3	38,775	1 Pr			C-III.	ZHIÚ 38,045; KHIÚ 39,816
Hnúšťa zastávka zast.	38,841					
PZS 3	39,290				C-IV.	ZHIÚ 38,045; KHIÚ 39,816
Pískajte	39,957					
Vlečka Intocast Slovakia, a.s.	39,978					uzavretie vlaku nie je dovolené
k	40,303				C-IV.	
Hačava skálie zast.	40,379					
HIÚ	40,749					
X-409	40,840					<b>3x</b>
PZS 3	41,270				C-IV.	ZHIÚ 40,749
Hačava zast.	41,515					
PZS 3	41,482				C-II.	
▲ 10 ‰	41,607					do km 42,673
PZS 3	41,690				C-IV.	KHIÚ 42,318
▲ 15 ‰	42,673					do km 44,816
Pískajte	42,982					
	43,081		40			priec
k	43,235				C-IV.	
	43,241		60 <sup>^</sup> (40)			∩,
PZM	43,815				C-IV.	UZ
Pískajte	44,140					
Rimavská Píla zast.	44,320					
Pískajte	44,390					opakovací
k	44,393				C-IV.	
▲ 10 ‰	44,816					do km 45,046
▲ 15 ‰	45,046					do km 48,950
Pískajte	45,836					

1	2	3	4	5	6	7
	45,973	1 Pr	30			priec
k	46,088				C-IV.	
	46,093		60 <sup>^</sup> (40)			○
	46,204		60			
Pískajte	46,440					
k	46,691				C-IV.	
Tisovec závody zast	46,722					
Pískajte	46,891					
k	47,239				C-IV.	
Tisovec mesto zast.	47,896					
L	48,988					
	49,110		40			v bez z
PZM	49,185				C-III.	o. Tisovec St. I
1 □ <b>Tisovec</b>	49,448	1				+
PZM	49,754				C-III.	o.Tisovec St. II
	49,806					zmena tr.rých.
	=40,830		30			
▲ 10 ‰	40,830					do km 40,692
(Pískajte)	40,734					tunel
▲ 25 ‰	40,692					do km 39,613
ZT (Tisoveclý)	40,384	‡				ZMSP, tunel
KT (Tisovecký)	39,614	‡				KMSP
▲ 20 ‰	39,613	‡				do km 39,174
▲ 25 ‰	39,174	‡				do km 38,161
(Pískajte)	38,210	‡				ZMSP, most+ horská trať
▲ 20 ‰	38,161	‡				do km 38,060
▲ 15 ‰	38,060	‡				do km 37,830

1	2	3	4	5	6	7
▲ 25 ‰	↓ 37,830	1				do km 37,088
(Pískajte)	↓ 37,300					most
▲ 20 ‰	↓ 37,088					do km 36,998
▲ 25 ‰	↓ 36,998					do km 34,081
Pískajte	↓ 36,852					
	↓ 36,700					KMSP
k	36,599				C-IV.	
▲ 20 ‰	34,801					do km 34,115
Pískajte	34,509					
k	34,256				C-IV.	
▲ 10 ‰	34,115					do km 34,050
Tisovec-Bánovo zast.	34,018					uzavretie vlaku nie je dovolené
▲ 10 ‰	33,872					do km 33,822
▲ 20 ‰	33,822					do km 33,687
Začiatok ozubnice	↓ 33,780					ZMSP, horská trať + most
▲ 35 ‰	↓ 33,687					do km 33,548
▲ 40 ‰	↓ 33,548					do km 33,349
▲ 45 ‰	↓ 33,349					do km 33,282
▲ 50 ‰	↓ 33,282					do km 31,915
(Pískajte)	↓ 32,800					most
(Pískajte)	↓ 32,050					most
▲ 55 ‰	↓ 31,915					do km 31,852
▲ 50 ‰	↓ 31,852					do km 31,763
▲ 55 ‰	↓ 31,763					do km 31,672
▲ 45 ‰	↓ 31,672					do km 30,462
	↓ 30,900					KMSP
▲ 45 ‰	30,462					do km 30,160

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	30,408	1				
Koniec ozubnice	30,162					
k	30,155				C-IV.	
Lichobežníková tabuľka	29,568					
Pískajte	29,445					
1 <b>Zbojská</b>	29,339					
Pískajte	29,255					opakovací
Začiatok ozubnice	29,182					
k	29,191				C-IV.	
▼ 25 ‰	29,160					do km 29,038
▼ 50 ‰	29,038					do km 28,293
(Pískajte)	28,895					most
(Pískajte)	28,576					most
▼ 45 ‰	28,293					do km 28,173
Pískajte	28,211					
▼ 40 ‰	28,173					do km 27,752
	28,060		20			priec
k	27,958				C-IV.	
	27,950		30^			
▼ 45 ‰	27,752					do km 27,590
▼ 40 ‰	27,590					do km 27,171
Pískajte	27,239					
▼ 30 ‰	27,171					do km 27,053
▼ 20 ‰	27,053					do km 26,243
k	26,986				C-IV.	
Koniec ozubnice	26,990					
▼ 10 ‰	26,243					do km 25,867

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	26,231	1				
▼ 20 ‰	25,867					do km 25,425
k	25,978				C-IV.	
Pískajte	25,871					
	25,678		10			priec.
k	25,617				C-II.	
	25,612		30^			
Pískajte	25,511					
Lichobežníková tabuľka	25,300					
k	25,258				C-III.	
1 Pohronská Polhora	25,131	1 Pr				+
	24,929		50			zmena tr. rých.
▼ 15 ‰	24,853					do km 24,251
▼ 20 ‰	24,251					do km 23,965
▼ 15 ‰	23,965					do km 23,085
	23,944		30			mostné proviz.
	23,922		50			
Michalová zast.	23,640					
Pískajte	23,474					
k	23,187				C-IV.	
▼ 20 ‰	23,085					do km 22,878
Pískajte	22,898					
▼ 15 ‰	22,878					do km 20,951
	22,875		40			priec
k	22,645				C-IV.	
	22,639		50^			
HIÚ	21,887					
Pískajte	21,823					
	21,802		40			priec

1	2	3	4	5	6	7
Michalová zastávka zast.	21,746	1 Pr				
Pískajte	21,690					opakovací
X-215	21,598					
k	21,571				C-IV.	
	21,566		50^			
PZS 3Z	21,193				C-I.	ZHIÚ 21,887; KHIÚ 20,524
▼ 10 ‰	20,951					do km 20,571
Pískajte	20,937					
k	20,639				C-IV.	
▼ 15 ‰	20,571					do km 20,101
Pískajte	20,355					
▼ 10 ‰	20,101					do km 19,780
k	20,066				C-IV.	
	19,940		30			most. provizór.
	19,920		50			
▼ 15 ‰	19,780					do km 19,116
Pískajte	19,191					
▼ 10 ‰	19,116					do km 18,440
k	18,899				C-IV.	
Pískajte	18,214					
▼ 10 ‰	18,160					do km 16,570
k	17,926				C-IV.	
HIÚ	17,880					
X-177	17,778					
PZS 3Z	17,372				C-I.	ZHIÚ 17,880; KHIÚ 16,862
Brezno-Rohozná zast.	17,334					
▼ 10 ‰	16,250					do km 15,910
Pískajte	16,174					

1	2	3	4	5	6	7
▼ 15 ‰	15,910	1 Pr				do km 15,659
k	15,886				C-IV.	
▼ 10 ‰	15,659					do km 15,135
▼ 10 ‰	14,931					do km 14,667
▼ 10 ‰	14,413					do km 14,296
▼ 15 ‰	14,192					do km 13,918
▼ 10 ‰	13,918					do km 13,080
PZM	13,301				C-IV.	= km 0,310 TTP 116 A o. Brezno-H.
PL	13,101					
2 Odb. Brezno-Halny zast.	12,990	2 Pr				
	12,843		70			zmena tr. rých.
Pískajte	12,451					
k	12,200				P	
HIÚ	11,626					
X-115	11,442					
Pískajte	11,416					
	11,337		30			priec
(Pískajte)	11,274					most
▼ 10 ‰	11,218					do km 10,710
k	11,163				C-III.	
	11,157		70			
PZS 3Z	10,735				C-I.	ZHIÚ 11,626; k. Brezno; KHIÚ 9,559
Brezno mesto zast.	10,270					
(Pískajte)	10,190					most
L	9,482					
▼ 10 ‰	9,222					do km 8,851
2 Brezno	8,480					

Trať: <b>Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>						
Smer		Brezno – Jesenské				
Začiatok trate: Jesenské			Koniec trate: Brezno			
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Brezno</b>	8,480	2Pr			
	▲ 10 ‰	8,851				do km 9,222
		9,079		70		
	HIÚ	9,495				
	(Pískajte)	9,551				most
	X-98	9,743				
	(Pískajte)	10,180				most
	Brezno mesto zast.	10,270				
	(Pískajte)	10,380				most
	▲ 10 ‰	10,710				do km 11,218
	PZS 3Z	10,735			C-I.	ZHIÚ 9,559; k. Brezno; KHIÚ 11,626
	Pískajte	10,910				
		10,932		40		priec
	k	11,163			C-III.	
		11,169		70		
	Pískajte	11,949				
	k	12,200			P	
	S	12,715				
		12,917		50		zmena tr. rych.
2	Odb. Brezno-Halny zast.	12,990	1			
	▲ 10 ‰	13,080				do km 13,918
	PZM	13,301			C-IV.	= km 0,310 TTP 116 A o. Brezno-H.

1	2	3	4	5	6	7
▲ 15 ‰	13,918	1				do km 14,192
▲ 10 ‰	14,296					do km 14,413
▲ 10 ‰	14,667					do km 14,931
▲ 10 ‰	15,135					do km 15,659
Pískajte	15,598					
▲ 15 ‰	15,659					do km 15,910
k	15,886				C-IV.	
▲ 10 ‰	15,910					do km 16,250
▲ 10 ‰	16,570					do km 18,160
HIÚ	16,862					
X-170	16,962					
Brezno-Rohozná zast.	17,334					
PZS 3Z	17,372				C-I.	ZHIÚ 16,862; KHIÚ 17,880
Pískajte	17,638					
k	17,926				C-IV.	
▲ 10 ‰	18,440					do km 19,116
Pískajte	18,607					
k	18,899				C-IV.	
▲ 15 ‰	19,116					do km 19,780
▲ 10 ‰	19,780					do km 20,101
Pískajte	19,797					
	19,920		30			most. provizór. prieč
k	20,066				C-IV.	
	20,073		50^			
▲ 15 ‰	20,101					do km 20,571
Pískajte	20,341					
HIÚ	20,524					

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	20,571	1				do km 20,951
k	20,639				C-IV.	
X-208	20,787					
▲ 15 ‰	20,951					do km 22,878
PZS 3Z	21,193				C-I.	ZHIÚ 20,526; KHIÚ 21,887
Pískajte	21,318					
	21,455		20			priec
k	21,571				C-IV.	
	21,581		50^			
Michalová zastávka zast.	21,746					
Pískajte	22,392					
	22,415		40			priec
k	22,645				C-IV.	
▲ 20 ‰	22,878					do km 23,085
Pískajte	22,935					
	23,012		30			priec
▲ 15 ‰	23,085					do km 23,965
k	23,187				C-IV.	
	23,195		50^			
Michalová zast.	23,640					
	23,922		30			mostné proviz.
	23,944		50			
▲ 20 ‰	23,965					do km 24,251
▲ 15 ‰	24,251					do km 24,853
Lichobežníková tabuľka	24,880					
	24,929		30			zmena tr. rých.
Pískajte	25,005					

1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Pohronská Polhora</b>	25,131	1			<b>+</b>
	Pískajte	25,250				opakovací
	k	25,258			C-III.	
	Pískajte	25,363				
	▲ 20 ‰	25,425				do km 25,867
		25,556		10		priec
	k	25,617			C-II.	
		25,625		30 <sup>^</sup>		
	Pískajte	25,725				
	▲ 10 ‰	25,867				do km 26,243
	k	25,978			C-IV.	
	▲ 20 ‰	26,243				do km 27,053
	Pískajte	26,733				
	Začiatok ozubnice	26,990				
	k	26,986			C-IV.	
	▲ 30 ‰	27,053				do km 27,171
	▲ 40 ‰	27,171				do km 27,590
	▲ 45 ‰	27,590				do km 27,752
	Pískajte	27,705				
	▲ 40 ‰	27,752				do km 28,173
	k	27,958			C-IV.	
	(Pískajte)	27,971				most
	▲ 45 ‰	28,173				do km 28,293
	(Pískajte)	28,284				most
	▲ 50 ‰	28,293				do km 29,038
	Pískajte	28,940				
	▲ 25 ‰	29,038				do km 29,160

1	2	3	4	5	6	7
k	29,191				C-IV.	
Koniec ozubnice	29,182					
Lichobežníková tabuľka	29,215					
1 <b>Zbojská</b>	29,339	1 Pr				
Pískajte	29,902					
k	30,155				C-IV.	
▼ 45 ‰	30,160					do km 30,462
Začiatok ozubnice	30,162					
▼ 50 ‰	30,462					do km 31,672
	30,900					ZMSP, horská trať + mosty
<i>(Pískajte)</i>	31,320					most
▼ 55 ‰	31,672					do km 31,763
▼ 50 ‰	31,763					do km 31,852
▼ 55 ‰	31,852					do km 31,915
▼ 50 ‰	31,915					do km 33,282
<i>(Pískajte)</i>	32,030					most
▼ 45 ‰	33,282					do km 33,349
▼ 40 ‰	33,349					do km 33,548
▼ 35 ‰	33,548					do km 33,687
▼ 20 ‰	33,687					do km 33,822
Koniec ozubnice	33,780					KMSP
▼ 10 ‰	33,822					do km 33,872
Pískajte	34,000					
Tisovec-Bánovo zast.	34,018					uzavretie vlaku nie je dovolené
▼ 10 ‰	34,050					do km 34,115
▼ 20 ‰	34,115					do km 34,801
Pískajte	34,118					opakovací

1	2	3	4	5	6	7
k	34,256	1 Pr			C-IV.	
▼ 25 ‰	34,801					do km 36,998
Pískajte	36,346					
k	36,599				C-IV.	
(Pískajte)	36,630					most
	36,700					ZMSP, horská trať + mosty
▼ 20 ‰	36,998					do km 37,088
▼ 25 ‰	37,088					do km 37,830
(Pískajte)	37,540					most
▼ 15 ‰	37,830					do km 38,060
▼ 20 ‰	38,060					do km 38,161
	38,159					KMSP
▼ 25 ‰	38,161					do km 39,174
▼ 20 ‰	39,174					do km 39,613
(Pískajte)	39,364					tunel
▼ 15 ‰	39,613					do km 40,692
ZT (Tisovecký)	39,614					ZMSP, tunel
KT (Tisovecký)	40,384					KMSP
S	40,607					
▼ 10 ‰	40,692					do km 40,830
	40,830					zmena tr. rých. v bez z
	= 49,806		40			
PZM	49,754				C-III.	o. Tisovec St.II
1 ▣ <b>Tisovec</b>	49,448					+
PZM	49,185				C-III.	o. Tisovec St.I
Pískajte	48,530					most
	48,995		60			
▼ 15 ‰	48,950					do km 45,046

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	48,530	1 Pr				most
Tisovec mesto zast.	47,896					
Pískajte	47,587					
k	47,239				C-IV.	
Pískajte	46,941					
	46,766		30			priec
Tisovec závody zast.	46,722					
k	46,691				C-IV.	
	46,685		60^			
Pískajte	46,340					
	46,204		(40)			○
k	46,088				C-IV.	
▼ 10 ‰	45,046					do km 44,816
▼ 15 ‰	44,816					do km 42,673
Pískajte	44,645					
	44,478		20			priec
k	44,393				C-IV.	
	44,385		60^ (40)			○
Rimavská Píla zast.	44,320					
PZM	43,815				C-IV.	UZ
Pískajte	43,488					
	43,389		40			priec
k	43,235				C-IV.	
	43,230		60^ (40)			○
▼ 10 ‰	42,673					do km 41,607
HIÚ	42,318					

1	2	3	4	5	6	7
>	X-422	42,120	1 Pr			<b>3x</b>
PZS 3		41,690			C-IV.	ZHIÚ 42,318
▼ 10 ‰		41,607				do km 36,424
Hačava zast.		41,515				
PZS 3		41,482			C-II.	
PZS 3		41,270			C-IV.	KHIÚ 40,749
Pískajte		40,654				
Hačava skálie zast.		40,379				
Pískajte		40,360				opakovací
k		40,303			C-IV.	
Vlečka Intocast Slovakia, a.s.		39,978		40		zv; uzavretie vlaku nie je dovolené
		39,933		60 (40)		∩
HIÚ		39,825				
X-396		39,696				
PZS 3		39,290			C-IV.	ZHIÚ 39,816; KHIÚ 38,045
Hnúšťa zastávka zast.		38,841				
PZS 3		38,775			C-III.	ZHIÚ 39,816; KHIÚ 38,045
Pískajte		38,749				
Vlečka Genes		38,635				
k		38,496			C-IV.	
Pískajte		37,363				
		37,225		30		priec
k		37,110			C-IV.	
		37,106		60^		
S		36,222				†1
ZČP		36,100				

1	2	3	4	5	6	7
	PZS 1	36,096	1 Pr			C-III. k. Hnúšťa ;
2	<b>Hnúšťa</b>	35,725				
		35,485		80		zm. trať. rýchľ.
	▼ 10 ‰	35,422				do km 34,450
	PZS 1	35,245				C-IV. k. Hnúšťa;
	VČP	34,585				
	Pískajte	34,148				
		34,069		30		priec
	k	33,896				C-III.
		33,890		80^		
	Likier zast.	33,817				
	▼ 10 ‰	33,700				do km 32,200
		31,413		70		prev
	PZS 2	31,368				C-III. ZHIÚ 32,106; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 30,630
	▼ 10 ‰	31,352				do km 31,100
	Rimavské Brezovo zast.	31,322				
	ZČP	30,830				
	▼ 10 ‰	30,750				do km 30,306
	PZS 2	30,075				C-IV. ZHIÚ 30,630; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 29,512
	▼ 10 ‰	30,025				do km 29,600
	VČP	29,312				
	▼ 10 ‰	29,300				do km 29,000
	PZM	29,096				C-IV. UZ
	ZČP	28,933				

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	28,100	1 Pr				do km 27,750
S	28,010					
PZS 1Z	27,937				C-III.	ZHIÚ 28,733; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 27,809
	27,809		40			v bez z
1 <b>Rimavská Baňa</b>	27,556					zv
	27,386		60			prev, ○
VČP	27,390					
(Pískajte)	26,525					most
Rimavské Zalužany zast.	26,345					
(Pískajte)	26,281					opakovací
▼ 10 ‰	26,201					do km 25,800
Pískajte	26,073					
	25,897		20			priec
k	25,821				C-IV.	
	25,816		70			prev, ○
Kociha zast.	24,323					
	24,295		80			
▼ 10 ‰	23,622					do km 23,320
ZČP	23,018					
PZS 2Z	21,936				C-III.	ZHIÚ 22,818; k. Rim. Baňa ; KHIÚ 21,045
Hrachovo zast.	21,857					
PZS 2	20,520				C-III.	ZHIÚ 21,152; k. Rim. Baňa; KHIÚ 19,826
Nižný Skálnik zast.	20,439					
▼ 10 ‰	20,100					do km 19,100
PZS 2	18,717				C-III.	ZHIÚ 19,475; k. R. Sobota ; KHIÚ 18,030

1	2	3	4	5	6	7
Veľké Teriakovce zast.	18,637	1 Pr				
VČP	17,829					
Pískajte	16,421					
	16,041		60			priec
k	15,945				C-IV.	
Pískajte	15,940					
k	15,696				C-IV.	
	15,690		80^			
Čerenčany zast.	15,615					
▼ 10 ‰	15,500					do km 14,997
Pískajte	15,213					
k	14,914				C-IV.	
▼ 10 ‰	13,850					do km 13,334
▼ 10 ‰	12,615					do km 12,140
S	12,277					†1
PZS 3Z	12,196				C-II.	k. R. Sobota
	12,100		60 (50)			∩, prev
3 <b>Rimavská Sobota</b>	11,385					†1
PZS 3Z	11,197				C-I.	k. R. Sobota
	11,070		80			
▼ 10 ‰	10,507					do km 9,457
Pískajte	10,267					
ZČP	10,164					
k	9,807				C-III.	
PZS 2	8,942				C-II.	ZHIÚ 9,964; k. R. Sobota; KHIÚ 8,108
▼ 10 ‰	8,419					do km 7,808
VČP	7,908					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	7,669	1 Pr				
Rimavské Janovce zast.	7,218					
k	7,186				C-IV.	
	7,102		(50)			∩
	6,739		80			
ZČP	6,455					
▼ 10 %	6,208					do km 6,064
Rimavské Janovce obec zast.	5,466					
PZS 2Z	5,385				C-IV.	ZHIÚ 6,245; k. Jesenské; KHIÚ 4,525
VČP	4,325					
Pískajte	3,476					
k	3,016				C-III.	
ZČP	2,644					
Pískajte	2,589					
k	2,242				C-IV.	
▼ 10 %	1,797					do km 1,690
PZS 2Z	1,549				C-II.	ZHIÚ 2,444; k. Jesenské; KHIÚ 0,574
Jesenské zastávka zast.	1,522					
	1,428		(50)			∩
▲ 10 %	1,089					do km 0,402
PZS 2Z	0,810				C-III.	ZHIÚ 1,572; k. Jesenské; KHIÚ 0,574
RL	0,574					
	0,402					
	=65,557		40			prech
VČP	0,350					
2 Jesenské	65,968					

Trať: <b>Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov	Jesenské – Rimavská Sobota 660 m Rimavská Sobota – Tisovec 330 m Tisovec – Brezno 140 m										
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD										
Trafový rádiový systém	Vlaková rádiatelefonná sieť SRO Rimavská Sobota – Tisovec (150,275 MHz)  Vlaková rádiatelefonná sieť SRO Tisovec – Brezno (150,325 MHz (RX)/158,325 MHz (TX))										
Začiatok trate: Jesenské						Koniec trate: Brezno					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jesenské	680		8	6	-					157,650	
Rimavská Sobota	660			7	6	3	Z		SRO	157,850	
Rimavská Baňa	270			7	3	3	Z		SRO	158,275	
Hnúšťa	341		5	11	0	3	Z		SRO	157,625	
Tisovec	402			24	0	5	Z		SRO	157,525	
Tisovec-Bánovo				50	0						
Zbojská	90			0	0	10	KZ				na tr. 49,7%
Pohronská Polhora	157			0	50	5	K		SRO		
Brezno	717			-	14	3	K		SRO	157,650	



1	2	3																															
138032	Jesenské	82	80	78	73	69	67	66	61	57	49	48	47	44	42	40	40	39	39	36	34	31	28	26	24	22	20	19	16	11	7	5	2
138230	Jesenské zastávka	81	79	76	72	67	65	64	60	55	48	46	45	43	40	39	38	37	37	34	32	30	26	25	23	20	19	17	14	10	6	4	Jesenské zastávka
150938	Rimavské Janovce obec	77	75	72	68	63	62	60	56	51	44	42	41	39	36	35	35	33	33	30	28	26	22	21	19	16	15	13	10	6	2	Rimavské Janovce obec	
150433	Rimavské Janovce	75	73	70	66	62	60	58	54	49	42	41	40	37	34	33	33	32	31	29	27	24	20	19	17	15	13	11	8	4	Rimavské Janovce		
150334	Rimavská Sobota	71	69	66	62	58	56	54	50	45	38	37	35	33	30	29	29	27	27	24	22	20	16	15	13	10	9	7	4	Rimavská Sobota			
150532	Čerenčany	67	65	62	58	53	51	50	46	41	34	32	31	29	26	25	24	23	23	20	18	16	12	11	9	6	5	3	Čerenčany				
150730	Veľké Teriakovce	64	62	59	55	50	48	47	43	38	31	29	28	26	23	22	21	20	20	17	15	13	9	8	6	3	2	Veľké Teriakovce					
150839	Nížný Skálnik	62	60	57	53	48	47	45	41	36	29	27	26	24	21	20	20	18	18	15	13	11	7	6	4	1	Nížný Skálnik						
153239	Hrachovo	60	59	56	51	47	45	44	39	35	28	26	25	22	20	19	18	17	17	14	12	9	6	4	2	Hrachovo							
153130	Kociha	58	56	53	49	45	43	41	37	32	25	24	22	20	17	16	16	15	14	11	9	7	3	2	Kociha								
153031	Rimavské Zalužany	56	54	51	47	43	41	39	35	30	23	22	20	18	15	14	14	13	12	9	7	5	1	Rimavské Zalužany									
152934	Rimavská Baňa	55	53	50	46	41	39	38	34	29	22	20	19	17	14	13	12	11	11	8	6	4	Rimavská Baňa										
152835	Rimavské Brezovo	51	49	46	42	38	36	34	30	25	18	17	15	13	10	9	8	7	7	4	2	Rimavské Brezovo											
152736	Likier	48	47	44	39	35	33	32	27	23	16	14	13	11	8	7	6	5	5	2	Likier												
152231	Hnúšťa	46	45	42	38	33	31	30	26	21	14	12	11	9	6	5	4	3	3	Hnúšťa													
191148	Vlečka Genes	44	42	39	35	30	28	27	23	18	11	9	8	6	3	2	1	0	Vlečka Genes														
152637	Hnúšťa zastávka	43	42	39	34	30	28	27	22	18	11	9	8	5	3	2	1	Hnúšťa zastávka															
191155	Vlečka Intocast Slovakia, a.s.	42	40	38	33	29	27	26	21	17	9	8	7	4	2	0	Vlečka Intocast Slovakia, a.s.																
152439	Hačava skálie	42	40	37	33	29	27	25	21	16	9	8	6	4	1	Hačava skálie																	
152330	Hačava	41	39	36	32	27	25	24	20	15	8	6	5	3	Hačava																		
152132	Rimavská Píla	38	36	33	29	25	23	21	17	12	5	4	2	Rimavská Píla																			
153049	Tisovec závody	35	34	31	27	22	20	19	15	10	3	1	Tisovec závody																				
152033	Tisovec mesto	34	32	30	25	21	19	18	13	9	2	Tisovec mesto																					
151837	Tisovec	33	31	28	24	19	18	16	12	7	Tisovec																						
151936	Tisovec-Bánovo	26	24	21	17	12	10	9	5	Tisovec-Bánovo																							
151738	Zbojská	21	19	16	12	8	6	4	Zbojská																								
151332	Pohronská Polhora	17	15	12	8	3	1	Pohronská Polhora																									
151639	Michalová	15	13	11	6	2	Michalová																										
151530	Michalová zastávka	13	11	9	4	Michalová zastávka																											
151431	Brezno-Rohozná	9	7	4	Brezno-Rohozná																												
143735	Brezno-Halny	5	3	Brezno-Halny																													
143636	Brezno mesto	2	Brezno mesto																														
143537	Brezno	Brezno																															



<b>Trať: Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>			
<i>Začiatok trate: Jesenské</i>		<i>Koniec trate: Brezno</i>	
1	2	3	4
Jesenské – Tisovec	C4	1, 2, 3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab. 1
Tisovec – Brezno-Halny	B2	1	<b>Mostné proviz. v km 19,930; 23,933 30 km/h</b>
Brezno-Halny – Brezno	D4	1, 2, 3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



<b>Trat': Jesenské – Brezno-Halny – Brezno</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy /previazaný z 1520:	GB/0-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	- nedefinovaný -	
Obrysový profil IRP:	- neposúdené -	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Jesenské		Koniec trate: Brezno
1	2	3
Traťová koľ. č. 1, km 1,302	L	vzdial. upozor. predzvesti (2343 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 6,720	LP	zábradlie mosta (2210 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 10,589	P	Návesť ( 2680mm)
Traťová koľ. č. 1, km 10,925	L	Návesť ( 2900mm)
Traťová koľ. č. 1, km 10,957	P	Zábradlie dl. 6,04m (2890)
Traťová koľ. č. 1, km 11,139	P	Osvetľovací stožiar č.7 (2580mm)
Traťová koľ. č. 1, km 11,142	P	Trpasličie návestidlo Se2 (2200mm)
<b>Rimavská Sobota</b> koľ. č. 1, km 11,313	P	návestidlo S2 (2300mm)
koľ. č. 1, km 11,342	L	návestidlo S1 (2360 mm)
koľ. č. 1, km 11,448	P	návestidlo Lc1 (2480 mm)
koľ. č. 1, km 11, 710	P	návestidlo L1a (2320 mm)
koľ. č. 1, km 11,726	L	Návestidlo L3 (2290 mm)
koľ. č. 1, km 11,840	L	Trpasličie návestidlo Se13 (2580 mm)
koľ. č. 1, km 11,973	P	Trpasličie návestidlo Se14 (2040 mm)
koľ. č. 1, km 11,183	P	návestidlo výhybky č. 5 (2181 mm)
koľ. č. 2, km 11,313	L	návestidlo S2 (2177 mm)
koľ. č. 2, km 11,853	L	Osvetľovací stožiar č.16 (2930mm)
koľ. č. 2, km 11,973	L	Trpasličie návestidlo Se14 (2090mm)
Rimavská Sobota koľ. č. 3, km 11,658	L	Trpasličie návestidlo L5b (2450mm)

1	2	3
koľ. č. 3, km 11,726	P	návestidlo L3 (2190 mm)
koľ. č. 4, km 11,654	P	Trpasličie návestidlo Se7 (2330 mm)
koľ. č. 4, km 11,690	L	Trpasličie návestidlo Se10 (2230 mm)
koľ. č. 5, km 11,342	P	návestidlo S1 (2480 mm)
koľ. č. 5, km 11,358	L	návestidlo Lc7 (2590 mm)
koľ. č. 5, km 11,369	L	návestidlo S5 (2540 mm)
koľ. č. 5, km 11,448	L	návestidlo Sc5a (2750 mm)
koľ. č. 5, km 11,533	P	návestidlo Lc5a (2310 mm)
koľ. č. 5, km 11,658	L	Trpasličie návestidlo L5b (2360 mm)
koľ. č. 6, km 11,633	P	Trpasličie návestidlo Se6 (2350 mm)
koľ. č. 6, km 11,633	L	Trpasličie návestidlo Se7 (2330 mm)
koľ. č. 6, km 11,633	L	Trpasličie návestidlo Se10 (2710 mm)
koľ. č. 7, km 11,358	P	návestidlo Lc7 (2420 mm)
koľ. č. 101, km 11,139	P	Osvetľovací stožiar č.7 (2550mm)
koľ. č. 101, km 11,142	L	Trpasličie návestidlo Se2 (2220 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 12,183	L	Trpasličie návestidlo Se14 (2420 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 13,047	L	Návesť (2720mm)
Traťová koľ. č. 1, km 17,733	LP	zábradlie priepustu (2167 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 26,216	LP	zábradlie mosta
<b>Rimavská Baňa</b> koľ. č. 1, km 27,386	L	návestidlo výhybky č. 1 (2181 mm)
koľ. č. 1, km 27,413	L	návestidlo výhybky č. 2 (2179 mm)
koľ. č. 1, km 27,769	L	návestidlo výhybky č. 8 (2140 mm)
koľ. č. 1, km 27,809	P	návestidlo výhybky č. 10 (2191 mm)
koľ. č. 2, km 27,413	P	návestidlo výhybky č. 3 (2165 mm)
koľ. č. 2, km 27,778	P	návestidlo výhybky č. 9 (2193 mm)
koľ. č. 3, km 27,608 – 27,656	L	nakladacia rampa (1682 mm)
koľ. č. 4, km 27,328	P	el. rozvádzač (2107 mm)
koľ. č. 4, km 27,439	P	návestidlo výhybky č. 4 (2166 mm)
koľ. č. 4, km 27,740	P	návestidlo výhybky č. 7 (2195 mm)

1	2	3
koľ. č. 6, km 27,658 – 27,674	P	nakladacia rampa (1822 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 35,475	LP	zábradlie mosta (2337 mm)
<b>Hnúšťa</b> koľ. č. 1, km 35,485	P	návestidlo výhybky č. 1 (2140 mm)
koľ. č. 1, km 35,531	L	návestidlo výhybky č. 3 (2123 mm)
koľ. č. 1, km 35,658	L	návestidlo výhybky č. 8 (2135 mm)
koľ. č. 1, km 35,986	L	návestidlo výhybky č. 14 (2185 mm)
koľ. č. 1, km 36,019	L	návestidlo výhybky č. 16 (2188 mm)
koľ. č. 2, km 35,515	P	návestidlo výhybky č. 2 (2128 mm)
koľ. č. 2, km 35,991	L	návestidlo výhybky č. 15 (2149 mm)
koľ. č. 3, km 35,597	L	návestidlo výhybky č. 5 (2125 mm)
koľ. č. 3, km 35,597	L	návestidlo výhybky č. 6 (2130 mm)
koľ. č. 3, km 35,737	L	návestidlo výhybky č. 9 (2158 mm)
koľ. č. 3, km 35,933	L	návestidlo výhybky č. 13 (2182 mm)
koľ. č. 4, km 35,541	P	návestidlo výhybky č. 4 (2130 mm)
koľ. č. 4, km 35,800	L	návestidlo výhybky č. 10 (2155 mm)
koľ. č. 4, km 35,927	L	návestidlo výhybky č. 12 (2154 mm)
<b>Tisovec</b> koľ. č. 1, km 49,038	L	návestidlo výhybky č. 1 (2144 mm)
koľ. č. 1, km 49,170	L	návestidlo výhybky č. 1XA (2149 mm)
koľ. č. 1, km 49,200	L	návestidlo výhybky č. 2 (2141 mm)
koľ. č. 1, km 49,230	P	návestidlo výhybky č. 4 (2173 mm)
koľ. č. 1, km 49,296	P	návestidlo výhybky č. 8 (2143 mm)



1	2	3
koľ. č. 1, km 49,298 – 49,428	P	stožiar el. osvetlenia č. 8 – 11 (2185 mm)
koľ. č. 1, km 49,711	P	návestidlo výhybky č. 16 (2181 mm)
koľ. č. 1, km 49,779	P	návestidlo výhybky č. 21 (2190 mm)
koľ. č. 2, km 49,296	L	návestidlo výhybky č. 8 (2173 mm)
koľ. č. 2, km 49,326	P	návestidlo výhybky č. 10 (2143 mm)
koľ. č. 2, km 49,348 – 49,378	P	nakladacia rampa (1625 mm)
koľ. č. 2, km 49,563	P	návestidlo výhybky č. 13 (2164 mm)
koľ. č. 2, km 49,640	P	návestidlo výhybky č. 14 (2175 mm)
koľ. č. 3, km 49,231	L	návestidlo výhybky č. 3 (2140 mm)
koľ. č. 3, km 49,513 – 49,640	P	stožiar el. osvetlenia č. 30 – 33 (2179 mm)
koľ. č. 3, km 49,738	P	návestidlo výhybky č. 18 (2179 mm)
koľ. č. 4a, km 49,256	P	návestidlo výhybky č. 6 (2173 mm)
koľ. č. 5, km 49,257	L	návestidlo výhybky č. 5 (2167 mm)
koľ. č. 5, km 49,717	L	návestidlo výhybky č. 17 (2198 mm)
koľ. č. 5, km 49,765	P	návestidlo výhybky č. 20 (2191 mm)
koľ. č. 7, km 49,284	L	návestidlo výhybky č. 7 (2183 mm)
koľ. č. 7, km 49,675	L	návestidlo výhybky č. 15 (2193 mm)
koľ. č. 9, km 49,311	L	návestidlo výhybky č. 9 (2171 mm)
koľ. č. 9, km 49,514	L	návestidlo výhybky č. 12 (2180 mm)
Traťová koľaj km 39,614 – 40,384	LP	tunel Tisovecký
Traťová koľ. č. 1, km 39,592	LP	zábradlie priepustu (2223 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 37,877		zábradlie mosta (2476 mm)

1	2	3
Traťová koľ. č. 1 km 36,953 – 36,986		zábradlie mosta (2341 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 34,860	LP	zábradlie mosta (2254 mm)
<b>Bánovo</b> koľ. č. 1, km 34,115	P	návestidlo výhybky č. 2 (2164 mm)
koľ. č. 1, km 33,872	P	návestidlo výhybky č. 4 (2172 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 32,333 – 32,501		zábradlie mosta(2240 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 31,622 – 32,745		zábradlie mosta(2222 mm)
<b>Zbojská</b> koľ. č. 1, km 29,518	L	návestidlo výhybky č. 1 (2172 mm)
koľ. č. 1, km 29,265	L	návestidlo výhybky č. 4 (2170 mm)
koľ. č. 2, km 29,470	L	návestidlo výhybky č. 2 (2180 mm)
koľ. č. 2, km 29,295	L	návestidlo výhybky č. 3 (2175 mm)
koľ. č. 4, km 29,371 – 29,389	L	nakladacia rampa (1675 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 28,545		zábradlie mosta
Traťová koľ. č. 1 km 28,226		zábradlie mosta
Traťová koľ. č. 1 km 26,929		zábradlie mosta
<b>Pohronská Polhora</b> koľ. č. 1, km 25,247	L	návestidlo výhybky č. 1 (2128 mm)
koľ. č. 1, km 24,929	L	návestidlo výhybky č. 7 (2175 mm)
koľ. č. 2, km 25,219	L	návestidlo výhybky č. 3 (2148 mm)
koľ. č. 2, km 24,964	L	návestidlo výhybky č. 6 (2162 mm)
koľ. č. 4, km 25,110	L	návestidlo výhybky č. 5 (2149 mm)
Traťová koľ.č. 1, km 20,060	P	návestidlo Rýchlostník (2154 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 16,900	P	Tabuľa pred zastávkou (2164 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 13,025	L	Koniec nástupišťa (1977 mm)
Traťová koľ. č. 1, km 13,020	P	Tabuľa pred priecestím (2141 mm)
<b>Brezno Halny</b>		
Traťová koľ. č. 1 km 12,980 – 12,990	L	budova stavadla (2131 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 12,920	P	návestidlo Rýchlostník (2122 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 12,917	P	návestidlo výhybky č. 2 (2167 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 10,910 – 10,924	P	zábradlie mosta (2026 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 9,901 – 9,915	L P	zábradlie mosta (2215 mm), (2184 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		Stanovená rýchlosť v km/h																
			30	40	50	60	70	80										
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰		do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

### Trat': Jesenské – Brezno-Halny – Brezno

Smer jazdy: **Jesenské – Brezno**

Jesenské	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63				
Rimavská Sobota	3	6	14	15	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57				
Rimavská Baňa	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50				
Hnúšťa	0	11	21	22	21	22	28	35	46	61								
Tisovec	48	47	48*	-														
Pohronská Polhora	14	0	24	26	33	38	47	59										
Odb Brezno-Halny	8	0	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50						
Brezno																		

Smer jazdy: **Brezno – Jesenské**

Brezno	0	8	16	17	16	17	16	17	24	25	33	34						
Odb Brezno-Halny	0	14	24	26	24	26	28	35										
Pohronská Polhora	47	48	48*	-														
Tisovec	11	0	21	22	29	34	43	54	63	85								
Hnúšťa	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66				
Rimavská Baňa	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63				
Jesenské																		

\* = Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 20 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 140 m brdené v režime P

**Tabuľka brzdiacich percent  
platná pre úsek Tisovec – Pohronská Polhora**

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Režim brzdenia P Vlaky osobnej dopravy do 20 náprav

Vlaky nákladnej dopravy do 140 m

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť v km/h do								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	Brzdiace percentá								
0	10	10	10	10	13	17	22	28	35
1	10	10	10	10	14	18	23	29	36
2	10	10	10	11	15	19	24	30	37
3	10	10	10	12	16	20	25	31	38
4	10	10	10	13	17	21	26	32	39
5	10	10	10	14	18	22	27	33	40
6	10	10	11	15	18	23	28	34	41
7	10	10	12	15	19	24	29	35	42
8	10	10	13	16	20	25	30	36	43
9	10	10	13	17	21	26	31	37	44
10	10	11	14	18	22	27	32	38	45
11	10	12	15	19	23	28	33	39	47
12	10	12	16	20	24	28	34	40	48
13	10	13	17	20	25	29	35	42	49
14	11	14	18	21	26	30	36	43	50
15	12	15	18	22	26	31	37	44	52
16	12	16	19	23	28	33	38	46	53
17	13	16	20	24	29	34	40	47	55
18	14	17	21	25	30	35	41	48	56
19	15	18	22	26	31	37	43	50	58
20	15	19	23	28	32	38	44	51	59
21	16	20	24	29	34	39	46	53	61
22	17	21	25	30	35	41	47	54	62
23	18	22	26	31	36	42	49	56	64
24	19	22	27	32	37	43	50	58	67
25	19	23	28	33	38	45	52	60	69
26	20	24	29	34	39	46	53	61	71
27	21	25	30	35	41	47	55	63	73
28	22	26	31	36	42	49	56	65	75
29	23	27	32	37	43	50	58	67	77

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť v km/h do								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
	Brzdiace percentá								
30	23	28	33	38	44	51	59	69	79
31	24	28	34	39	45	53	61	70	81
32	25	29	35	40	47	54	63	72	83
33	26	30	35	41	48	56	64	74	85
34	26	31	36	42	49	57	66	76	87
35	27	31	37	43	50	59	68	78	89
36	28	32	38	44	51	60	70	80	92
37	28	33	39	45	52	62	71	82	94
38	29	34	40	46	54	63	73	84	97
39	30	34	41	47	55	65	75	86	99
40	31	35	41	48	56	66	77	89	102
41	31	36	42	49	57	67	78	91	104
42	32	37	43	50	58	69	80	93	107
43	33	37	44	51	60	70	82	95	110
44	34	38	45	52	61	72	84	97	112
45	34	39	46	53	62	73	85	99	116
46	35	40	47	54	63	75	87	102	119
47	36	41	48	55	64	76	89	104	121
48	37	41	48	56	65	78	91	106	124
49	37	42	49	57	67	79	93	108	126
50	38	43	50	58	68	81	94	110	
51	39	44	51	59	69	82	96	112	
52	40	44	52	60	70	84	98	114	
53	40	45	53	61	71	85	100	117	
54	41	46	54	62	73	87	101	119	
55	42	47	55	63	74	88	103	121	
56	42	47	55	64	75	90	105	123	
57	43	48	56	65	76	91	107	125	
58	44	49	57	66	77	93	108		
59	45	50	58	67	78	94	110		
60	45	50	59	68	80	96	112		
61	46	51	60	69	81	97	114		
62	47	52	61	70	82	99	115		
63	48	53	61	71	83	100	117		
64	48	53	62	72	84	102	119		
65	49	54	63	74	86	103	121		

Zábrzdná vzdialenosť 400 m  
Režim brzdenia G

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť km/h				
	10	15	20	25	30
	Brzdiace percentá				
0	8	9	10	11	12
1	8	9	10	11	12
2	8	9	10	11	13
3	8	9	11	11	14
4	9	10	11	12	15
5	9	10	11	13	16
6	9	10	11	14	18
7	9	10	12	15	19
8	10	10	13	16	20
9	10	11	14	17	21
10	10	12	15	19	22
11	10	13	16	20	24
12	10	14	17	21	25
13	11	15	18	22	26
14	11	16	20	23	27
15	12	17	21	24	28
16	13	18	22	25	29
17	14	19	23	27	30
18	14	20	24	28	32
19	15	21	25	29	33
20	16	21	26	30	34
21	17	22	27	31	35
22	17	23	28	32	37
23	18	24	29	33	38
24	19	25	30	34	39
25	20	26	31	36	40
26	20	27	32	37	41
27	21	28	33	38	42
28	22	29	34	39	44
29	23	30	36	40	45
30	23	31	37	41	46
31	24	32	38	42	47
32	25	34	40	45	49
33	25	34	40	45	50
34	26	35	41	46	51
35	27	36	42	47	52

Rozhodný spád ‰	Dovolená rýchlosť km/h				
	10	15	20	25	30
	Brzdiace percentá				
36	28	37	43	48	53
37	28	38	44	49	54
38	29	39	45	50	55
39	30	40	46	51	56
40	31	41	47	52	58
41	31	42	48	54	59
42	32	43	49	55	60
43	33	43	50	56	61
44	34	44	52	57	62
45	34	45	53	58	63
46	35	46	54	59	65
47	36	47	55	60	66
48	37	48	56	62	67
49	37	49	57	63	68
50	38	50	58	64	69
51	39	51	59	65	71
52	39	52	60	66	72
53	40	53	61	67	73
54	41	54	62	69	74
55	42	55	63	70	75
56	42	56	64	71	76
57	43	57	65	72	78
58	44	58	66	73	79
59	45	59	68	74	80
60	45	60	69	75	81
61	46	61	70	76	82
62	47	62	71	77	83
63	48	63	72	79	85
64	48	64	73	80	86
65	49	65	74	81	87
66	50	66	75	82	88
67	51	66	76	83	89
68	51	67	77	84	90
69	52	68	78	85	92
70	53	69	79	86	93

## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Na celej trati je dovolené elektické vykurovanie súprav.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Brezno-Halny – Pohronská Polhora** 1 zavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Brezno	L13-15, S13-15	13, 15
Rimavská Baňa	L1-4, S1-4	1, 2, 4

## F. Tunely – informácie o bezpečnostných prvkoch

X – je/0 – nie je

P1 – portál vchodový, P2 – portál východový

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli/ bezpečnostné značenie	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie prevádzkové/ bezpečnostné	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do							Nástupné plochy	Pristupové komunikácie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tisovecký	39,614	770	1	0/0	0	0	0 / 0	0	P1	0	0
	40,384							0	P2	0	