

Trať: **Breznička – Katarínska Huta**

Smer Breznička – Katarínska Huta

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy

Najvyššia traťová rýchlosť 50 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Breznička

Koniec trate: Katarínska Huta

1	2	3	4	5	6	7
1 ▣ Breznička	13,048	1				+
	12,876					
	=0,144					
	0,166		10			priec
PZS 1Z	0,256				C-III.	k. Breznička
Pískajte	1,252					
k	1,293				C-IV.	
Pískajte	3,430					
k	3,472				C-IV.	
Pískajte	3,550					
Mládzovo zast.	3,579					
k	3,613				C-III.	
Pískajte	7,144					

1	2	3	4	5	6	7
Cinobaňa zast.	7,105	1				
HIÚ	7,028					
X-71	7,180					
k	7,206				C-IV.	
OX-75	7,511					
PZS 3	7,585				C-III.	ZHIÚ 7,028 KHIÚ 8,142
Pískajte	8,402					
k	8,439				C-IV.	
Vlečka Maša	8,783					uzavretie vl. na vlečke zakázané
Pískajte	9,130					
k	9,172				C-IV.	
Maša zast.	9,190					
Pískajte	9,567					
k	9,646				C-III.	
1 Katarínska Huta nz.	9,822					
koniec trate	9,960					pokrač. tr. koľ. do vlečky

Trať: Breznička – Katarínska Huta						
Smer		Katarínska Huta – Breznička				
Začiatok trate: Breznička			Koniec trate: Katarínska Huta			
1	2	3	4	5	6	7
koniec trate	9,960	1 Pr	10			Pokračovanie tr. koľaje z vlečky, pried
Pískajte	9,906					
1 Katarínska Huta nz.	9,822					
Pískajte	9,725					
k	9,646				C-III.	
Pískajte	9,212					
Maša zast.	9,190					
k	9,172				C-IV.	
Vlečka Maša	8,783					uzavretie vl. na vlečke zakazané
Pískajte	8,476					
k	8,439				C-IV.	
HIÚ	8,142					
X-80	7,990					
OX-76	7,679					
PZS 2	7,585				C-III.	ZHIÚ 8,142 KHIÚ 7,028
Pískajte	7,268					
k	7,206				C-IV.	
Cinobaňa zast.	7,105					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	3,654	1 Pr				
k	3,613				C-III.	
Pískajte	3,514					
Mládzo zást.	3,579					
k	3,472				C-IV.	
Pískajte	1,334					
k	1,293				C-IV.	
KHS	0,441					†1
PZS 1Z	0,256				C-III.	k. Breznička
	0,166		40			v bez z
	0,144					
	=12,876					
1 Breznička	13,048					+

Trať: **Breznička – Katarínska Huta**

Normatív dĺžky nákladných vlakov	90 m
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
Traťový rádiový systém	Vlaková rádiatelefónna sieť SRO
Začiatok trate: Breznička	Koniec trate: Katarínska Huta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Breznička	371		5	21	-	4	K		157,900		
Katarínska Huta	90		5	-	0	5	Z		157,900		

1	2	3				
148338	Breznička	10	9	9	7	4
148536	Mládzo	6	6	5	4	Mládzo
148635	Cinobaňa	3	2	2	Cinobaňa	
191163	Vlečka Maša	1	0	Vlečka Maša		
148734	Maša	1	Maša			
148833	Katarínska Huta	Katarínska Huta				

Trať: Breznička - Katarínska Huta			
Začiatok trate: Breznička		Koniec trate: Katarínska Huta	
1	2	3	4
Breznička - Katarínska Huta	B2	1,2	

Trať: Breznička – Katarínska Huta			
Obrys vozidla:	GB / 1-VM		
8-miestny kód trate:	5-0013-432 / 5-3399-470		
Priechodný prierez:	Pp B / 1-SM		
Profil intermodálnej dopravy:			
Začiatok trate: Breznička	Koniec trate: Katarínska Huta		
	1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 0,300 – 0,400		L	susedná koľaj 3350 mm
Katarínska Huta koľ. č. 1		L	roh budovy
	koľ. č. 2, km 9,930	P	roh budovy (2000 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50											
		Druh vozňov a počet náprav														
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Breznička – Katarínska Huta

Smer jazdy: **Breznička – Katarínska Huta**

Breznička	0	20	31	34	31	34	31	35								
Katarínska Huta																

Smer jazdy: **Katarínska Huta - Breznička**

Katarínska Huta	20	0	31	34	41	47	56	70								
Breznička																

Ustanovenia miestneho významu

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Breznička – Katarínska Huta 1 zavesený postrk.