

Trať: **Breznička – Katarínska Huta**

Smer Breznička – Katarínska Huta

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy

Najvyššia traťová rýchlosť 50 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Breznička

Koniec trate: Katarínska Huta

1	2	3	4	5	6	7
1 ▣ <b>Breznička</b>	13,048	1				+
	12,876					
	=0,144					
	0,166		10			priec
PZS 1Z	0,256				č-III.	k. Breznička
▲ 15 ‰	0,285					do km 0,451
▲ 10 ‰	0,612					do km 1,465
Pískajte	1,252					
k	1,293				č-IV.	
▲ 10 ‰	1,729					do km 2,211
▲ 10 ‰	2,600					do km 3,400
Pískajte	3,430					
k	3,472				č-IV.	
Pískajte	3,550					
Mládzovo zast.	3,559					
k	3,613				č-III.	
▲ 10 ‰	3,750					do km 4,325
▲ 15 ‰	4,325					do km 4,745
▲ 10 ‰	4,745					do km 5,207
▲ 15 ‰	5,207					do km 5,576
▲ 10 ‰	5,576					do km 5,765

1	2	3	4	5	6	7
▲ 15 ‰	5,975	1				do km 6,870
HIÚ	7,028					
Cinobaňa zast.	7,100					
Pískajte	7,144					
X-71	7,180					
k	7,206				C-IV.	
▲ 10 ‰	7,284					do km 7,492
▲ 15 ‰	7,492					do km 7,912
OX-75	7,511					
PZS 3	7,585				C-III.	ZHIÚ 7,028 KHIÚ 8,142
▲ 20 ‰	7,912					do km 8,000
▲ 15 ‰	8,000					do km 8,217
▲ 20 ‰	8,217					do km 8,420
Pískajte	8,402					
▲ 15 ‰	8,420					do km 8,928
k	8,439				C-IV.	
Vlečka Maša	8,783					uzavretie vl. na vlečke zakázané
▲ 20 ‰	8,928					do km 9,582
Pískajte	9,130					
Maša zast.	9,158					
k	9,172				C-IV.	
Pískajte	9,567					
▲ 25 ‰	9,582					do km 9,749
k	9,646				C-III.	
1 Katarínska Huta nz.	9,822					
koniec trate	9,960					pokrač. tr. koľ. do vlečky

Trať: <b>Breznička – Katarínska Huta</b>						
Smer		Katarínska Huta – Breznička				
Začiatok trate: Breznička			Koniec trate: Katarínska Huta			
1	2	3	4	5	6	7
koniec trate	9,960	1 Pr	10			Pokračovanie tr. koľaje z vlečky, priec
Pískajte	9,906					
1 Katarínska Huta nz.	9,822					
▼ 25 ‰	9,749					do km 9,582
Pískajte	9,725					
k	9,646				C-III.	
▼ 20 ‰	9,582					do km 8,928
Pískajte	9,212					
k	9,172				C-IV.	
Maša zast.	9,158					
▼ 15 ‰	8,928					do km 8,420
Vlečka Maša	8,783					uzavretie vl. na vlečke zakazané
Pískajte	8,476					
k	8,439				C-IV.	
▼ 20 ‰	8,420					do km 8,217
▼ 15 ‰	8,217					do km 8,000
HIÚ	8,142					
▼ 20 ‰	8,000					do km 7,912
X-80	7,990					
▼ 15 ‰	7,912					do km 7,492
OX-76	7,679					
PZS 2	7,585				C-III.	ZHIÚ 8,142 KHIÚ 7,028

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	7,492	1 Pr				do km 7,283
Pískajte	7,268					
k	7,206				C-IV.	
Cinobaňa zast.	7,100					
▼ 15 ‰	6,870					do km 5,975
▼ 10 ‰	5,765					do km 5,576
▼ 15 ‰	5,576					do km 5,207
▼ 10 ‰	5,207					do km 4,745
▼ 15 ‰	4,745					do km 4,325
▼ 10 ‰	4,325					do km 3,750
Pískajte	3,654					
k	3,613				C-III.	
Mládzo zást.	3,559					
Pískajte	3,514					
k	3,472				C-IV.	
▼ 10 ‰	3,400					do km 2,600
▼ 10 ‰	2,211					do km 1,729
▼ 10 ‰	1,465					do km 0,612
Pískajte	1,334					
k	1,293				C-IV.	
▼ 15 ‰	0,451					do km 0,285
KHS	0,441					†1
PZS 1Z	0,256				C-III.	k. Breznička
	0,166		40			v bez z
	0,144					
	=12,876					
1 <b>Breznička</b>	13,048					+

### Trať: **Breznička – Katarínska Huta**

Normatív dĺžky nákladných vlakov	90 m
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
Traťový rádiový systém	Vlaková rádiatelefónna sieť SRO
Začiatok trate: Breznička	Koniec trate: Katarínska Huta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Breznička	386		5	21	-	4	K		157,900		
Katarínska Huta	90		5	-	0	5	Z		157,900		



1	2	3				
148338	Breznička	10	9	9	7	4
148536	Mládzo	6	6	5	4	Mládzo
148635	Cinobaňa	3	2	2	Cinobaňa	
191163	Vlečka Maša	1	0	Vlečka Maša		
148734	Maša	1	Maša			
148833	Katarínska Huta	Katarínska Huta				



Trať: <b>Breznička – Katarínska Huta</b>			
Začiatok trate: Breznička		Koniec trate: Katarínska Huta	
1	2	3	4
Breznička – Katarínska Huta	B2	1, 2	



<b>Trať: Breznička – Katarínska Huta</b>			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy /previazaný z 1520:		GB/1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		nedefinovaný	
Obrysový profil IRP:		- neposúdené -	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>			
Začiatok trate: Breznička		Koniec trate: Katarínska Huta	
1	2	3	
traťová koľ. č. 1 km 0,300 – 0,400	L	susedná koľaj 3350 mm	
<b>Katarínska Huta</b> koľ. č. 1	L	roh budovy	
koľ. č. 2, km 9,930	P	roh budovy (2000 mm)	



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50											
			Druh vozňov a počet náprav													
	v ‰		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trat': Breznička – Katarínska Huta

Smer jazdy: **Breznička – Katarínska Huta**

Breznička	0	20	31	34	31	34	31	35								
Katarínska Huta																

Smer jazdy: **Katarínska Huta - Breznička**

Katarínska Huta	20	0	31	34	41	47	56	70								
Breznička																



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická prevádzka

Na celej trati je dovolené elektrické vykurovanie súprav.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Breznička – Katarínska Huta**

1 zavesený postrk.