

Trať: Lučenec – Veľký Krtíš

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)		
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)			
Centrum riadenia dopravy DOT			
Návestný systém	Úroveň 0		
Smer	Lučenec – Veľký Krtíš		
Trakčná sústava			
Rozchod	1 435 mm		
Prevádzka			
Najvyššia traťová rýchlosť	Lučenec – Lučenec št. hr.	60 km/h	
	v peážnom úseku na území MR	40 km/h	
	Malé Straciny št. hr.– Malé Straciny	60 km/h	
	Malé Straciny – Veľký Krtíš	50 km/h	
Zábrzdňná vzdialenosť	700 m		
	V peážnom úseku na území MR	400 m	
Začiatok trate: Lučenec	Koniec trate: Veľký Krtíš		

	1	2	3	4	5	6	7
2	Lučenec	161,755	1 Pr				
		161,246 =111,844		40			prev.
	▼ 10 ‰	111,772					do km 111,487
	PZS 2Z	111,549				C-II.	ZHIÚ 111,950 k.Lučenec St.1 KHIÚ 109,901
		111,382		60			
	PZS 2Z	111,030				C-III.	ZHIÚ 111,950 k.Lučenec St.1 KHIÚ 109,901
	Pískajte	110,853					
	▲ 10 ‰	110,748					do km 110,548
	k	110,503				C-IV.	
	▲ 10 ‰	109,738					do km 109,162

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	109,668	1 Pr				
k	109,238				C-III.	
▼ 10 ‰	108,780					do km 107,700
Pískajte	108,752					
k	108,499				C-IV.	
Mikušovce zast.	108,105					
▼ 15 ‰	107,700					do km 107,300
PZM	107,613				C-IV.	UZ
▼ 10 ‰	107,300					do km 106,980
▼ 10 ‰	106,878					do km 106,700
PZS 2	106,746				C-II.	k.Lučenec St.1
▼ 10 ‰	105,830					do km 105,527
Pískajte	105,821					
k	105,523				C-IV.	
	105,506		40			v bez z
	105,450		60			
Rapovce nz.	105,393					
Pískajte	105,300					
Pískajte	105,130					opakovací
k	105,047				C-IV.	
▲ 10 ‰	104,070					do km 103,470
HIÚ	103,813					
X-1037	103,696					
▼ 10 ‰	103,288					do km 102,650
PZS 3Z	102,989				C-III.	ZHIÚ 103,813; KHIÚ 102,165.
Kalonda zast	102,948					
▲ 10 ‰	102,380					do km 102,049

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	102,271	1 Pr				
k	102,018				C-IV.	
▼ 10 ‰	101,934					do km 101,743
Pískajte	101,556					
k	101,303				C-IV.	
Lučenec št. hr.	100,728		40			zmena tr. rých.
Územie MR (Pískajte)	2,176					most km 2,442
Malé Straciny št. hr.	2,442		60			zmena tr. rých.
Pískajte	3,100					
k	3,448				C-III.	
Bušince zast.	3,675					
Pískajte	4,573					
k	4,826				C-IV.	
Pískajte	5,545		40			priec.
k	5,700				C-IV.	
	5,706		60^			
▲ 10 ‰	6,780					do km 7,600
Pískajte	7,294					
k	7,547				C-IV.	
Pískajte	7,802					
▲ 10 ‰	7,960					do km 8,363
k	8,149				C-III.	
▲ 10 ‰	9,900					do km 10,177
PZS 2	10,112				C-III.	ZHIÚ 9,610 k. M. Straciny KHIÚ 10,620
▲ 15 ‰	10,177					do km 11,995

1	2	3	4	5	6	7
L	12,000					
	12,185		40			v bez z
1 Malé Straciny	12,386					
▲ 10 ‰	12,800					do km 13,035
	13,035					výh. č. 14; zmena tr. rých.
	=0,000					
▲ 10 ‰	0,000					do km 0,071
	0,015		50			
▲ 20 ‰	0,071					do km 0,900
▼ 20 ‰	0,900					do km 1,644
▼ 15 ‰	1,644					do km 2,957
	2,972		40			v bez z
Veľký Krtíš nz.	3,248					
koniec trate	3,939					

Trať: Lučenec – Veľký Krtíš							
Smer		Veľký Krtíš – Lučenec					
Začiatok trate: Lučenec				Koniec trate: Veľký Krtíš			
1	2	3	4	5	6	7	
Koniec trate	3,939		40			v bez z; neosadený	
Veľký Krtíš nz.	3,248						
	2,972		50				
▲ 15 ‰	2,957					do km 1,644	
▲ 20 ‰	1,644					do km 0,900	
▼ 20 ‰	0,900					do km 0,071	
S	0,245						
▼ 10 ‰	0,071					do km 0,000	
	0,015		40			v bez z	
	0,000					vých. č. 14; zmena tr. rých.	
▼ 10 ‰	13,035					do km 12,800	
1 Malé Straciny	12,386	1 Pr					
	12,185		60				
▼ 15 ‰	11,995					do km 10,177	
▼ 10 ‰	10,177					do km 9,900	
PZS 2	10,112				Č.III.	ZHIÚ 10,620 k. M. Straciny KHIÚ 9,610	
Pískajte	8,402						
	8,385		40			priec.	
▼ 10 ‰	8,363					do km 7,960	
k	8,149				Č.III.		
	8,140		60^				
Pískajte	7,800						

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	7,600	1 Pr				do km 6,780
k	7,547				C-IV.	
Pískajte	5,954					
	5,891		50			priec.
k	5,700				C-IV.	
	5,690		60^			
Pískajte	5,079					
k	4,826				C-IV.	
Pískajte	3,800					
Bušince zast.	3,675					
Pískajte	3,650					opakovací
k	3,448				C-III.	
(Pískajte)	2,710					most km 2,442
Malé Straciny št. hr.	2,442		40			zmena tr. rých.
Územie MR						
Lučenec št. hr.	100,728		60			zmena tr. rých.
Pískajte	101,050					
k	101,303				C-IV.	
▲ 10 ‰	101,743					do km 101,934
Pískajte	101,765					
k	102,018				C-IV.	
▼ 10 ‰	102,049					do km 102,380
HIÚ	102,165					
X-1022	102,282					
▲ 10 ‰	102,650					do km 103,288
Kalonda zast.	102,948					
PZS 3Z	102,989				C-III.	ZHIÚ 102,165; KHIÚ 103,813

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	103,470	1 Pr				do km 104,070
Pískajte	104,794					
k	105,047				C-IV.	
	105,137		40			v bez z
	105,219		60			
Pískajte	105,225					
Rapovce nz.	105,393					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	105,510					opakovací
k	105,523				C-IV.	
▲ 10 ‰	105,527					do km 105,830
▲ 10 ‰	106,700					do km 106,878
PZS 2	106,746				C-III.	ZHIÚ 106,018 k.Lučanec St.1 KHIÚ 107,474
▲ 10 ‰	106,980					do km 107,300
▲ 15 ‰	107,300					do km 107,700
PZM	107,613				C-IV.	UZ
▲ 10 ‰	107,700					do km 108,780
Mikušovce zast.	108,105					
Pískajte	108,246					
k	108,499				C-IV.	
Pískajte	108,978					
	109,018		30			priec.
▼ 10 ‰	109,162					do km 109,738
k	109,238				C-III.	
	109,250		60^			
Pískajte	110,153					
k	110,503				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	110,548					do km 110,748
PZS ZZ	111,030				Č-III.	ZHIÚ 109,901 k.Lučenec St.1 KHIÚ 111,950
	111,382		40			prev.
▲ 10 ‰	111,487					do km 111,772
RS	111,515					
PZS ZZ	111,549				Č-II.	ZHIÚ 109,901 k.Lučenec St.1 KHIÚ 111,950
	111,844					
	=161,246					
2 Lučenec	161,755					

Trať: Lučenec – Veľký Krtíš											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		500 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Vlaková rádiatelefónna sieť SRO									
Začiatok trate: Lučenec						Koniec trate: Veľký Krtíš					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lučenec	791		5	9	-	2	K			157,900	
Rapovce nz.	260			12	10	3					
Malé Straciny	551			20	8	3	Z				
Veľký Krtíš nz	592			-	20	3	Z				

1	2	3		
136135	Lučenec	12	9	7 4
139436	Mikušovce	7	5	3 Mikušovce
136630	Rapovce	5	2	Rapovce
136739	Kalonda	2	Kalonda	
191296	Lučenec št. hr.	Lučenec št. hr.		
191304	Malé Straciny št. hr.	14	10	1 Malé Straciny št. hr.
151233	Bušince	13	9	Bušince
151035	Malé Straciny	4	Malé Straciny	
136333	Veľký Krtíš	Veľký Krtíš		

Trať: Lučenec – Veľký Krtíš			
<i>Začiatok trate:</i> Lučenec		<i>Koniec trate:</i> Veľký Krtíš	
1	2	3	4
Lučenec – Lučenec št. hr.	C4	1,2	
Peážna trať (HU)	C3	1, 2	
Malé Straciny št. hr. – Veľký Krtíš	D4	1, 2	

Trať: Lučenec – Veľký Krtíš		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy /previazaný z 1520:	GB/1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	nedefinovaný	
Obrysový profil IRP:	- neposúdené -	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Lučenec		Koniec trate: Veľký Krtíš
1	2	3
Lučenec – Rapovce		
Traťová koľ. č.1, km 106,941 - 106,955	LP	most (2 180 mm)
Traťová koľ. č.1, km 106,562 - 106,582	LP	most (2009 mm)
Traťová koľ. č.1, km 106,443 - 106,450	LP	most (2 490 mm)
Rapovce koľ. č.2, km 105,353 – 105,383	P	nakl. rampa (1 660 mm)
Malé Straciny št. hr. – Malé Straciny		
Traťová koľaj č.1, km 2,442-2457	LP	konštrukcia mosta (2 270 mm)
Malé Straciny koľaj č. 2, km 12,390	P	návestidlo S4 (2 140 mm)
koľ. č. 3, km 12,576 -12,636	L	nakl. rampa (1 850 mm)
Veľký Krtíš koľ. č. 6, km 3,296 -3,344	P	nakl. rampa (1 820 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		Stanovená rýchlosť v km/h															
	30		40		50		60										
	Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trat': Lučenec – Veľký Krtíš

Smer jazdy: **Lučenec – Veľký Krtíš**

Lučenec	8	8	16	17	19	20	24	25	32	35						
Lučenec št. hr.	8	8	18	19	25	29										
Malé Straciny št. hr.	4	12	20	21	20	21	20	21	28	29						
Malé Straciny	19	19	27	28	31	34	36	41								
Veľký Krtíš																

Smer jazdy: **Veľký Krtíš – Lučenec**

Veľký Krtíš	19	19	27	28	31	34	36	41								
Malé Straciny	12	4	20	21	23	25	28	30	37	42						
Malé Straciny št. hr.	8	8	18	19	25	29										
Lučenec št. hr.	8	8	16	17	19	20	24	25	32	35						
Lučenec																

Ustanovenia miestneho významu

Odchodové návestidlo S 6 v Malých Stracinách platí ako skupinové odchodové návestidlo i pre odchody vlakov z 8 koľaje, je označené S 6 - 8 a na stožiaroch je umiestnená návesť č. 43 „Upozornovadlo na skupinové návestidlo“.

Podmienky prechodu vlakov peážnou traťou:

1. Rýchlosť 30 km/hod.
2. Na peážnej trati v km 100,728 (štátna hranica SK/HU) – 87,3 je traťová rýchlosť v smere jazdy Malé Straciny - Lučenec medzi dopravňami Nógrádszakál (HU) - Ipolytarnóc (HU) v km 93,000 - 93,100 pomalá jazda 20 km/h.
3. V ŽST Nógrádszakál (HU) po koľaji číslo 3 je pomalá jazda, rýchlosť 30 km/hod.

A. Elektrická prevádzka

Na celej trati je dovolené elektrické vykurovanie súprav.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Lučenec – Veľký Krtíš	1 zavesený postrk,
Malé Straciny – km 0,9	1 nezavesený postrk,
Veľký Krtíš – Lučenec	1 zavesený postrk,
Veľký Krtíš – km 0,9	1 nezavesený postrk.