

Trať: <b>Levice – Štúrovo</b>							
Organizácia riadiaca dopravu		Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)					
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)							
Centrum riadenia dopravy DOT							
Návestný systém		Úroveň 0					
Smer		Levice – Štúrovo					
Trakčná sústava		~ 25kV, 50 Hz (ŽST Levice a ŽST Štúrovo)					
Rozchod		1 435 mm					
Prevádzka							
Najvyššia traťová rýchlosť		Levice – Čata 90 km/h Čata – Štúrovo 80 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť		700 m					
Začiatok trate: Levice		Koniec trate: Štúrovo					
1	2	3	4	5	6	7	
2	<b>Levice</b>	52,324	1 Pr	40		v bez z, neosadený	
		51,628		70			
	ZČP	51,541					
	K~	51,480					
		51,397		90			
	PZS 2	50,463			C-III.	ZHIÚ 51,321; k. Levice; KHIÚ 49,565	
	VČP	49,371					
	ZČP	48,405					
	PZS 2	47,427			C-III.	ZHIÚ 48,205; k. Tek. Hrádok KHIÚ 46,649	
	Dolná Seč zast.	47,413					
	Pískajte	47,305					
	(Pískajte)	46,950				most v km 46,463	
	k	46,788			C-IV.		
		! 46,539				ZMSP, most	
		! 46,439				KMSP	

1	2	3	4	5	6	7
	46,085	1 Pr	80 (70)			○
L	45,900					
PZS 1	45,708				C-I.	ZHIÚ 46,455; k. Tek. Hrádok KHIÚ 45,701
	45,667		40			v bez z
	45,585		60			predzv. 410 m
VČP	45,461					
1 Tekovský Hrádok	45,408					+; VDS
	45,176		90			
Pískajte	42,390					
k	41,847				C-IV.	
Pískajte	40,338					
k	39,805				C-IV.	
L	39,389					
	39,190		40			v bez z
	39,100		60			
1 Tekovské Lužany	38,868					+
ZČP	38,747					
	38,670		50			prev
PZS 1	38,537				C-I.	ZHIÚ 38,552; k. Tek. Lužany KHIÚ 37,834
	38,379		90			
Pískajte	37,828					
VČP	37,634					
k	37,312				C-IV.	
Pískajte	36,222					
K	35,706				C-IV.	

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	33,219	1 Pr				
	k	32,702				C-IV.	
	L	30,802					†1
		30,580		40			v bez z
	PZS 1Z	30,290				C-III.	ZHIÚ 31,152; k. Želiezovce; KHIÚ 29,429
		30,230		60			
1	<b>Želiezovce</b>	30,009					+
	Pískajte	29,973					
	Pískajte	29,840		70			∩, opakovací
	k	29,647				C-III.	
		29,621		90			
	Pískajte	28,408					
	k	27,893				C-IV.	
	Pískajte	27,238					
	k	26,722				C-IV.	
	Pískajte	26,716					
	k	26,432				C-IV.	
	Pískajte	26,231					
	k	25,714				C-IV.	
	Hronovce zast.	25,700					
	Pískajte	24,793					
	k	24,276				C-IV.	
	Pískajte	23,650					
	L	23,075					
	k	23,062				C-IV.	
		22,877		40			v bez z; odsun osi; pries 2x; ∩

1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Pohronský Ruskov</b>	22,265	1 Pr			+
	Pískajte	22,195				
	Pískajte	22,023				opakovací
	k	22,016			C-IV.	
	Pískajte	21,731				
	k	21,478			C-IV.	
	Pískajte	21,472		90^		
	k	20,995			C-IV.	
	Pískajte	20,664				
	RL	20,609				
		20,474		10		priec
	k	20,411			C-IV.	=0,330 km
		20,404		40^		TTP: 119 B
		20,083				v bez z;
1	<b>Čata</b>	20,083				odsun osi
	Pískajte	19,918				+
	Pískajte	19,788				
		19,740		30		opakovací
	k	19,573			C-IV.	priec
		19,566		80^		zmena tr. rých.
	Pískajte	18,159				
	Bíňa zastávka zast.	17,716				
	k	17,697			C-IV.	
		17,654		70		○
	Pískajte	17,082				

1	2	3	4	5	6	7
k	16,679	1 Pr			C-III.	
	15,985		60 (40)			○
Pískajte	15,795		40			zv
	15,730		60			
Bíňa nz.	15,550					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	15,402					opakovací
k	15,394				C-III.	
	15,388		80			
	14,200		(70)			○
	13,716		70			○
	13,039		80			
Pískajte	12,807					
HIÚ	12,657					
X-123	12,440					<b>2x</b>
k	12,348				C-IV.	
	11,919		70			○
PZS 3Z	11,736				C-III.	ZHIÚ 12,655; KHIÚ 10,905
Kamenín zast.	11,716					
PZS 3Z	11,296				C-III.	ZHIÚ 12,155; KHIÚ 10,435
	10,683		80			
HIÚ	9,600					
X-95	9,420					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3	8,654	1 Pr			C-I.	ZHIÚ 9,600; KHIÚ 7,710
Pískajte	8,660		70 (40)			○
	8,320		80			
k	8,267				C-IV.	
Pískajte	7,804					
k	7,345				C-IV.	
Pískajte	7,338					
k	6,941				C-IV.	
	6,862		40			zv
Pískajte	6,836		60			
Kamenný Most nad Hronom nz.	6,624					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	6,502					opakovací
k	6,490				C-IV.	
	6,481		80			
Pískajte	4,331					
k	3,872				C-IV.	
Pískajte	3,265					
k	2,782				C-IV.	
	1,938		70			○ a prech
	1,430		50 (40)			○
Pískajte	1,296					
	1,104		10			priec
k	1,042				C-IV.	
	1,035		50 (40)			○
Rekuperácia zakázaná	0,820					
ČL	0,817					
	0,672					
	=190,277					
<b>Kolaj s trakčným vedením</b>	<b>190,251</b>					
<b>3 Štúrovo</b>	<b>189,584</b>					odboč. 30km/h

Trať: <b>Levice – Štúrovo</b>						
Smer		Štúrovo – Levice				
Začiatok trate: Levice		Koniec trate: Štúrovo				
1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Štúrovo</b>	189,584	1 Pr			odboč. 30km/h
	<b>Kolaj bez trakčného vedenia</b>	<b>190,251</b>				
		190,277				
		=0,672				
	Pískajte	0,788				
		0,980		10		priec
	k	1,042			C-IV.	
		1,049		50^ (40)		○
		1,430		70		○ a prech
		1,938		80		
	Pískajte	2,299				
	k	2,782			C-IV.	
	Pískajte	3,414				
	k	3,872			C-IV.	
	Pískajte	6,030				
	k	6,490			C-IV.	
	Pískajte	6,502		40		zv
		6,539		60		
	Kamenný Most nad Hronom nz.	6,624				uzavretie vlaku nie je dovolené
	Pískajte	6,862		80		opakovací
	k	6,941			C-IV.	
	Pískajte	6,948				
	k	7,345			C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
HIÚ	7,710	1 Pr				
Pískajte	7,806					
X-78	7,890					
k	8,267				C-IV.	
	8,320		70 (40)			
	8,650		80			
PZS 3	8,654				C-I.	ZHIÚ 7,710; KHIÚ 9,600
HIÚ	10,435					
X-106	10,593					2x
	10,683		70			∩
PZS 3Z	11,296				C-III.	ZHIÚ 10,435; KHIÚ 12,155
Kamenin zast.	11,716					
PZS 3Z	11,736				C-III.	ZHIÚ 10,905; KHIÚ 12,655
Pískajte	11,890					
	11,919		80			
k	12,348				C-IV.	
	13,039		70			∩
	13,716		80 (70)			
	14,200		80			
Pískajte	14,930					
	15,388		40			zv
k	15,394				C-III.	
	15,435		60			



1	2	3	4	5	6	7
Bíňa nz.	15,550	1 Pr				uzavretie vlaku nie je dovolené
	15,798		(40)			○
Pískajte	15,985		70			
Pískajte	16,276					○
k	16,679				C-III.	
Pískajte	17,292					
k	17,697				C-III.	
	17,702		80			
Bíňa zastávka zast.	17,716					
Pískajte	19,319					
	19,341		40			priec; v bez z; odsun osi
k	19,573				C-IV.	
S	19,587					
1 Čata	20,083					+ = 0,000 km TTP: 119 B
Pískajte	20,158					
Pískajte	20,348		10			priec, *opakovací kolík
k	20,411				C-IV.	=0,330 km TTP:119 B
	20,417		90^			zmena tr. rých.
Pískajte	20,480					
k	20,995				C-IV.	
Pískajte	21,000					
k	21,478				C-IV.	

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	21,485					
		21,520	1 Pr	80 (70)			∩
	S	21,620					
		22,010		40			v bez z; odsun osi
	k	22,016				C-IV.	
		22,100		60			
1	<b>Pohronský Ruskov</b>	22,265					+
	Pískajte	22,546					
	Pískajte	22,877		90			opakovací
	k	23,062				C-IV.	
	Pískajte	23,759					
	k	24,276				C-IV.	
	Pískajte	25,369		60			priec
	Hronovce zast.	25,700					
	k	25,714				C-IV.	
		25,720		90^			
	Pískajte	25,898					
	k	26,432				C-IV.	
	Pískajte	26,435					
	k	26,722				C-IV.	
	Pískajte	27,378					
	k	27,893				C-IV.	
	Pískajte	29,150					
		29,621		70			∩
	S	29,623					†1

	1	2	3	4	5	6	7
	k	29,647	1 Pr			C-III.	
		29,840		40			v bez z; predzv. 223 m
		29,934		60			
1	<b>Želiezovce</b>	30,009					+
	<b>PZS 1Z</b>	30,290				C-III.	ZHIÚ 29,429; k. Želiezovce; KHIÚ 31,152
		30,520		90			
	Pískajte	32,185					
	k	32,702				C-IV.	
	Pískajte	35,191					
	k	35,706				C-IV.	
	Pískajte	36,797					
	k	37,312				C-IV.	
	ZČP	37,634					
		38,379		50			prev
	S	38,428					
	PZS 1	38,537				C-I.	ZHIÚ 37,834; k. Tek. Lužany KHIÚ 38,552
		38,656		40			v bez z
		38,742		60			
	VČP	38,747					
1	<b>Tekovské Lužany</b>	38,868					+
		39,190		90			
	Pískajte	39,272					
	k	39,805				C-IV.	
	Pískajte	41,280					most v km 41,440
	k	41,847				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
S	44,974	1 Pr				
	45,176		40			v bez z
1 <b>Tekovský Hrádok</b>	45,408					+; VDS ; z v
ZČP	45,461					
	45,667		80 (70)			∩
PZS 1	45,708				C-I.	ZHIÚ 45,701; k. Tek. Hrádok KHIÚ 46,455 most v km 46,493
<i>(Pískajte)</i>	46,020					
	46,085		90			
Pískajte	46,378					
	46,439					ZMSP, most
	46,539					KMSP
k	46,788				C-IV.	
Dolná Seč zast.	47,413					
PZS 2	47,427				C-III.	ZHIÚ 46,649; k. Tek. Hrádok; KHIÚ 51,321
VČP	48,405					
ZČP	49,371					
PZS 2	50,463				C-III.	ZHIÚ 49,565; k. Levice; KHIÚ 51,321
	51,397		70			∩
HS	51,429					
Z~	51,480					
Rekuperácia zakázaná	51,480					
VČP	51,541					
	51,585		40			v bez z
2 <b>Levice</b>	52,324					

Trať: <b>Levice – Štúrovo</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Levice – Čata 250 m Čata – Štúrovo 215 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Vlaková rádiatelefónna sieť SRO									
Začiatok trate: Levoce		Koniec trate: Štúrovo									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levice	690		8	6	-				157,900	157,575	VOS
Tekovský Hrádok	347			6	2		Z		157,900		
Tekovské Lužany	369			0	6				157,900		
Želiezovce	258			5	7		K		157,900		
Pohronský Ruskov	686			4	5		ZK		157,900		
Čata	368			7	7		Z		157,900		
Bíňa nz.	264			7	8		ZK		157,900		
Kamenný Most n. Hron. nz.	255			9	8						
Štúrovo	870/696			-	3	2	Z		157,900		



1	2	3											
157164	Levice	52	46	41	37	35	32	30	27	22	13	7	5
162768	Dolná Seč	47	41	36	32	30	27	25	22	17	9	2	D. Seč
162669	Tekovský Hrádok	45	39	34	30	28	25	23	20	15	7		T. Hrádok
162867	Tekovské Lužany	39	32	27	23	21	19	17	13	9			T. Lužany
162966	Želiezovce	30	23	18	14	12	10	8	4				Želiezovce
163063	Hronovce	26	19	14	10	8	6	3					Hronovce
163162	Pohronský Ruskov	22	16	11	7	5	2						Pohronský Ruskov
163261	Čata	20	13	8	5	2							Čata
163568	Bíňa zastávka	18	11	6	2								Bíňa zastávka
163469	Bíňa	16	9	4									Bíňa
163667	Kamenín	12	5										Kamenín
163766	Kamenný Most nad Hronom	7											Kamenný Most nad Hronom
135269	Štúrovo												Štúrovo





Trať: <b>Levice - Štúrovo</b>			
Začiatok trate: Levice		Koniec trate: Štúrovo	
1	2	3	4
Levice – Štúrovo	D3	1,2,3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



## Trať: Levice - Štúrovo

Obrys vozidla (nakladacia miera): G2  
 Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM  
 Profil kombinovanej dopravy P/C: 70 / 400  
 Obrysový profil IRP: - neposúdené -

**Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor  
 prichodného prierezu**

Začiatok trate: Levice

Koniec trate: Štúrovo

	1	2	3
<b>Levice</b>	kol. č. 1 km 51,791	P	odchod. návěstidlo L1 (2125 mm)
	kol. č. 1 km 51,764	L	závažie výh. č. 29 (1720 mm)
	kol. č. 1 km 51,728	P	závažie výh. č. 30 (1770 mm)
	kol. č. 2 km 51,781	L	výmen. závažie križovatkovej výh. č.27ab (1825 mm)
	kol. č. 3 km 51,839	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 24 (2145 mm)
	kol. č. 3 km 51,774	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 28 (2140 mm)
	kol. č. 3 km 51,701	P	závažie výh. č. 31 (1910 mm)
	kol. č. 3 km 51,695	P	závažie výh. č. 32 (1835 mm)
	kol. č. 3 km 51,640	L	výmen. závažie križovatkovej výh. č. 33ab (1785 mm)
	kol. č. 4 km 51,798	P	závažie výh. č. 26 (1760 mm)
	kol. č. 4 km 51,781	P	výmen. závažie križovatkovej výh. č. 27ab (2130 mm)
	kol. č. 5 km 52,147	P	nakladacia rampa (1650 mm)
	kol. č. 5 km 51,870	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 21 (2175 mm)
	kol. č. 5 km 51,839	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 23 (2145 mm)
	kol. č. 5B km 51,774	P	závažie výh. č. 28 (1695 mm)
	kol. č. 5B km 51,626	L	výmen. závažie križovatkovej výh. č. 34ab (1820 mm)
	kol. č. 6 km 51,909	P	odchod. návěstidlo L6 (2150 mm)
	kol. č. 6 km 51,826	P	závažie výh. č. 25 (1810 mm)
	kol. č. 8 km 51,854	P	závažie výh. č. 22 (1780 mm)

1	2	3
kol. č. 9 km 51,967	L	nakladacia rampa (1735 mm)
kol. č. 10 km 51,882	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 20 (2145 mm)
kol. č. 11 km 51,895	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 19 (2190 mm)
kol. č. 14 km 51,941	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2165 mm)
kol. č. 14 km 51,911	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 18 (2190 mm)
kol. č. 14 km 51,904	L	stĺp rozhlasu R5 (2180 mm)
Traťová kolaj km 47,155 – 47,171	L P	zábradlie mosta (P = 23100 mm, L = 2290 mm)
Traťová kolaj km 46,439 – 46,539	L P	mostná konštrukcia cez Hron (P = 2300 mm, L = 2270 mm)
<b>Tekovský Hrádok</b>		
kol. č. 1 km 45,667	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2130 mm)
kol. č. 1 km 45,622	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2155 mm)
kol. č. 1 km 45,585	P	návesť Rýchlostník (2015 mm)
kol. č. 1 km 45,431	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2155 mm)
kol. č. 1 km 45,176	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2155 mm)
kol. č. 2 km 45,618	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2165 mm)
kol. č. 2 km 45,585	L	návesť Rýchlostník (1750 mm)
kol. č. 4 km 45,554	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2180 mm)
kol. č. 4 km 45,422 – 45,449	P	nakladacia rampa (1710 mm)
<b>Tekovské Lužany</b>		
kol. č. 1 km 39,190	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2160 mm)
kol. č. 1 km 39,155	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2145 mm)
kol. č. 1 km 39,100	P	návesť Rýchlostník (1860 mm)
kol. č. 1 km 38,747	P	návesť 129 ZČPbk (2190 mm)
kol. č. 1 km 38,685	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2140 mm)
kol. č. 1 km 38,656	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2145 mm)
kol. č. 2 km 39,145	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2130 mm)
kol. č. 2 km 39,100	L	návesť Rýchlostník (1910 mm)
kol. č. 2 km 38,700	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2140 mm)
kol. č. 3 km 38,742	P	návesť Rýchlostník (1880 mm)
kol. č. 4 km 38,787 – 38,840	P	nakladacia rampa (1750 mm)
kol. č. 4 km 38,767	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2130 mm)
Traťová kolaj km 30,580	L	výhyb. návěstidlo výh. č. NI (2185 mm)

1	2	3
<b>Želiezovce</b>		
koľ. č. 1 km 30,414	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2110 mm)
koľ. č. 1 km 30,278	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2145 mm)
koľ. č. 1 km 30,230	P	návěst' Rýchlostník (1945 mm)
koľ. č. 1 km 29,934	L	návěst' Rýchlostník (1875 mm)
koľ. č. 1 km 29,886	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2145 mm)
koľ. č. 1 km 29,830	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2105 mm)
koľ. č. 2 km 30,230	L	návěst' Rýchlostník (2085 mm)
koľ. č. 2 km 29,973	L	návěst' Piskajte (1955 mm)
koľ. č. 2 km 29,916	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2110 mm)
koľ. č. 3 km 30,373	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2085 mm)
koľ. č. 3 km 29,934	P	návěst' Rýchlostník (1930 mm)
koľ. č. 3 km 29,906	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2170 mm)
koľ. č. 3 km 29,902	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2170 mm)
koľ. č. 4 km 30,248	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)
koľ. č. 5 km 30,301	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2170 mm)
koľ. č. 5 km 30,053 – 30,102	L	nakladacia rampa (1670 mm)
<b>Pohronský Ruskov</b>		
koľ. č. 1 km 22,877	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2180 mm)
koľ. č. 1 km 22,840	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2195 mm)
koľ. č. 1 km 22,195	P	návěst' Piskajte (2155 mm)
koľ. č. 1 km 22,100	L	návěst' Rýchlostník (1990mm)
koľ. č. 1 km 22,055	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2120 mm)
koľ. č. 3 km 22,811	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2080 mm)
koľ. č. 3 km 22,805	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2175 mm)
koľ. č. 3 km 22,100	P	návěst' Rýchlostník (2020 mm)
koľ. č. 4 km 22,813	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2150 mm)
koľ. č. 5 km 22,774	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2135 mm)
koľ. č. 5 km 22,250	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2150 mm)
koľ. č. 5 km 22,191	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2140 mm)
koľ. č. 5 km 22,099	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2120 mm)

1	2	3
koľ. č. 7 km 22,745	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2100 mm)
koľ. č. 7 km 22,200 – 22,225	L	nakladacia rampa (1685 mm)
Traťová koľaj km 21,395 – 21,401	L	Most - zábradlie (L = 2485 mm)
Traťová koľaj km 20,417	L	návěšť Rýchlostník (2020 mm)
<b>Čata</b> koľ. č. 1 km 20,404	P	návěšť Rýchlostník (1895mm)
koľ. č. 1 km 20,347	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2135 mm)
koľ. č. 1 km 20,274	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2195 mm)
koľ. č. 1 km 19,821	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2160 mm)
koľ. č. 1 km 19,788	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 19 (2135 mm)
koľ. č. 2 km 20,411	L	závažie výh. č. 1 (1635 mm)
koľ. č. 2 km 20,290	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2135 mm)
koľ. č. 2 km 20,278	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)
koľ. č. 3 km 20,230	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2160 mm)
koľ. č. 3 km 20,168	L	závažie výh. č. 11 (1607 mm)
koľ. č. 3 km 19,865	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 15 (2150 mm)
koľ. č. 4 km 20,262	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2130 mm)
koľ. č. 4 km 19,820	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 18 (2195 mm)
koľ. č. 5 km 19,975 – 20,020	L	nakladacia rampa (1645 mm)
koľ. č. 5 km 19,927	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 12 (2055 mm)
koľ. č. 5A km 19,927	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2145 mm)
koľ. č. 6 km 20,237	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2170 mm)
koľ. č. 8 km 20,210	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2140 mm)
koľ. č. 8 km 19,900	P	závažie výh. č. 13 (1610 mm)
koľ. č. 10 km 20,210	P	závažie výh. č. 10 (1620 mm)
koľ. č. 10 km 20,183	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 101 (2120 mm)

1	2	3
koľ. č. 10 km 19,900	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2150 mm)
Traťová koľaj km 16,736 – 16,748	P	Most - zábradlie (P = 2260 mm)
<b>Biňa</b> koľ. č. 1 km 15,795	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2120 mm)
koľ. č. 1 km 15,590	L	návesť Koniec nástupišťa (2015 mm)
koľ. č. 1 km 15,435	L	návesť Rýchlostník (1860mm)
koľ. č. 1 km 15,429	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2150 mm)
koľ. č. 1 km 15,402	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2170 mm)
koľ. č. 3 km 15,749	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2170 mm)
koľ. č. 3 km 15,590	P	návesť Koniec nástupišťa (2075 mm)
koľ. č. 3 km 15,445	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2155 mm)
koľ. č. 3 km 15,435	P	návesť Rýchlostník (1985 mm)
koľ. č. 5 km 15,570 – 15,600	L	nakladacia rampa (1655 mm)
koľ. č. 5 km 15,505	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2180 mm)
Traťová koľaj km 8,743 – 8,727	L P	Most - zábradlie (P = 2455 mm, L = 2370 mm)
<b>Kamenný Most nad Hronom</b> koľ. č. 1 km 6,862	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2160 mm)
koľ. č. 1 km 6,702	L	návesť Koniec nástupišťa (2110 mm)
koľ. č. 1 km 6,502	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2180 mm)
koľ. č. 3 km 6,825	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2175 mm)
koľ. č. 3 km 6,580	P	návesť Koniec nástupišťa (2165 mm)
koľ. č. 3 km 6,534	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2175 mm)
koľ. č. 5 km 6,715 – 6,685	L	nakladacia rampa (1595 mm)





Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stupňovanie		30	40	50	60	70	80	90							
			Druh vozňov a počet náprav													
	v ‰		do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trasť: **Levice – Štúrovo**

Smer jazdy: **Levice – Štúrovo**

Levice	2	6	14	15	14	15	18	19	26	27	37	38	51	54	67	75
Tekovský Hrádok	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63	73	85
Tekovské Lužany	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66	75	88
Želiezovce	4	5	13	14	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59	70	80
Pohronský Ruskov	7	3	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66	75	88
Čata	7	7	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Kamenný most n.H.	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57		
Štúrovo																

Smer jazdy: **Štúrovo – Levice**

Štúrovo	7	3	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Kamenný most n.H.	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Kamenin nz.	7	7	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Čata	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57	69	78
Pohronský Ruskov	5	4	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61	71	83
Želiezovce	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70
Tekovské Lužany	6	2	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63	73	85
Dolná Seč nz.	4	2	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59	70	80
Levice																



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia v ŽST Štúrovo sťahovať zberač pri jazde po koľajových spojkách medzi 1 a 2 koľajou a tiež pri jazdách z párenej na nepárnu skupinu koľají, alebo opačne.

#### Levice:

Vlaky zo smeru Tekovský Hrádok – Levice v km 51,480 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia 25kV ~.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Levice	L 8-16	8, 10, 12, 14, 16