

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 123

Pre trate:

- A Kozárovce – Dražovce
- B Topoľčianky – Úľany nad Žitavou
- C Zbehy – Radošina
- D Lužianky **TIP** – Leopoldov

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
123 A	1	1,6	15.11.2006	Ing. Kolej		1291/2006-O410
123 B	1	1	15.11.2006	Ing. Kolej		1291/2006-O410
123 C	1	1,2,6	15.11.2006	Ing. Kolej		1291/2006-O410
123 A	2	1,2,6,7	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
123 B	2	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
123 C	2	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
123 A	3	1	1.8.2009	Ing. Mockovčiak		1685/2009-O410
123 B	3	1	1.8.2009	Ing. Mockovčiak		1685/2009-O410
123 C	3	1	1.8.2009	Ing. Mockovčiak		1685/2009-O410
123 A	4	1,2,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		12173/2010-O410
123 B	4	1,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		12173/2010-O410
123 C	4	1,3,5	15. 6. 2010	Ing. Kolej		12173/2010-O410
123 A	5	1,3,5	1. 2. 2011	Ing. Kolej		07009/2011-O410
123 B	5	1,3,5	1. 2. 2011	Ing. Kolej		07009/2011-O410
123 C	5	5	1. 2 2011	Ing. Kolej		07009/2011-O410
123 A	6	1,5	1. 3. 2011	Ing. Kolej		09693/2011-O410
123 A	7	1,3	1. 5. 2012	Ing. Kolej		10876/2012-O410
123 B	7	1,2,4,5,6	1. 5. 2012	Ing. Kolej		10876/2012-O410
123 C	7	1	1. 5. 2012	Ing. Kolej		10876/2012-O410
123 A	8	1,2,7	15. 9. 2012	Ing. Mašán		15619/2012-O410
123 A	9	1,2	9. 12. 2012	Ing. Kolej		19568/2012-O410
123 B	9	1	9. 12. 2012	Ing. Kolej		19568/2012-O410
123 A	10	1,3	15. 2. 2013	Ing. Kolej		11054/2013/O410
123 C	10	1	15. 2. 2013	Ing. Kolej		11054/2013/O410
123 A	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2013-O410
123 B	11	1	15. 7. 2013	Ing. Kolej		14829/2013-O410
123 A	12	1,2,3	15. 5. 2014	Ing. Kolej		15039/2014-O410
123 B	12	1	1. 6. 2014	Ing. Kolej		15039/2014-O410
123 A	13	1,2,7	1. 11. 2014	Ing. Kolej		19545/2014-O410
123 B	13	1,7	1. 11. 2014	Ing. Kolej		19545/2014-O410
123 C	13	1,2,3	1. 11. 2014	Ing. Kolej		19545/2014-O410
123 A	14	1,5,6	1. 9. 2015	Ing. Kolej		27566/2015-O410
123 B	14	1,5	1. 9. 2015	Ing. Kolej		27566/2015-O410
123 A	15	1,2	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
123 B	15	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
123 C	15	3	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
123 C	16	1	1. 1. 2016	Ing. Kolej		22947/2015/O410
123 A	17	1-7	15. 1. 2016	Ing. Kolej		28201/2015/O410
123 D	17	1-7	15. 1. 2016	Ing. Kolej		28201/2015/O410
123 A	18	1,3	1. 4. 2016	Ing. Kolej		18921/2016/O410
123 D	19	1,2,3	1. 8. 2017	Ing. Kolej		23386/2017/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
123 B	20	1,2	1.11. 2017	Ing. Kolej		25062/2017/O410
123 B	21	1,7	1. 6. 2018	Ing. Kolej		24273/2018/O410
123 D	22	1-7	1. 9. 2018	Ing. Kolej		16231/2018/O410
123 D	23	1,2	15. 10. 2018	Ing. Kolej		27201/2018/O410
123 D	24	1,2,5	15. 12. 2018	Ing. Kolej		28565/2018/O410
123 C	25	1,2	1. 2. 2019	Ing. Kolej		23701/2019/O410
123 A	26	4,5	15. 7. 2019	Ing. Kolej		27231/2019/O410
123 B	26	4,5	15. 7. 2019	Ing. Kolej		27231/2019/O410
123 C	26	4,5	15. 7. 2019	Ing. Kolej		27231/2019/O410
123D	26	1,4,5	15. 7. 2019	Ing. Kolej		27231/2019/O410
123 D	27	1	1. 3. 2020	Ing. Kolej		24126/2020/O410
123 D	28	1	15. 8. 2020	Ing. Kolej		29986/2020/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: **Kozárovce – Dražovce**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Kozárovce – Dražovce
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50Hz (ŽST Kozárovce)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Zlaté Moravce – Dražovce : zjednodušené riadenie dopravy
Najvyššia traťová rýchlosť	Kozárovce – Zlaté Moravce 60 km/h Zlaté Moravce – Dražovce 70 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	Kozárovce – Zlaté Moravce 400 m Zlaté Moravce – Dražovce 700 m
Začiatok trate: Kozárovce	Koniec trate: Dražovce

	1	2	3	4	5	6	7
3	Kozárovce	12,545	1 Pr				
	PZS 2Z	12,457				C-III.	=km 21,399;k. Kozárovce; KHIÚ 20,642
	Pískajte	12,343		40			prev
	k	=21,318				C-IV.	
	K~	21,182					
	Pískajte	21,145					
		20,885					
		20,737		60 (40)			neosadený
	k	20,541				C-IV.	
	Kozárovce zastávka zast.	19,509					
	ZČP	19,600					
	PZS 2	18,840				C-III.	ZHIÚ 19,390; k. Kozárovce; KHIÚ 18,290
	VČP	18,000					
	Pískajte	16,865					
	k	16,519				C-IV.	
		15,923		(40)			○, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
	15,721	1 Pr	60			neosadený
	14,183		(40)			∩, neosadený
Pískajte	14,088					
Koniec jazdy nezaveseného postrku	14,000					
	13,954		20			priec
k	13,836				C-IV.	
	13,828		60 [^] (40)			neosadený
Pískajte	12,484					
	12,361		20			v bez z, priec
k	12,230				C-III.	
	12,223		40 [^]			v bez z
	11,836		60			
Volkovce zast.	11,799					
Pískajte	10,910					
k	10,565				C-IV.	
Pískajte	9,350					
k	9,005				C-IV.	
	8,453		(40)			∩, neosadený
Pískajte	8,180		40			v bez z
	8,143		60			
k	7,787				C-IV.	
Zlaté Moravce-Prílepy nz.	7,692					
Pískajte	5,006					
ZČP	4,735					
k	4,661				C-IV.	
	4,300		(40)			∩, neosadený
PZS 2	3,906				C-III.	ZHIÚ 4,531; k. Zl. Moravce; KHIÚ 3,280
Lk	3,420					
PZS 2Z	3,017				C-II.	ZHIÚ 3,884; k. Zl. Moravce; KHIÚ 2,150
	3,008		40			v bez z

1	2	3	4	5	6	7
Zlaté Moravce závody nz.	2,972	1 Pr				
	2,958		60			
Odb. Topoľčianky	2,152					
	=42,812					
VČP	42,310					
L	41,217					
	41,182		40			prev., v bez z
PZS 1	40,841				C-III.	k. St.I.
1 ▣ Zlaté Moravce	40,639	1				+
	39,930					
	=0,727		70			zm. tr. rýchľ
<i>(Pískajte)</i>	3,075					zm - km 3,425-3,830
<i>(Pískajte)</i>	3,855					zm - km 4,205-4,585
<i>(Pískajte)</i>	5,483					most - km 5,837
<i>(Pískajte)</i>	5,840					most - km 5,982
	6,710		40			v bez z
	6,790		60			
Sľažany zast.	7,033					
	7,491		70			
Ladice zast.	11,013					
Lichobežníková tabuľka	12,756					
	12,969		40			v bez z
	13,060		60			
1 Jelenec	13,512					
	13,900		30			zváž. územie
	15,450		70			
<i>(Pískajte)</i>	17,900					zm - km 18,250-18,440
Lichobežníková tabuľka	18,172					

1	2	3	4	5	6	7
1 Žirany	18,438	1	40			v bez z
	18,573		60			
	18,801					
	19,209		70			
	23,281		40			v bez z
	23,340		60			
	Podhorany pri Lužiankach zast.	23,563				
		24,027		70		
Dražovce zast.	29,718					
Dražovce rampa nákl.	30,400					koniec trate

Trať: Kozárovce – Dražovce						
Smer		Dražovce - Kozárovce				
Začiatok trate: Kozárovce			Koniec trate: Dražovce			
1	2	3	4	5	6	7
	Dražovce rampa nákl.	30,400		70		
	Dražovce zast.	29,718				
		24,027		40		v bez z
		23,974		60		
	Podhorany pri Lužiankach zast.	23,563				
		23,281		70		
	Lichobežníková tabuľka	19,442				
		19,209		40		v bez z
		19,127		60		
1	Žirany	18,801				
	(Pískajte)	18,740				zm - km 18,250-18,440
	(Pískajte)	18,438		70		opakovací
		15,450		30		zváž. územie
	Lichobežníková tabuľka	13,950				
		13,900		40		v bez z
		13,620		60		
1	Jelenec	13,512				

1	2	3	4	5	6	7
	12,969	1 Pr	70			
Ladice zast.	11,013					
	7,491		40			v bez z
	7,420		60			
Sľažany zast.	7,033					
	6,710		70			
(Pískajte)	6,371					most – km 5,982
(Pískajte)	5,944					most – km 5,837
(Pískajte)	4,935					zm v km 4,205-4,585
(Pískajte)	4,180					zm v km 3,425-3,830
S	0,891					
	0,727					
	=39,930		40			v bez z; prev.
1 ▣ Zlaté Moravce	40,639					
PZS 1	40,841				C-III.	k. St.I.
	41,182		60			zmena tr. rých.
ZČP	42,310					
Odb. Topoľčianky	42,812					= 42,812 km
	=2,152					TTP: 123 B
	2,681		40			v bez z, ○
	2,770		60 (40)			neosadený
Zlaté Moravce závody nz.	2,972					
Sk	3,005					
PZS 2Z	3,017				C-II.	ZHIÚ 2,150; k. Zl. Moravce; KHIÚ 3,884
PZS 2	3,906				C-III.	ZHIÚ 3,280; k. Zl. Moravce; KHIÚ 4,531
Pískajte	4,300		60			neosadený
k	4,661				C-IV.	
VČP	4,735					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	7,395	1 Pr				
	7,465		40			v bez z
	7,528		60			∩
Zlaté Moravce-Prílepy nz.	7,692					
Pískajte	7,750					opakovací
k	7,787				C-IV.	
	8,207		(40)			∩; neosadený
	8,453		60			neosadený
Pískajte	8,661					
k	9,005				C-IV.	
Pískajte	10,220					
k	10,565				C-IV.	
	11,537		40			v bez z, priec
Volkovce zast.	11,799					
Pískajte	11,976					
k	12,230				C-III.	
	12,237		60^			
Pískajte	13,584		(40)			∩; neosadený
	13,720		20			priec
k	13,836				C-IV.	
	13,841		60^ (40)			neosadený
Koniec jazdy nezaveseného postrku	14,000					
	14,733		60			neosadený
	15,721		(40)			∩, neosadený
	15,923		60			neosadený
Pískajte	16,174					
k	16,519				C-IV.	
ZČP	18,000					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	18,840				C-III	ZHIÚ 18,290; k. Kozárovce; KHIÚ 19,390
Kozárovce zastávka zast.	19,509	1 Pr				
VČP	19,600					
Pískajte	20,289					
	20,424		20			priec
k	20,541				C-IV.	
	20,737		40			prev
Pískajte	20,928					
MS	21,106					
Z~	21,145					
Rekuperácia zakázaná	21,145					
k	21,182				C-IV.	
	21,318					
	=12,343					
PZS 2Z	12,457				C-III.	=km 21,399; ZHIÚ 20,642; k. Kozárovce
3 Kozárovce	12,545					

Trať: Kozárovce – Dražovce											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Kozárovce – Dražovce 580 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Uzavretá rádiová sieť SRO									
Začiatok trate: Kozárovce						Koniec trate: Dražovce					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kozárovce	829		5	16	-		K		v/p		
Zl. Moravce-Prílepy nz.	620			12	16		ZK		v/p		
Zl. Moravce závody nz.	160			0	16		K				
Zlaté Moravce	666			12	9	3	K		v/p		
Jelenec	645			12	6	4	Z		v/p		
Žirany	620		8	-	13	3	ZK		v/p		

v = 158,225 MHz

p = 150,225 MHz

1	2	3												
157560	Kozárovce	52	51	45	40	36	33	29	22	19	19	14	10	2
157669	Kozárovce zastávka	50	49	43	38	34	31	27	20	17	17	12	8	Kozárovce zastávka
157768	Volkovce	42	42	35	31	26	23	19	12	10	9	4	4	Volkovce
161364	Zlaté Moravce-Prílepy	38	37	31	26	22	19	15	8	6	5	5	5	Zlaté Moravce-Prílepy
161265	Zlaté Moravce závody	33	33	27	22	17	14	10	3	1	1	1	1	Zlaté Moravce závody
190298	Odb. Topoľčianky	33	32	26	21	17	13	9	2	2	2	2	2	Odb. Topoľčianky
161166	Zlaté Moravce	30	30	24	19	14	11	7	7	7	7	7	7	Zlaté Moravce
160960	Sľažany	23	23	17	12	7	4	4	4	4	4	4	4	Sľažany
160861	Ladice	19	19	13	8	3	3	3	3	3	3	3	3	Ladice
160762	Jelenec	16	15	9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jelenec
160663	Žirany	12	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Žirany
160564	Podhorany pri Lužiankach	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Podhorany pri Lužiankach
160465	Dražovce	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dražovce
160481	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa	Dražovce rampa

Trať: Kozárovce – Dražovce			
Začiatok trate: Kozárovce		Koniec trate: Dražovce	
1	2	3	4
Kozárovce – Zlaté Moravce	D4	1,2,3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Zlaté Moravce – Dražovce	D4	1,2,3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trat': Kozárovce – Dražovce			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:		GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		–nedefinovaný–	
Obrysový profil IRP:		-neposúdené-	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu			
Začiatok trate: Kozárovce		Koniec trate: Dražovce	
1		2	3
Kozárovce	koľ. č. 1 km 12,465	L	závažie výh. č. 10 (1785 mm)
	koľ. č. 1 km 12,455	L	závažie výh. č. 12 (1795 mm)
	koľ. č. 1 km 12,376	L	závažie výh. č. 14 (1755 mm)
	koľ. č. 1 km 12,370	L	závažie výh. č. 16 (1750 mm)
	koľ. č. 2 km 12,467	P	závažie výh. č. 11 (1740 mm)
	koľ. č. 2 km 12,455	P	závažie výh. č. 13 (1790 mm)
	koľ. č. 5 km 12,531	L	závažie výh. č. 8 (1815 mm)
	Trat'ová koľ. č. 1, km 21,246 – 21,250	L	zábradlie priepust (2170 mm)
Volkovce	koľ. č. 5 km 11,753 – 11,769	L	nakladacia rampa (1720 mm)
Zlaté Moravce - Prílepy	koľ. č. 1 km 7,750	L	návesť Piskajite (2140 mm)
	koľ. č. 1 km 7,710	L	návesť Koniec nástupišťa (1920 mm)
	koľ. č. 1 km 7,528	L	návesť Rýchlostník (2000 mm)
	koľ. č. 1 km 7,465	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2120 mm)
	koľ. č. 3 km 7,710	P	návesť Koniec nástupišťa (1980 mm)
	koľ. č. 3 km 7,528	P	návesť Rýchlostník (1870 mm)
	koľ. č. 3 km 7,502	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2185 mm)
	koľ. č. 5 km 7,590 – 7,619	L	nakladacia rampa (1695 mm)
Zlaté Moravce závody	koľ. č. 1 km 3,008	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2170 mm)
	koľ. č. 1 km 2,717	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2130 mm)
	koľ. č. 3 km 2,717	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2180 mm)
	koľ. č. 3 km 2,681	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)

1	2	3
Traťová kofaj č. 1, km 2,152	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1A (2135 mm)
Zlaté Moravce kol. č. 1 km 41,015	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2175 mm)
kol. č. 1 km 40,928	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2160 mm)
kol. č. 1 km 40,880	P	stĺp rozhlasu č.2 (2195 mm)
kol. č. 1 km 40,015	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 18 (2170 mm)
kol. č. 1 km 40,009	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 20 (2170 mm)
kol. č. 1 km 40,009	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 21 (2155 mm)
kol. č. 1 km 39,930	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 22 (2145 mm)
kol. č. 1 km 39,930	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 23 (2175 mm)
kol. č. 2 km 40,935	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2140 mm)
kol. č. 2 km 40,833	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2145 mm)
kol. č. 2 km 40,055	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2125 mm)
kol. č. 3 km 40,833	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2175 mm)
kol. č. 3 km 40,015	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 19 (2105 mm)
kol. č. 4 km 40,088	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 16 (2140 mm)
kol. č. 5 km 40,790	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2160 mm)
kol. č. 5 km 40,266	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2145 mm)
kol. č. 5 km 40,089	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 15 (2120 mm)
kol. č. 6 km 40,757	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2050 mm)
kol. č. 6 km 40,269	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 12 (2100 mm)
kol. č. 6 km 40,238	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 14 (2115 mm)
kol. č. 7 km 40,718	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2135 mm)
kol. č. 7 km 40,518 – 40,615	L	nakladacia rampa (1640 mm)
Traťová kol. č. 1 km 5,938 – 6,026	LP	most – zábradlie (L = 2145 mm, P = 2190 mm))

1	2	3
Sľažany	koľ. č. 1 km 6,710	L výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2120 mm)
	koľ. č. 1 km 6,744	L výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2120 mm)
	koľ. č. 1 km 6,790	P návesť Rýchlostník (2120 mm)
	koľ. č. 1 km 7,000	L návesť Koniec nástupišťa (2040 mm)
	koľ. č. 1 km 7,420	L návesť Rýchlostník (2130 mm)
	koľ. č. 1 km 7,457	P závažie výh. č. 5 (1655 mm)
	koľ. č. 1 km 7,491	L výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2035 mm)
	koľ. č. 2 km 6,790	L návesť Rýchlostník (1835 mm)
	koľ. č. 2 km 6,832	P výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2135 mm)
	koľ. č. 2 km 7,100	L návesť Koniec nástupišťa (2040 mm)
	koľ. č. 2 km 7,414	P výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2150 mm)
	koľ. č. 4 km 7,073 – 7,157	P nakladacia rampa (1650 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 8,339 – 8,345	P	most - zábradlie (2335 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 10,202 – 10,209	P	most - zábradlie (2365 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 10,899 – 10,899	LP	most - zábradlie (L=2180 mm, P=2315 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 12,758 – 12,778	L	most - zábradlie (L=2495 mm)
Jelenec	koľ. č. 1 km 13,620	L návesť Rýchlostník (2140 mm)
	koľ. č. 1 km 13,734	L výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2180 mm)
	koľ. č. 2 km 13,002	P výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2130 mm)
	koľ. č. 2 km 13,060	L návesť Rýchlostník (1930 mm)
	koľ. č. 2 km 13,734	P výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2145 mm)
	koľ. č. 4 km 13,347 – 13,453	P nakladacia rampa (1695 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 17,737 – 17,743	L P	most - zábradlie (L=2305 mm, P=2235 mm)
Žirany	koľ. č. 1 km 18,471	L výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2165 mm)
	koľ. č. 1 km 19,127	L návesť Rýchlostník (1995 mm)
	koľ. č. 1 km 19,176	P výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2090 mm)
	koľ. č. 1 km 19,209	L výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2160 mm)
	koľ. č. 3 km 18,996	L výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2120 mm)
	koľ. č. 3 km 19,072	L výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2120 mm)

1	2	3
kol. č. 3 km 19,127	P	návesť Rýchlostník (2150 mm)
kol. č. 3 km 19,176	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2120 mm)
kol. č. 5 km 18,845 – 18,911	L	nakladacia rampa (1790 mm)
Traťová kol. č. 1 km 23,191 – 23,203	L	most - zábradlie (2420 mm)
Podhorany pri Lužiankach kol. č. 1 km 23,340	P	návesť Rýchlostník (2040 mm)
kol. č. 1 km 23,618	P	návesť Koniec nástupišťa (2155 mm)
kol. č. 4 km 23,600 – 23,620	P	nakladacia rampa (1665 mm)
Traťová kol. č. 1 km 30,338 – 30,356	L P	most - zábradlie (L=2500 mm, P=2350 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		Stanovená rýchlosť v km/h															
	30		40		60		70		80		90		100				
	Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: **Kozárovce – Dražovce**Smer jazdy: **Kozárovce – Dražovce**

Kozárovce	14	14	24	26	33	38	68	91											
Z. Moravce záv.	7	0	17	18	24	28	56	76											
Zlaté Moravce	5	11	19	20	19	20	29	31	40	44									
Jelenec	0	12	20	21	20	21	24	25	33	34									
Žirany	12	0	20	21	23	25	37	42	50	58									
Dražovce z																			

Smer jazdy: **Dražovce – Kozárovce**

Dražovce z	0	12	20	21	20	21	24	25	33	34									
Žirany	12	0	20	21	23	25	37	42	50	58									
Jelenec	11	5	19	20	22	24	36	41	48	56									
Zlaté Moravce	0	7	17	18	18	19	46	61											
Z. Moravce záv. nz	12	14	24	26	30	35	64	87											
Volkovce z	14	14	24	26	33	38	68	91											
Kozárovce																			

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Kozárovce: vlaky zo smeru Zlaté Moravce – Kozárovce km 21,145 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia 25 kV~.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Zlaté Moravce – km 14,0 1 nezavesený postrk,

Kozárovce – km 14,0 1 nezavesený postrk.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje

D. Hlavné návěstidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje, umiestnené na kratšiu zábrzdňú vzdialenosť, alebo odchyľne od ustanovení príslušných predpisov a noriem.

Zlaté Moravce, návěstidlo S, nachádzajúce sa v súbahu koľají, umiestnené v pravo od koľaje (medzi koľajami).

