

Trať: **Topoľčianky – Úľany nad Žitavou**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Dialkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Topoľčianky – Úľany nad Žitavou
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Úľany nad Žitavou)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	
Najvyššia traťová rýchlosť	Topoľčianky – Zlaté Moravce 60 km/h Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 80 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	Topoľčianky – Zlaté Moravce 400 m Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 700 m
Začiatok trate: Topoľčianky	Koniec trate: Úľany nad Žitavou

1	2	3	4	5	6	7
	44,838	1 Pr	40			koniec trate; v bez z; pries; neosadený
Topoľčianky nákl.	44,642					
Pískajte	44,600					
k	44,403				C-IV	
	44,397		60^			
	42,960		40			prev.
Odb. Topoľčianky	42,812		60 (40)			neosadený, uzavretie vlaku dovolené
L	41,217					
	41,182		40			v bez z
PZS 1	40,841				C-III.	k. St. I.
1 Zlaté Moravce	40,639					zm .tr. rých.; +
	39,930		60			○
	39,329		(40)			○, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	39,283	1 Pr	40			priec
k	39,030				C-IV	
	39,027		60			∩; priec
Pískajte	38,814					
k	38,560				C-IV	
	38,550		70^			
	37,859		80			
Pískajte	37,075					
k	36,592				C-IV	
HIÚ	36,145					
Pískajte	36,103					prev, ∩, priec
	36,027		30			priec
X-359	35,987					2x
k	35,850				C-IV	
	35,840		40^			zv
	35,760		60			∩
Tesárske Mlyňany nz.	35,609					uzavretie vlaku nie je dovolené
	35,505		(40)			∩, neosadený
PZS 3Z	35,233				C-III	ZHIÚ 36,145; KHIÚ 33,940
	34,991		80			
PZS 3	34,803				C-IV	ZHIÚ 36,145; KHIÚ 33,940
Pískajte	34,704					
k	34,245				C-IV	
Pískajte	33,310					
k	32,844				C-IV	
Pískajte	32,563					
k	32,265				C-IV	
Slepčany zast.	32,250					
Pískajte	32,057					

1	2	3	4	5	6	7
	31,921	1 Pr	20			priec
k	31,803				C-IV	
	31,797		60 [^]			∩
	31,526		(40)			∩, neosadený
	31,221		70			prech
Pískajte	30,855					
	30,655		80			
k	30,388				C-IV	
	29,298		40			zv; prev
Pískajte	29,129					
Nová Ves nad Žitavou zast.	29,096					uzavretie vlaku nie je dovolené
	29,024		25			priec
Pískajte	29,015					opakovací
k	28,875				C-III.	
	28,820		80 [^]			
	27,404		70			prech, prev
Pískajte	27,368					
k	27,092				C-IV	
	26,584		60 (40)			prech, neosadený
	26,116		50 (40)			(-), neosadený
Pískajte	25,984					
k	25,673				C-IV	
Pískajte	25,104					
L	25,002					

1	2	3	4	5	6	7
	24,968	1 Pr	20			priec
k	24,850				C-II	
	24,843		40^			v bez z
1 Vráble	24,388					+ ; z v
	24,264		30			prech, prev, priec
PZS 1Z	23,709				C-I.	ZHIÚ 24,070; k. Vráble; KHIÚ 23,143
Pískajte	23,605					
k	23,352				C-IV	
Pískajte	23,346		80			
k	23,013				C-IV	
Pískajte	22,650					
k	22,189				C-IV	
Pískajte	22,171					
k	21,701				C-III.	
Dyčka zast.	21,647					
Pískajte	21,187					
k	20,725				C-IV	
Pískajte	20,068					
	19,931		20			priec
k	19,815				C-IV	
Pískajte	19,809		80^			
Lúčnica nad Žitavou zast.	19,720					
Pískajte	19,662					opakovací
k	19,536				C-II	
Pískajte	19,488					

1	2	3	4	5	6	7
k	19,026	1 Pr			C-IV	
Pískajte	18,497					
	18,115		70			prev
k	18,096				C-IV	
Pískajte	17,833					
	17,813		40			priec
Martinová zast.	17,610					
k	17,581				C-IV	
	17,574		70^			
Pískajte	17,552					
	17,493		80			
k	17,085				C-IV	
Pískajte	16,966					
k	16,488				C-I	
Pískajte	16,425					
	16,244		60			∩, priec 2x
k	16,070				C-I	
Pískajte	16,063					
Michal nad Žitavou zast.	16,044					
k	15,889				C-I	
	15,885		80^			
Pískajte	15,304					
k	14,830				C-IV	
Pískajte	14,387					
	14,160		40			priec, prev
Kmeťovo zast.	14,157					
k	14,134				C-I	
Pískajte	14,090					

1	2	3	4	5	6	7
k	13,837	1 Pr			C-IV	
	13,831		80^			
L	13,186					
	12,988		40			v bez z
Pískajte	12,921					
1 Maňa	12,706					+ SV 2, 6; z v
Pískajte	12,578		80			opakovací
k	12,460				C-IV	
Pískajte	11,978					
k	11,581				C-IV	
Maňa zastávka zast.	11,574					
Pískajte	10,803					
	10,598		40			zv
k	10,508				C-IV	
	10,492		60			
Malá Maňa nz.	10,364					uzavretie vlaku nie je dovolené
	10,232		80			
Pískajte	10,044					
k	9,509				C-III.	
Pískajte	9,160					
k	8,694				C-IV	
Pískajte	8,075					
k	7,733				C-IV	
Pískajte	6,840					
k	6,379				C-IV	
ML	6,160					
Z~	6,075					
Rekuperácia zakázaná	6,075					
	6,023		40			prech
PZS ZZ	5,921				C-II.	ZHIÚ 6,860; k. Úľany n./Ž.; = 36,359 TTP: 121 A
2 Úľany nad Žitavou	5,594					

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou						
Smer		Úľany nad Žitavou – Topoľčianky				
Začiatok trate: Topoľčianky		Koniec trate: Úľany nad Žitavou				
1	2	3	4	5	6	7
2	Úľany nad Žitavou	5,594	1 Pr			
	PZS 2Z	5,921			C-II.	k. Úľany n./Ž.; = 36,359 km TTP: 121 A; KHIÚ 6,860 prech, priec
		5,956		40		
	K~	6,075				
	Pískajte	6,126				
	k	6,379			C-IV	
		6,385		80^		
	Pískajte	7,391				
	k	7,733			C-IV	
	Pískajte	8,228				
	k	8,694			C-IV	
	Pískajte	8,974				
	k	9,509			C-III.	
	Pískajte	10,213				
		10,232		40		zv; priec uzavretie vlaku nie je dovolené opakovací
	Malá Maňa nz.	10,364				
	Pískajte	10,415				
	k	10,508			C-IV	
		10,588		80		
	Pískajte	11,184				
	Maňa zastávka zast.	11,574				
	k	11,581			C-IV	
	Pískajte	11,999				
	S	12,382				

1	2	3	4	5	6	7
k	12,460	1 Pr			C-IV	
	12,578		40			v bez z
1 Maňa	12,706					+ SVč 2, 6, z v
	12,988		80			
Pískajte	13,373					
k	13,837				C-IV	
Pískajte	13,881					
	14,017		20			priec
k	14,134				C-I	
	14,140		80^			
Kmeťovo zast.	14,157					
Pískajte	14,356					
k	14,830				C-IV	
Pískajte	15,612					
	15,724		60			priec 3x, ∩
k	15,889				C-I	
Pískajte	15,715					
Michal nad Žitavou zast.	16,044					
k	16,070				C-I	
Pískajte	16,010					
k	16,488				C-I	
	16,505		80			
Pískajte	16,618					
k	17,085				C-IV	
Pískajte	17,177					
	17,493		70			prev
k	17,581				C-IV	
Martinová zast.	17,610					
Pískajte	17,844		40			priec; prev

1	2	3	4	5	6	7
k	18,096	1 Pr			C-IV	
	18,115		80			
Pískajte	18,564					
k	19,026				C-IV	
Pískajte	19,075					
k	19,536				C-II	
Pískajte	19,542					
Lúčnica nad Žitavou zast.	19,720					
k	19,815				C-IV	
Pískajte	20,263					
k	20,725				C-IV	
Pískajte	21,231					
Dyčka zast.	21,647					
k	21,701				C-III.	
Pískajte	21,728					
k	22,189				C-IV	
Pískajte	22,550					
k	23,013				C-IV	
Pískajte	23,063					
	23,144		50			priec, prev
k	23,352				C-IV	
PZS 1Z	23,709				C-I.	ZHIÚ 23,143; k. Vráble; KHIÚ 24,070
	23,850		30			prech, prev, v bez z
S	24,068					

1	2	3	4	5	6	7
1	Vráble	24,388	1 Pr			+
	Pískajte	24,498				
	Pískajte	24,789				opakovací
	k	24,850			C-II	
		24,860		60 [^]		∩
	Pískajte	25,300				
	k	25,673			C-IV	
		25,729		50 (40)		(-), neosadený
		26,116		60 (40)		prech, neosadený
		26,584		70		prech
	Pískajte	26,816				
	k	27,092			C-IV	
		27,404		80		
	Pískajte	28,621				
		28,643		40		zv, priec
	k	28,875			C-III.	
		29,052		60		
	Nová Ves nad Žitavou zast.	29,096				uzavretie vlaku nie je dovolené
		29,298		80		
	Pískajte	29,921				
	k	30,388			C-IV	
		30,655		70		prech
		31,221		60 (40)		∩, neosadený
	Pískajte	31,453				
		31,526		60		∩, neosadený
	k	31,803			C-IV	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	31,967	1 Pr				
	32,023		80			
Slepčany zast.	32,250					
k	32,265				C-IV	
Pískajte	32,552		50			priec
k	32,844				C-IV	
	32,850		80^			
Pískajte	33,786					
HIÚ	33,940					
X-342	34,097					2x
k	34,245				C-IV	
PZS 3	34,803				C-IV	ZHIÚ 33,940; KHIÚ 36,145
	34,991		60			○
PZS 3Z	35,233				C-III	ZHIÚ 33,940; KHIÚ 36,145
	35,505		40			zv; priec
Pískajte	35,597					
Tesárske Mlyňany nz.	35,609					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	35,674					opakovací
k	35,850				C-IV	
	35,860		60			prev
	36,078		80			
Pískajte	36,109					
k	36,592				C-IV	
	37,859		70			○

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	38,306	1 Pr	60			2x priec, ∩
k	38,560				C-IV	
Pískajte	38,777					
	38,900		20			priec
k	39,030				C-IV	
	39,036		60 [^] (40)			neosadený
VS	39,759					
	39,930		40			v bez z
1 Zlaté Moravce	40,639					zm. tr. rých.
PZS 1	40,841				C-III.	k. St. I.
	41,016		60			
Odb. Topoľčianky	42,812		60 (40)			neosadený, uzavretie vlaku dovolené
	42,846		40			∩
	42,960		60			
Pískajte	44,150					
	44,340		10			priec
k	44,403				C-IV	
	44,406		40 [^]			v bez z
Topoľčianky nákl.	44,642					
	44,838					koniec trate

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Topoľčianky – Zlaté Moravce 200 m Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 580 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Uzavretá rádiová sieť SRO									
Začiatok trate: Topoľčianky						Koniec trate: Úľany nad Žitavou					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Topoľčianky	203		8	0	-		K				
Zlaté Moravce	664			0	9	3	K		157,975		
Tesárske Mlyňany	230			3	7		K		157,975		
Vráble	280			6	8		K		157,975		
Maňa	230										
Malá Maňa nz.	249			2	7		ZK		157,975		
Úľany nad Žitavou	587			-	4	2	K		157,975		

1	2	3														
162560	Topoľčianky	39	34	33	32	31	29	27	25	23	20	16	12	9	4	2
190298	Odb. Topoľčianky	37	32	31	30	29	27	25	23	21	18	14	11	7	2	Odb. Topoľčianky
161166	Zlaté Moravce	35	30	29	28	26	25	23	21	19	16	12	8	5	Zlaté Moravce	
162263	Tesárske Mlyňany	30	25	24	23	21	20	18	16	14	11	7	3	Tesárske Mlyňany		
162461	Slepčany	27	22	21	20	18	16	15	13	11	8	3	Slepčany			
162362	Nová Ves na Žitavou	24	19	18	16	15	13	12	9	7	5	Nová Ves na Žitavou				
161869	Vráble	19	14	13	12	10	8	7	5	3	Vráble					
161968	Dyčka	16	11	10	9	7	6	4	2	Dyčka						
162065	Lúčnica nad Žitavou	14	9	8	7	6	4	2	Lúčnica nad Žitavou							
162164	Martinová	12	7	6	5	3	2	Martinová								
161760	Michal nad Žitavou	10	6	4	3	2	Michal nad Žitavou									
161661	Kmeťovo	9	4	3	1	Kmeťovo										
161463	Maňa	7	2	1	Maňa											
155424	Maňa zastávka	6	1	Maňa zastávka												
161562	Malá Maňa	5	Malá Maňa													
156067	Úľany nad Žitavou	Úľany nad Žitavou														

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou			
<i>Začiatok trate:</i> Topoľčianky		<i>Koniec trate:</i> Úľany nad Žitavou	
1	2	3	4
Topoľčianky – Zlaté Moravce	D3	1,2	Zo skupiny priečných účinkov 3 sú prechodné HKV radu 770, 776 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou	D4	1,2	Zo skupiny priečných účinkov 3 sú prechodné HKV radu 770, 776 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Obrys vozidla (nakladacia miera): G2
 Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM
 Profil kombinovanej dopravy P/C: -nedefinovaný-
 Obrysový profil IRP: -neposúdené-

**Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor
 priechodného prierezu**

Začiatok trate: Topoľčianky

Koniec trate: Úľany nad Žitavou

1	2	3
Topoľčianky	koľ. č. 1 km 44,770	P výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2135 mm)
	koľ. č. 1 km 44,746	P výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2170 mm)
	koľ. č. 1 km 44,428	P výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2130 mm)
	koľ. č. 1 km 44,406	L výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2085 mm)
	koľ. č. 2 km 44,600	L návěst' Piskajte (2180 mm)
	koľ. č. 2 km 44,562 – 44,586	P nakladacia rampa (1605 mm)
	koľ. č. 3 km 44,727	L výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2160 mm)
	koľ. č. 3 km 44,438	L výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2070 mm)
	koľ. č. 5 km 44,464	P nakladacia rampa (1605 mm)
	Traťová koľaj č. 1, km 42,862	P návěstidlo výkoľajky (1825 mm)
Zlaté Moravce	koľ. č. 1 km 41,015	L výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2175 mm)
	koľ. č. 1 km 40,928	L výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2160 mm)
	koľ. č. 1 km 40,880	P stĺp rozhlasu č.2 (2195 mm)
	koľ. č. 2 km 40,935	P výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2140 mm)
	koľ. č. 2 km 40,833	P výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2145 mm)
	koľ. č. 2 km 40,055	P výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2125 mm)
	koľ. č. 3 km 40,833	L výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2175 mm)
	koľ. č. 4 km 40,088	P výhyb. návěstidlo výh. č. 16 (2140 mm)
	koľ. č. 5 km 40,790	L výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2160 mm)
	koľ. č. 5 km 40,266	L výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2145 mm)
	koľ. č. 5 km 40,089	L výhyb. návěstidlo výh. č. 15 (2120 mm)

1	2	3
kol. č. 6 km 40,757	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2050 mm)
kol. č. 6 km 40,269	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 12 (2100 mm)
kol. č. 6 km 40,238	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 14 (2115 mm)
kol. č. 7 km 40,718	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2135 mm)
kol. č. 7 km 40,518 – 40,615	L	nakladacia rampa (1640 mm)
Traťová kol. č. 1 km 36,712 – 36,718	L P	priepust - zábradlie (L=2445 mm, P=2470 mm)
Traťová kol. č. 1 km 39,930	P	návesť Rýchlostník (2000 mm)
Tesárske Mlyňany kol. č. 1 km 35,840	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2180 mm)
kol. č. 1 km 35,760	P	návesť Rýchlostník (1995 mm)
kol. č. 1 km 35,676	L	návesť Koniec nástupišťa (1995 mm)
kol. č. 1 km 35,597	L	návesť Piskajte (2070 mm)
kol. č. 1 km 35,590	P	návesť Koniec nástupišťa (2165 mm)
kol. č. 1 km 35,536	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2185 mm)
kol. č. 1 km 35,505	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2190 mm)
kol. č. 2 km 35,760	L	návesť Rýchlostník (1815 mm)
kol. č. 2 km 35,590	L	návesť Koniec nástupišťa (1910 mm)
kol. č. 3 km 35,676	P	návesť Koniec nástupišťa (1775 mm)
kol. č. 3 km 35,674	P	návesť Piskajte (1910 mm)
Traťová kol. č. 1 km 33,578 – 33,583	L	priepust - zábradlie (L=2435 mm)
Nová Ves nad Žitavou kol. č. 1 km 29,298	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2160 mm)
kol. č. 1 km 29,180	L	návesť Koniec nástupišťa (1985 mm)
kol. č. 1 km 29,052	L	návesť Rýchlostník (1860 mm)
kol. č. 3 km 29,180	P	návesť Koniec nástupišťa (1665 mm)
Nová Ves nad Žitavou kol. č. 3 km 29,140 – 29,150	L	nakladacia rampa (1770 mm)
kol. č. 3 km 29,052	P	návesť Rýchlostník (1805 mm)
Traťová kol. č. 1 km 27,219 – 27,235	L	most - zábradlie L=2310 mm,
Vráble kol. č. 1 km 24,789	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2145 mm)
kol. č. 1 km 24,721	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2000 mm)
kol. č. 1 km 24,668	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2145 mm)
kol. č. 1 km 24,356	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2160 mm)

1	2	3
koľ. č. 1 km 24,324	L	návesť Rýchlostník (1825 mm)
koľ. č. 1 km 24,295	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2185 mm)
koľ. č. 1 km 24,269	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2095 mm)
koľ. č. 2 km 24,638	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2180 mm)
koľ. č. 2 km 24,310	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2130 mm)
koľ. č. 3 km 24,700 – 24,745	L	nakladacia rampa (1770 mm)
koľ. č. 3 km 24,324	P	návesť Rýchlostník (2055 mm)
koľ. č. 3 km 24,289	L	návěstidlo výkoľajky Vk3 (1660 mm)
koľ. č. 4 km 24,373	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2140 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 23,750 – 23,776	L	zábradlie na moste (2470 mm)
Maňa koľ. č. 1 km 12,988	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2180 mm)
koľ. č. 1 km 12,953	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2180 mm)
koľ. č. 1 km 12,607	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)
koľ. č. 1 km 12,578	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2150 mm)
koľ. č. 2 km 12,906	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2150 mm)
koľ. č. 2 km 12,617	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2155 mm)
koľ. č. 3 km 12,780 – 12,795	L	nakladacia rampa (1695 mm)
Malá Maňa koľ. č. 2 km 10,492	L	návesť Rýchlostník (1990 mm)
koľ. č. 1 km 10,300 – 10,450	P	nakladacia rampa (1765 mm)
Úľany nad Žitavou koľ. č. 1 km 5,885	L	závažie výh. č. 2 (1730 mm)
koľ. č. 1 km 5,816	P	závažie výh. č. 5 (1775 mm)
koľ. č. 1 km 5,735	L	odchod. návěstidlo S1 (2140 mm)
koľ. č. 2 km 5,887	L	trpasličie návěstidlo Se2 (1835 mm)
koľ. č. 2 km 5,885	L	závažie výh. č. 3 (1870 mm)
koľ. č. 2 km 5,816	L	závažie výh. č. 4 (1800 mm)
koľ. č. 2 km 5,649	P	priklonené závažie výh. č. 8 (2135 mm)
koľ. č. 3 km 5,766	L	závažie výh. č. 7 (1830 mm)
koľ. č. 4 km 5,872	L	stĺp TV č. 8. (2110 mm)
koľ. č. 4 km 5,816	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2130 mm)
koľ. č. 4 km 5,600 – 5,766	L	stĺpy osvetlenia č. 4.; 5.; 6.; a 7. (2040 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60	70	80								
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰		do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Smer jazdy: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Topoľčianky	9	0	19	20	27	31	40	50	60	80						
Zlaté Moravce	7	6	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Lúčnica nad Žit. z	4	2	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Úľany nad Žitavou																

Smer jazdy: Úľany nad Žitavou – Topoľčianky

Úľany nad Žitavou	2	4	12	13	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Lúčnica nad Žit. z	6	7	15	16	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Vráble	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57		
Tesárske Mlyňany	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Zlaté Moravce	0	9	19	20	19	20	28	35	46	61						
Topoľčianky																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Úľany nad Žitavou: vlaky zo smeru Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou km 6,075 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia 25 kV~.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

D. Hlavné návěstidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje, umiestnené na kratšiu zábrzdňú vzdialenosť, alebo odchyľne od ustanovení príslušných predpisov a noriem.

Zlaté Moravce, návěstidlo S, nachádzajúce sa v súbahu koľají, umiestnené v pravo od koľaje (medzi **koľajami**).

