CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY

PRE ODBERATEĽOV ELEKTRINY KATEGÓRIE C

spoločnosti

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Platnosť od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026

CENNÍK dodávky elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C spoločnosti Železnice Slovenskej republiky

je platný pre odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava na území pôsobnosti:

Regionálne stredisko Železničnej energetiky BRATISLAVA

1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie C - odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN) s výnimkou zraniteľných odberateľov. Cenník sa uplatní aj pre odberateľov, ktorí prestali spĺňať kritériá vyplývajúce z definície zraniteľného odberateľa v zmysle § 2 písm. k) bodov 3.,5. a 8. Zákona č.250 /2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, a ktorí tak stratili právo na dodávku elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, sú ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane a odvodu do NJF.
3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak.
4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej nadväznosti.
5. Za jedno samostatné odberné miesto môže byť v prechodnom období - do vybudovania merania (max. však jeden rok), považované aj odberné miesto bez merania, pričom za odberné miesto bude považovaná každá miestnosť samostatne (kancelária, chodba, sociálne zariadenie a pod.). Pre každé odberné miesto bude uzatvorená samostatná zmluva o združenej dodávke elektriny, v ktorej bude stanovená hodnota istiaceho prvku – maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len „MRK“) a kvalifikovaný odhad spotreby.
   Pre miestnosť vybavenú zásuvkovým obvodom bude hodnota MRK stanovená na minimálne 1x16A (pri vyššom inštalovanom výkone bude MRK stanovená z celkového inštalovaného výkonu prepočítaného na prúd ističa v A a zaokrúhlený na najbližšiu vyššiu hodnotu predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A. príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10n, kde n je celé kladné číslo; n≥2.) a pre miestnosť len so svetelným obvodom bude hodnota MRK stanovená na 6A.
6. O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.
7. Výnimka z cenníka kategórie C: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
8. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
   a) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
   b) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.
9. Pre obdobie od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026 sú pre odberateľov kategórie C za dodávku elektriny stanovené tieto sadzby:
   a) Sadzba **CZ BA** – jednotarifná sadzba pre odberné miesta elektriny.
   b) Sadzba **CZN BA** - dvojtarifná sadzba pre odberné miesta so samostatne meraným odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy,
   c) Sadzba **CZ111 BA** - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.

d) Sadzba **C MINI** – paušálna sadzba (mesačná platba za odber elektriny) za každé nemerané odberné miesto. Nemerané odberné miesto je odberné miesto, kde nie je technicko-ekonomicky možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (pre domové čísla, televízne vysielače, telefónne koncentrátory a automaty, dopravnú signalizáciu a svetelné značky, spoločné antény, automaty na cestovné lístky, vysielače a prijímače mobilných operátorov, signalizačné osvetlenie výškových budov, stavieb, hlásiče polície, poplachové sirény a podobné výstražné a signalizačné zariadenia stožiarov a podobné odbery s veľmi nízkou, minimálnou ustálenou spotrebou). Výška spotreby elektriny nemeraného odberného miesta je určená paušálnou pevnou mesačnou cenou za každé nemerané odberné miesto. **Každý spotrebič je považovaný za jedno odberné miesto (nie je možné kumulovať viacero spotrebičov do jedného odberného miesta).**

Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby CZ BA.

Prehľad jednotlivých sadzieb :

Jednotarifná sadzba:

sadzba	**CZ BA**
mesačná platba za jedno OM	**3,00 EUR**
za elektrinu	**0,200 €/kWh**

Dvojtarifné sadzby:

Sadzby	**CZ111 BA**	**CZN BA**
mesačná platba za jedno OM	**3,00 EUR**	**3,00 EUR**
VT za elektrinu	**0,200 €/kWh**	**0,200 €/kWh**
NT za elektrinu	**0,186 €/kWh**	**0,186 €/kWh**

Sadzba pre nemerané odberné miesta:

Sadzba	Cena za elektrinu
C MINI	**2,3760 €/10W/mesiac**

Pre distribúciu elektriny pre nemerané odbery C MINI sa použijú tarify C9a a C9b podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E v nasledovnej výške:

Sadzba	Tarifa za prístup do MDS
C 9 a – trvalý odber	**0,9570 €/10W/mesiac**
C 9 b – občasný odber	**1,3277 € za odberné miesto/mesiac**

Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu (s výnimkou zabezpečovacích zariadení železníc) nesmie byť väčší ako 2500W.
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste občasného nemeraného odberu (s výnimkou poplachových sirén) nesmie byť väčší ako 1000W.

10. Podmienky pre sadzby CZN BA:

a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22.00 h. do 6.00 h. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich kratší ako jedna hodina.

b) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.

c) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách vysokej tarify.

11. Podmienky pre sadzbu CZ111 BA:

a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi, kde na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely sa výhradne používa elektrická energia, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.

b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.

c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke 20 hodín, pričom dodávateľ určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:
- maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak, aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
- časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
- časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.

d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
- v pásme vysokej tarify,
- v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je kratšia ako 1 hodina.

e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
- v pásme vysokej tarify,
- v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne 12 hodín denne.

12. ŽSR budú k jednotlivým sadzbám fakturovať tarify za distribúciu elektriny bez strát a tarifu za straty pri distribúcii elektriny vo výške podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E.

13. Pre odberné miesta pripojené na NN 0,4 kV s výnimkou užívateľov sústavy v domácnostiach sa bude účtovať Sadzba CZ – X3.

14. Tarify za distribúciu podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E:

Sadzba CZ-X3

Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN	**1. zložka tarify za prácu [€/kWh]**	**2. zložka tarify za výkon (tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon)**
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny	0,025939	0,2202 [€/A/mesiac]*
		0,9574 [€/kW/mesiac]**
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	**0,0186236**	X

K cenám za dodávku elektriny sa ešte budú účtovať distribučné poplatky v zmysle aktuálne platných cenových rozhodnutí ÚRSO.

*Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fázového ističa
**Tarifa za výkon prepočítaná z amperickej hodnoty tarify za výkon

a) V prípade jednofázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí amperickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).
b) V prípade trojfázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí trojnásobkom amperickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).
c) prípade, ak je užívateľ sústavy odberateľom elektriny a zároveň aj výrobcom elektriny, je hodnota MRK rovná hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.
d) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pre odberné miesto, použije sa určená hodnota príkonu odberného miesta.
e) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, použije sa maximálna amperická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
f) Sadzba je pridelená bez ohľadu na druh merania na odbernom mieste.

Cenník platný od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026

CENNÍK dodávky elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C

Regionálne stredisko Železničnej energetiky ŽILINA

1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie C - odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN) s výnimkou zraniteľných odberateľov. Cenník sa uplatní aj pre odberateľov, ktorí prestali spĺňať kritériá vyplývajúce z definície zraniteľného odberateľa v zmysle § 2 písm. k) bodov 3.,5. a 8. Zákona č.250 /2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, a ktorí tak stratili právo na dodávku elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

2. Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, ceny sú bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane a odvodu do NJF.

3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak.

4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej nadväznosti.

5. Za jedno samostatné odberné miesto môže byť v prechodnom období - do vybudovania merania (max. však jeden rok), považované aj odberné miesto bez merania, pričom za odberné miesto bude považovaná každá miestnosť samostatne (kancelária, chodba, sociálne zariadenie a pod.). Pre každé odberné miesto bude uzatvorená samostatná zmluva o združenej dodávke elektriny, v ktorej bude stanovená hodnota istiaceho prvku – maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len „MRK“) a kvalifikovaný odhad spotreby.
Pre miestnosť vybavenú zásuvkovým obvodom bude hodnota MRK stanovená na minimálne 1x16A (pri vyššom inštalovanom výkone bude MRK stanovená z celkového inštalovaného výkonu prepočítaného na prúd ističa v A a zaokrúhlený na najbližšiu vyššiu hodnotu predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A. príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10n, kde n je celé kladné číslo; n≥2.) a pre miestnosť len so svetelným obvodom bude hodnota MRK stanovená na 6A.
O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.

6. Výnimka z cenníka kategórie C: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané

priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.

7. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:

a. pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa, pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa.

8. Pre obdobie od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026 sú pre odberateľov kategórie C za dodávku elektriny stanovené tieto sadzby:

a. Sadzba **CZ1 ZA** – jednotarifná sadzba. Výnimka zo sadzby CZ1 ZA: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
b. Sadzba **CZ1N ZA** - dvojtarifná sadzba so samostatne meraným odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.
c. Sadzba **CZ11 ZA** - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.
d. Sadzba **C MINI** – paušálna sadzba (mesačná platba za odber elektriny) za každé nemerané odberné miesto. Nemerané odberné miesto je odberné miesto, kde nie je technicko-ekonomicky možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (pre domové čísla, televízne vysielače, telefónne koncentrátory a automaty, dopravnú signalizáciu a svetelné značky, spoločné antény, automaty na cestovné lístky, vysielače a prijímače mobilných operátorov, signalizačné osvetlenie výškových budov, stavieb, hlásiče polície, poplachové sirény a podobné výstražné a signalizačné zariadenia stožiarov a podobné odbery s veľmi nízkou, minimálnou ustálenou spotrebou). Výška spotreby elektriny nemeraného odberného miesta je určená paušálnou pevnou mesačnou cenou za každé nemerané odberné miesto. **Každý spotrebič je považovaný za jedno odberné miesto (nie je možné kumulovať viacero spotrebičov do jedného odberného miesta).**

Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby CZ1 ZA.

Prehľad jednotlivých sadzieb :

Sadzby	**CZ1 ZA**	**CZ1N ZA**	**CZ11 ZA**
mesačná platba za jedno OM	**3,00 EUR**	**3,00 EUR**	**3,00 EUR**
VT za elektrinu	**0,200 €/kWh**	**0,200 €/kWh**	**0,200 €/kWh**
NT za elektrinu		**0,186 €/kWh**	**0,186 €/kWh**

Sadzba pre nemerané odberné miesta:

Sadzba	Cena za elektrinu
C MINI	**2,3760 €/10W/mesiac**

Pre distribúciu elektriny pre nemerané odbery C MINI sa použijú tarify C9a a C9b podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E v nasledovnej výške:

Sadzba	Tarifa za prístup do MDS
C 9 a – trvalý odber	**0,9570 €/10W/mesiac**
C 9 b – občasný odber	**1,3277 € za odberné miesto/mesiac**

Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu (s výnimkou zabezpečovacích zariadení železníc) nesmie byť väčší ako 2500W.
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste občasného nemeraného odberu (s výnimkou poplachových sirén) nesmie byť väčší ako 1000W.

9. Podmienky pre sadzby CZ1N ZA:

a. Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22 hod. do 6 hod.
b. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich kratší ako jedna hodina.
c. V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.
d. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách vysokej tarify.

10. Podmienky pre sadzbu CZ11 ZA:

a. Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi, kde na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely sa výhradne používa elektrická energia, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b. Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.
c. Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom dodávateľ určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:
   - maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak, aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
   - časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
   - časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d. Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
   - v pásme vysokej tarify,
   - v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je kratšia ako 1 hodina.
e. Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
   - v pásme vysokej tarify,
   - v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne 12 hodín denne.

ŽSR budú k jednotlivým sadzbám fakturovať tarify za distribúciu elektriny bez strát a tarifu za straty pri distribúcii elektriny vo výške podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E.

Pre odberné miesta pripojené na NN 0,4 kV s výnimkou užívateľov sústavy v domácnostiach sa bude účtovať Sadzba CZ – X3.

Tarify za distribúciu podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E:

Sadzba CZ-X3

Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN	**1. zložka tarify za prácu [€/kWh]**	**2. zložka tarify za výkon (tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon)**
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny	0,025939	0,2202 [€/A/mesiac]* 0,9574 [€/kW/mesiac]**
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	**0,0186236**	X

*Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fázového ističa

a) **Tarifa za výkon prepočítaná z amperickej hodnoty tarify za výkonV prípade jednofázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí amperickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).
b) V prípade trojfázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí trojnásobkom amperickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).
c) V prípade, ak je užívateľ sústavy odberateľom elektriny a zároveň aj výrobcom elektriny, je hodnota MRK rovná hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.
d) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pre odberné miesto, použije sa určená hodnota príkonu odberného miesta.
e) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, použije sa maximálna amperická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
f) Sadzba je pridelená bez ohľadu na druh merania na odbernom mieste.

Cenník platný od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026

CENNÍK dodávky elektriny pre odberateľov elektriny kategórie C

Regionálne stredisko Železničnej energetiky KOŠICE

1. Uvedené ceny platia pre dodávku elektriny oprávneným odberateľom kategórie C - odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia 0,4 kV (NN) s výnimkou zraniteľných odberateľov . Cenník sa uplatní aj pre odberateľov, ktorí prestali spĺňať kritériá vyplývajúce z definície zraniteľného odberateľa v zmysle § 2 písm. k) bodov 3.,5. a 8. Zákona č.250 /2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, a ktorí tak stratili právo na dodávku elektriny za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
2. Ceny uvedené v tomto cenníku nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, sú ceny bez dane z pridanej hodnoty (DPH), spotrebnej dane a odvodu do NJF.
3. Uvedené sadzby platia pre každé jedno odberné miesto samostatne, pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak.
4. Za jedno samostatné odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou. V prípade, že súvislosť pozemku je prerušená verejnou komunikáciou, musí byť naviac splnená podmienka technologickej nadväznosti.
5. Za jedno samostatné odberné miesto môže byť v prechodnom období - do vybudovania merania (max. však jeden rok), považované aj odberné miesto bez merania, pričom za odberné miesto bude považovaná každá miestnosť samostatne (kancelária, chodba, sociálne zariadenie a pod.). Pre každé odberné miesto bude uzatvorená samostatná zmluva o združenej dodávke elektriny, v ktorej bude stanovená hodnota istiaceho prvku – maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej len „MRK“) a kvalifikovaný odhad spotreby.

Pre miestnosť vybavenú zásuvkovým obvodom bude hodnota MRK stanovená na minimálne 1x16A (pri vyššom inštalovanom výkone bude MRK stanovená z celkového inštalovaného výkonu prepočítaného na prúd ističa v A a zaokrúhlený na najbližšiu vyššiu hodnotu predpísanej ističovej rady. Predpísané ističové rady sú: 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A. príp. súčin jedného z čísel: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 a násobku 10n, kde n je celé kladné číslo; n≥2.) a pre miestnosť len so svetelným obvodom bude hodnota MRK stanovená na 6A.

O zmenu sadzby je možné požiadať po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.

6. Výnimka z cenníka kategórie C: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
7. Pre meranie a účtovanie odberu elektriny (kWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:
   a) pásma platnosti vysokej tarify (VT) v dňoch pondelok až nedeľa,
   b) pásma platnosti nízkej tarify (NT) v dňoch pondelok až nedeľa
8. Pre obdobie od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026 sú pre odberateľov kategórie C za dodávku elektriny stanovené tieto sadzby:
   a) Sadzba **CZ1 KE** – jednotarifná sadzba. Výnimka zo sadzby CZ1 KE: V prípadoch samostatne meraných odberov právnických osôb alebo fyzických osôb meracím zariadením, keď sú náklady za odber elektriny odberateľom rozpočítavané priamo na jednotlivých užívateľov - domácnosti, uplatňuje sa na základe písomnej žiadosti odberateľa sadzba pre domácnosti. Podmienkou uplatnenia sadzby pre domácnosti je skutočnosť, že v písomnej žiadosti odberateľ výslovne uvedie, že náklady na odber elektriny sú priamo preúčtované na jednotlivé domácnosti.
   b) Sadzba **CZ1N KE** - dvojtarifná sadzba so samostatne meraným odberom elektriny v pásmach nízkeho zaťaženia elektrizačnej sústavy.
   c) Sadzba **CZ11 KE** - dvojtarifná sadzba pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním.
   d) Sadzba **C MINI** – paušálna sadzba (mesačná platba za odber elektriny) za každé nemerané odberné miesto. Nemerané odberné miesto je odberné miesto, kde nie je technicko-ekonomicky možné odber elektriny merať určeným meradlom prevádzkovateľa distribučnej sústavy (pre domové čísla, televízne vysielače, telefónne koncentrátory a automaty, dopravnú signalizáciu a svetelné značky, spoločné antény, automaty na cestovné lístky, vysielače a prijímače mobilných operátorov, signalizačné osvetlenie výškových budov, stavieb, hlásiče polície, poplachové sirény a podobné výstražné a signalizačné zariadenia stožiarov a podobné odbery s veľmi nízkou, minimálnou ustálenou spotrebou). Výška spotreby elektriny nemeraného odberného miesta je určená paušálnou pevnou mesačnou cenou za každé nemerané odberné miesto. **Každý spotrebič je považovaný za jedno odberné miesto (nie je možné kumulovať viacero spotrebičov do jedného odberného miesta).**

Krátkodobé odbery, napríklad stavebné odbery, cirkusy, zábavné podniky a výstavy, sú z tarifného hľadiska považované za odbery kategórie C a účtujú sa vždy podľa sadzby CZ1 ZKE.

Prehľad jednotlivých sadzieb :

Sadzby	CZ1 KE	CZ1N KE	CZ11 KE
mesačná platba za jedno OM	3,00 EUR	3,00 EUR	3,00 EUR
VT za elektrinu	0,200 €/kWh	0,200 €/kWh	0,200 €/kWh
NT za elektrinu		0,186 €/kWh	0,186 €/kWh

Sadzba pre nemerané odberné miesta:

Sadzba	Cena za elektrinu
C MINI	**2,3760 €/10W/mesiac**

Pre distribúciu elektriny pre nemerané odbery C MINI sa použijú tarify C9a a C9b podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E v nasledovnej výške:

Sadzba	Tarifa za prístup do MDS
C 9 a – trvalý odber	**0,9570 €/10W/mesiac**
C 9 b – občasný odber	**1,3277 € za odberné miesto/mesiac**

Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste trvalého nemeraného odberu (s výnimkou zabezpečovacích zariadení železníc) nesmie byť väčší ako 2500W.
Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste občasného nemeraného odberu (s výnimkou poplachových sirén) nesmie byť väčší ako 1000W

9. Podmienky pre sadzby CZ1N KE:

a) Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne v celkovej dĺžke 8 hodín spravidla od 22 hod. do 6 hod.
b) Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. Ak poskytnutá nízka tarifa je v priebehu dňa rozdelená do viacerých časových úsekov, nesmie byť žiadny z nich kratší ako jedna hodina.
c) V priebehu dňa môže dodávateľ dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť.
d) Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách vysokej tarify.

10. Podmienky pre sadzbu CZ11 KE:

a) Sadzbu je možné priznať výlučne pre plne elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi, kde na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely sa výhradne používa elektrická energia, so zabezpečením technického blokovania priamo výhrevných častí v čase platnosti pásma VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stykačom ovládaným tarifným spínačom cez oddeľujúce relé, ktorý určí dodávateľ.
b) Sadzbu nie je možné priznať v prípade, že odberné miesto používa ktorýkoľvek iný druh média pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Podmienkou uplatnenia tejto sadzby je podiel inštalovaného príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, príprave teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60 % celkového inštalovaného príkonu, pričom pri tepelnom čerpadle sa započíta trojnásobný inštalovaný príkon.
c) Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom dodávateľ určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:
   - maximálne 4 hodiny, pričom dodávateľ operatívne riadi časové úseky počas dňa tak, aby ani jeden časový úsek VT nebol dlhší ako 2 hodiny,
   - časový úsek NT nesmie byť kratší ako 1 hodina,
   - časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni, dodávateľ nie je povinný zmenu časového úseku oznámiť.
d) Blokovanie priamo výhrevných elektrických spotrebičov sa vykonáva:
   - v pásme vysokej tarify,
   - v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, v maximálnej dĺžke 2 hodiny denne s tým, že vypnutie nie je dlhšie ako 1 hodina a prestávka medzi vypnutím nie je kratšia ako 1 hodina.
e) Blokovanie akumulačných ohrievačov vody sa vykonáva:
   - v pásme vysokej tarify,

- v pásme nízkej tarify podľa potrieb energetiky, minimálne 8 hodín maximálne 12 hodín denne.

ŽSR budú k jednotlivým sadzbám fakturovať tarify za distribúciu elektriny bez strát a tarifu za straty pri distribúcii elektriny vo výške podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E.
Pre odberné miesta pripojené na NN 0,4 kV s výnimkou užívateľov sústavy v domácnostiach sa bude účtovať Sadzba CZ – X3.

Tarify za distribúciu podľa rozhodnutia ÚRSO č. 0415/2026/E:

Sadzba CZ-X3

Sadzba pre odberné miesta pripojené na NN	1. zložka tarify za prácu [€/kWh]	2. zložka tarify za výkon (tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon)
Tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny	**0,025939**	**0,2202 [€/A/mesiac]***
		0,9574 [€/kW/mesiac]**
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	**0,0186236**	**X**

*Tarifa za 1 A amperickej hodnoty 1 fázového ističa
**Tarifa za výkon prepočítaná z amperickej hodnoty tarify za výkon

a) V prípade jednofázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí amperickou hodnotou hlavného ističa (pred elektromerom).
b) V prípade trojfázového odberu elektriny sa tarifa za výkon vynásobí trojnásobkom amperickej hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom).
c) V prípade, ak je užívateľ sústavy odberateľom elektriny a zároveň aj výrobcom elektriny, je hodnota MRK rovná hodnote istiaceho prvku v ampéroch na danom odbernom mieste.
d) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pre odberné miesto, použije sa určená hodnota príkonu odberného miesta.
e) Ak nie je možné zistiť hodnotu hlavného ističa pred elektromerom, použije sa maximálna amperická hodnota zaťaženia meracej súpravy.
f) Sadzba je pridelená bez ohľadu na druh merania na odbernom mieste.

K cenám za dodávku elektriny sa budú účtovať distribučné poplatky v zmysle aktuálne platných cenových rozhodnutí ÚRSO.

Cenník platný od 1. decembra 2026 do 31. decembra 2026

Uvedený cenník: schvaľujem - neschvaľujem

.....
Ing. Rudolf Slezák
Riaditeľ Železničnej energetiky ŽSR